

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ X

ID	Nazwa Jednostki	Adres	Oznaczenie miejsca instalacji urządzeń
1	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie	ul. Szpitalna 29 44 - 194 Knurów	Pracownia do nauki zawodu technik spawacz

KOMPUTER PRZENOŚNY TYP 1 – 20 SZTUKI

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1.	Typ	Komputer przenośny
2.	Wyświetlacz	Wymagania minimalne: Od 15,3" do 15,7", rozdzielczość obsługiwana co najmniej 1920x1080 w technologii LED przeciwoodblaskowy Jasność typowa minimum 220 nitów (cd/m2). Kontrast typowy minimum 700:1. Panel w technologii IPS lub WVA.
3.	Zastosowanie	Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej.
4.	Procesor	Procesor klasy x86, min. dwurdzeniowy zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark średni wynik (wykazany jako „Average CPU Mark” w angielskojęzycznym wyniku testu) na poziomie min.: 6 940 punktów. Wyniki testów należy złożyć wraz z ofertą.
5.	Pamięć operacyjna	Co najmniej 16 GB.
6.	Pamięć masowa	Zainstalowane dwie pamięci masowe o minimalnej pojemności: • 960 GB SSD • Min. 1TB SATA
7.	Wbudowana kamera	Kamera o rozdzielczości HD (minimum 0,9 megapiksela / 720p, 30 klatek na sekundę) z diodą informacyjną o aktywności, trwale zainstalowana w obudowie matrycy wyposażona w mechaniczną przysłonę
8.	Klawiatura	Klawiatura podświetlana z wydzieloną klawiaturą numeryczną (układ US -QWERTY).

9.	Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami	Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 10.
10.	Grafika	Dedykowana zewnętrzna karta graficzna z własną niewspółdzieloną pamięcią 2GB osiągająca w teście Passmark G3D Mark średni wynik (wykazany jako „Average G3D Mark” w angielskojęzycznym wyniku testu) na poziomie min.: 1 930 punktów. Wyniki testów należy złożyć wraz z ofertą. Karta graficzna umożliwiająca obsługę 1 dodatkowego wyświetlacza (jednocześnie z wyświetlaczem wewnętrznym).
11.	Dźwięk	Zintegrowana karta dźwiękowa, wbudowane 2 głośniki stereo oraz mikrofon.
12.	Interfejs sieciowy	10/100/1000 – Ethernet RJ45 zintegrowana z płytą główną
13.	Sieć bezprzewodowa	Wbudowana dwuzakresowa karta bezprzewodowa WiFi (2,4Ghz i 5 Ghz) o prędkości transferu 2,4Gb/s. Standard WiFi co najmniej 5 (WiFi 802.11ac)
14.	Złącza wbudowane w obudowę komputera	Wymagania minimalne: - co najmniej 1 port graficzny cyfrowy (HDMI/DisplayPort) Złącza USB minimum 4 sztuki w tym: -2 x USB o prędkości minimum 5 Gb/s (porty wolne do obsługi urządzeń i akcesoriów posiadanych przez Zamawiającego) 1 x Typu C o prędkości minimum 5 Gb/s (port wolny do obsługi urządzeń posiadanych przez Zamawiającego) 1x LAN RJ-45 (10/100/1000), 1 x czytnik kart SD lub microSD. współdzielone złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe tzw. Combo, port zasilania, touchpad, Mysz dla prawo i leworęcznych, USB, przewodowa (długość kabla min. 1,5m) optyczna o czułości w czasie rzeczywistym 800/1200/2400/3200 dpi
15.	Bateria	Czas pracy na baterii dla zaoferowanej konfiguracji wg. dokumentacji producenta min. 240 minut Funkcjonalność szybkiego ładowania baterii
16.	Bezpieczeństwo	Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2.0). Musi posiadać fabryczne gniazdo / złącze, które umożliwia zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (np. złącze blokady Kensingtona) Czytnik linii papilarnych
17.	BIOS	Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego.
18.	Oprogramowanie	1. Pakiet oprogramowania biurowego składający się z: edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, edytora grafiki, edytora prezentacji oraz programu do tworzenia baz danych. Pakiet oprogramowania musi być przekazany na wieczyste użytkowanie i jego pełna funkcjonalność nie może być ograniczona czasowo. Pakiet ma obsługiwać (import i eksport) dokumentów zapisanych w formatach DOC, DOCX, XLS, PPT, RTF, BMP, GIF, JPG,

		PNG, DBF. Pakiet musi być zgodny z systemem operacyjnym zainstalowanym na komputerze. Szczegółowy opis pakietu biurowego znajduje się w sekcji "Oprogramowanie biurowe" Zainstalowany system operacyjny 64 bitowy w polskiej wersji językowej PL, zainstalowany system operacyjny klucz licencji trwale zapisany w BIOS, przy instalacji, reinstalacji nie wymaga się podania klucza + nośnik i/lub partycja recovery do systemu Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją do wykonywania aktualizacji systemu i jego zasobów umożliwiające: – określenie preferencji aktualizacji, – ustawienie priorytetu aktualizacji, – użycia opcji planowania aktualizacji bieżących wersji sterowników. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją dedykowane do ochrony danych i systemu zapewniające: – wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa danych, – ochronę danych poprzez egzekwowanie polityki kontroli dostępu, uwierzytelnienie i szyfrowanie poufnych danych, – automatyczną aktualizację urządzeń i śledzenie zmian dla urządzeń chronionych. Zainstalowane oprogramowanie z bezterminową licencją tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, umożliwiające: – tworzenie kopii zapasowych na podstawie harmonogramu – tworzenie OS media – tworzenie kopii zapasowych na wskazanych przez użytkownika lokalizacjach [min. lokalnie, sieć, chmura] Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny. 2. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: – - łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny
19.	Warunki gwarancji	Nie mniej niż 36 miesięcy.
20.	Wsparcie techniczne	Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna Wykonawcy lub producenta komputera, dostępna w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia: • weryfikację konfiguracji fabrycznej wraz z wersją fabrycznie dostarczonego oprogramowania (system operacyjny, szczegółowa konfiguracja sprzętowa - CPU, HDD, pamięć), • czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji. Posiada możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach przy użyciu dedykowanego darmowego oprogramowania producenta lub bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera po podaniu numeru seryjnego komputera lub modelu komputera. Posiada możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www Wykonawcy lub producenta komputera.

MONITOR DOTYKOWY INTERAKTYWNY 86''– 1 SZTUKA

Lp.	Nazwa komponentu	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1.	Typ i rodzaj ekranu	Ekran ciekłokrystaliczny z dotykową aktywną matrycą i powłoką szklaną o przekątnej wyświetlanego obrazu co najmniej 85,5" w technologii IPS lub WVA, VA.
2.	Proporcje wymiarów matrycy	16 : 9
3.	Rozmiar plamki	Maksymalnie 0,5 mm
4.	Jasność	Minimalnie 350 cd/m2
5.	Kontrast	Minimalnie 4000:1
6.	Kąty widzenia (pion/poziom)	Minimalnie 178/178 stopni
7.	Żywotność Panelu	Co najmniej 50 tys godzin
8.	Czas reakcji matrycy	Maksimum 8ms (szary do szarego)
9.	Rozdzielczość obsługiwana:	Co najmniej: 3840x 2160 (UHD / 4K)
10.	Ilość koloru	Minimum 1 mld
11.	Twardość szkła w skali Mohsa	Minimum 7h
12.	Technologia dotyku	Podczerwień, co najmniej 20 symultanicznych punktów dotyku. Panel dotykowego obsługiwany przez dowolny wskaźnik oraz palec
13.	Obsługa systemów operacyjnych	Co najmniej dwóch różnych systemów operacyjnych np. Windows i/lub Linux i/lub Mac
14.	Komunikacja	Port RJ45 (LAN) z możliwością wpięcia bezpośrednio do sieci internet Wbudowany moduł WiFi umożliwiający podłączenie bezprzewodowe do sieci LAN
15.	Złącza	Co najmniej pięć wejść sygnału video w tym co najmniej trzy porty cyfrowe (DisplayPort i/lub HDMI i/lub DVI), Co najmniej jedno wejście sygnału audio Co najmniej jedno wyjście sygnału audio typu mini jack 3.5mm Co najmniej jedno optyczne wyjście audio S/PDIF Co najmniej jedno cyfrowe wyjście sygnału video wbudowane z co najmniej cztery portu USB co najmniej w wersji 2.0.
16.	Gwarancja	Zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy, jednak nie mniej niż 60 miesięcy.
17.	Inne	Monitor musi zostać dostarczony wraz z: sieciowym kablem zasilającym, przewodem USB, dwoma różnymi typami przewodów do złącz cyfrowych (DisplayPort i/lub HDMI i/lub DVI) - w zależności od portów jakie są zainstalowane w urządzeniu, pisakami (2 sztuki), przewodem audio, ze sterownikami i dokumentacją do oferowanego modelu na płycie CD/DVD lub informacją o miejscu, gdzie można pobrać instrukcję i sterowniki, bez konieczności przekazywania płyty DVD.

		Monitor musi zostać dostarczony z wbudowanymi fabrycznie w obudowę głośnikami o mocy co najmniej 2x10W. Monitor musi posiadać rozwiązanie umożliwiające swobodny montaż i demontaż na ścianę (uchwyt ścienny w zestawie)
--	--	--

URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE – A3 MONO -1 SZTUKA

L.P.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1	Rodzaj urządzenia	wielofunkcyjne A3, drukarka monochromatyczna, kserokopiarka, skaner kolorowy , fax
2	Technologia druku	Laserowa lub LED, mono
3	Normatywne obciążenie miesięczne	co najmniej 50 000 stron A4
4	Szybkość druku w czerni, format A4	Minimum 22 str./min.
5	Szybkość druku w czerni, format A3	Minimum 10 str./min.
6	Czas wydrukowania pierwszej strony	Nie więcej niż 11 sekundy
7	Rozdzielczość optyczna drukowania i kopiowania	Minimum 1200 x 600 dpi
8	Wbudowana pamięć	Minimum 512 MB pamięci RAM
9	Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2016
10	Pojemność podajnika na papier	Kaseta na minimum: 250 arkuszy A3 (gramatura 80 g/m ²). Zainstalowane co najmniej dwa podajniki o sumarycznej pojemności co najmniej 350 arkuszy
11	Automatyczny podajnik dokumentów ADF	Minimum: 100 arkuszy (gramatura 80 g/m ²)
12	Gramatura papieru	Co najmniej w zakresie: 60-160g/m ²
13	Obsługiwane rozmiary nośników	A3, A4 , A6 , B5, koperta
14	Interfejsy standardowe	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000 Base TX
15	Języki opisu strony (emulacje)	PCL6
16	Drukowanie i skanowanie dwustronne	Automatyczne
17	Zasilanie	Zasilanie z sieci 230 V
18	Materiały eksploatacyjne	Załączone materiały eksploatacyjne umożliwiające wydruk minimum 8,5 tysięcy kopii formatu A4, zgodnie z ISO/IEC 19798 lub równoważne, w każdym z kolorów w tym w kolorze czarnym.
19	Dodatkowo	Dokumentacja w języku polskim. Płyta ze sterownikami. Do każdej drukarki należy dołączyć kable: - USB (co najmniej 2 metry), - UTP połączeniowy, obustronnie zakończony wtykami RJ45 o długości min. 5 metrów i spełniający wymagania min. Kategorii 5.
20	Funkcje skanowania	Skaner kolorowy sieciowy z możliwością skanowania do FTP, folderu sieciowego. Wyjściowe formaty plików skanera: TIFF lub JPEG, PDF Funkcja skanowania/kopiowania dwustronnego.
21	Właściwości skanera	Rozdzielczość skanowania minimum 600x600 punktów na cal. Automatyczne skanowanie dwustronne z podajnika ADF. Prędkość skanowania/kopiowania w trybie normalnym minimum 30 obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym.
29	Gwarancja	Zgodnie ze wzorem umowy jednak nie mniej niż 24 miesiące.

SZAFA - WÓZEK NA CO NAJMNIEJ 20 LAPTOPÓW – 1 SZTUKA

L.P.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1	Rodzaj urządzenia	Fabrycznie nowa szafka do ładowania i transportu komputerów przenośnych, zapewniająca ładowanie baterii co najmniej 20 laptopów jednocześnie.
2	Konstrukcja	Korpus stalowy, wykonany z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie. Konstrukcja z otworami wentylacyjnymi oraz 2 uchwytami pozwalającym na pchanie/ ciągnięcie wózka. Wyposażona w cztery kółka jezdne o średnicy co najmniej 100 mm i nośności co najmniej 150 kg na kółko, w tym dwa z hamulcem. Powierzchnia toczna kółek wykonania z gumy nie brudzącej powierzchni. Drzwi szafki wyposażone w dwupunktową blokadę oraz zamykane na zamek kluczowy. Liczba półek pozwalająca na jednoczesne ładowanie, przechowywanie i transport min. 20 sztuk laptopów, przy czym 1 półka/skrytka przeznaczona jest na 1 urządzenie.
3	Gniazda	Zasilające umożliwiające bezpośrednie podłączenie minimum takiej ilości sztuk zasilaczy, jak liczba półek . Kabel zasilający szafę min. 2m wyposażony we wtyczkę typu E/F (Uni-Schuko). Zainstalowany uchwyt do mocowania zwiniętego kabla zasilającego na czas transportu
4	Gwarancja	Zgodnie ze wzorem umowy jednak nie mniej niż 24 miesiące.

WIZUALIZER – 1 SZTUKA

L.P.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1	Rodzaj urządzenia	Fabrycznie nowy wizualizer do prezentowania na ekranie przestrzennych oraz płaskich przedmiotów z dwoma źródłami ledowego oświetlenia zewnętrznego i podświetlanym pulpitem
2	Sensor (przetwornik) Rozdzielczość matrycy	Przetwornik 1/3 Co najmniej 3Mpix
3	Rozdzielczość (efektywna)	Obsługa co najmniej: XGA (1024 x 768) Mpix, SXGA (1280 x 1024) Mpix, WXGA (1280 x 800) Mpix, HD 720p (1280 x 720) Mpix, Full HD 1080p (1920 x 1080) Mpix
4	Częstotliwość odświeżania	Co najmniej: 30 fps.
5	Zoom optyczny / cyfrowy	Optyczny: co najmniej 20-krotny; Cyfrowy: co najmniej 12-krotny Matrycowy: 2-krotny
6	Obszar skanowania	Co najmniej 440x330 mm
7	Obszar podświetlanego pulpity	Co najmniej 210mm x 297 mm
8	Porty, wejścia/wyjścia	Co najmniej: 3 wyjścia Video w tym co najmniej jedno HDMI, 3 wejścia Video w tym co najmniej jedno HDMI, 2 porty komunikacyjne USB, - wejście / wyjście audio (mini jack 3.5 mm). Wbudowana pamięć dla co najmniej 240 zdjęć.
9	Akcesoria w zestawie	przewód video wejścia/wyjścia, pilot, instrukcja obsługi, przewód USB, przystawka do mikroskopu, przewód composite, przewód audio, kabel zasilający
10	Funkcje	Urządzenie musi charakteryzować się co najmniej następującymi funkcjami: Negatyw/Pozytyw, stop klatka, tryb Foto/Tekst, obracanie obrazu, dzielenie ekranu (PBP), zabezpieczenie hasłem, automatyczny balans bieli, automatyczna regulacja przestony, pokaz slajdów.
11	Gwarancja	Zgodnie ze wzorem umowy jednak nie mniej niż 60 miesiące.

OPROGRAMOWANIE BIUROWE DO WSZYSTKICH LAPTOPÓW – 20 SZTUKA / LICENCJI

L.P.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
3	Ilość i typ licencji	Licencja na 20 stanowisk komputerowych. Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania na 20 dostarczonych laptopach
5	Konstrukcja / funkcjonalność oprogramowania	- w polskiej wersji językowej zawierający edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji, aplikację służącą do obsługi poczty elektronicznej i organizacji czasu, narzędzie do tworzenia i drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie do tworzenia notatek przy pomocy klawiatury lub notatek odręcznych na ekranie urządzenia typu tablet PC z mechanizmem OCR (dostarczenie produktów pochodzących od różnych producentów nie będzie uznane za ofertę zintegrowanego pakietu, pakiet biurowy musi spełniać wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji), - całkowicie zlokalizowany w języku polskim system komunikatów, interfejsu użytkownika i podręcznej pomocy technicznej, - prostota i intuicyjność obsługi, pozwalająca na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, - musi mieć możliwość zarządzania ustawieniami poprzez polisy GPO oraz umożliwiać centralne zarządzanie i dystrybuowanie aktualizacji, - dostępność pakietu w wersjach 32-bit oraz 64-bit umożliwiającej wykorzystanie ponad 2 GB przestrzeni adresowej - pakiet musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML zgodnie z Załącznikiem 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. , poz. 2247), c) pozwala zapisywać dokumenty w formacie XML. - pakiet musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji. - do pakietu musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim. - w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropolecień, język skryptowy), - umożliwiający pracę grupową na dokumentach stworzonych w MS Office w wersji co najmniej 2013, w pełni obsługujący wszystkie istniejące dokumenty Zamawiającego (utworzone przy pomocy Microsoft Word, Excel, PowerPoint w wersjach 2010, 2013, 2016, 2019 z zapewnieniem niezawodnej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentów - wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) oraz w pełni kompatybilny z posiadanym oprogramowaniem Zamawiającego wykorzystującym międzysystemową wymianę danych, bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, wielokolumnowe arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze, itp.) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących, - wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office 2019 PL bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu, - pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych (bezterminowa licencja na użytkowanie, dożywotnia), - oprogramowanie powinno być w wersji oficjalnej, niedopuszczalne jest dostarczenie w wersji typu alpha, beta, Community Preview (CP) lub innej, która zabrania używania oprogramowania przez urząd administracji publicznej, - licencja – bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawiania w ofercie rynkowej, - z licencją wieczystą (przypisana do jednego urządzenia nazywanego licencjonowanym urządzeniem) pozwalającą na: a) instalację pakietu z jednakowym kluczem licencyjnym dla wszystkich licencjonowanych urządzeń, b) instalację wcześniejszych wersji oprogramowania i korzystania z nich na licencjonowanym urządzeniu,

		c) zmianę licencjonowanego urządzenia na inne (licencja nie jest przypisane na stałe do jednego, konkretnego urządzenia) MOŻLIWA WERSJA EDUKACYJNA. Oprogramowanie będzie wykorzystywane przez jednostkę edukacyjną - szkołę ponadpodstawową. Pakiet musi być dostarczony w najnowszej dostępnej na rynku wersji.
--	--	--

OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE– LICENCJA NA 20 STANOWISK

L.P.	Nazwa elementu, parametru lub cechy	Wymagane parametry techniczne
1	2	3
1	Liczba i typ licencji	Bezterminowa licencja wieczysta w wersji edukacyjnej na potrzeby prowadzenia działalności dydaktycznej. Wymagane jest zainstalowanie oprogramowania na 20 dostarczonych w ramach niniejszego postępowania laptopach
2	Przeznaczenie oprogramowania	Program przeznaczony jest dla pracowni graficznej
3	Konstrukcja / funkcjonalność oprogramowania	Oprogramowanie musi umożliwiać: • tworzenie ilustracji wektorowych i przygotowywania układu stron, • edycję zdjęć, umożliwiającą ich szybkie i łatwe retuszowanie oraz modyfikowanie, • obsługę różnych formatów plików w tym co najmniej: JPG, PNG, PDF, PSD, TIFF, AI, EPS, SVG, Oferowane oprogramowanie musi być wyposażona w gotowe zasoby co najmniej takie jak: minimum 1000 clipartów i obrazów cyfrowych, min.100 zdjęć w wysokiej rozdzielczości wolnych od tantiem, min. 175 czcionek, min. 20 ramek do zdjęć, min. 900 wypełnień, okno dokowane odpowiedzi oraz filmy szkoleniowe, min. 60 zaprojektowanych różnych szablonów np.: certyfikaty, reklamy, wizytówki, papier firmowy, ulotki, plakaty.