



ELEWACJA PÓŁNOCNA - fotoinventaryzacja



ELEWACJA WSCHODNIA - fotoinwentaryzacja

04-M-2000

MBR INŻ. ARCH. KATARZYNA CRYCHOWSKA
Uprawnienia budowlane do projektowania
nr 405/SŁONK
w specjalności architektonicznej
bez ograniczeń
Członek Izby Architektów
Rzeczypospolitej Polskiej GŁ-1200

K. Opylańska






ELEWACJA ZACHODNIA - fotoinwentaryzacja



ELEWACJA POŁUDNIOWA - fotoinwentaryzacja


Uwaga: W przypadku zniszczenia detali liniowych i punktowych przy pracach renowacyjnych należy je odnowić.
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy odpowiednio je zabezpieczyć.
W kosztorysie/przedmiarze ujęto kwotę za naprawę poszczególnych detali.




Uwaga: W przypadku zniszczenia detali liniowych i punktowych przy pracach renowacyjnych należy je odnowić.
Przed rozpoczęciem prac renowacyjnych należy odpowiednio je zabezpieczyć.
W kosztorysie/przedmiarze ujęto kwotę za naprawę poszczególnych detali.



PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU FIRMY ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDÓW ORAZ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZGODNIENIA WYGLĄDU ELEWACJI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU CZY PRODUCENTA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.
EWENTUALNA ZMIANA NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA POGORSZENIE PRZYJĘTYCH W OPRACOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW I MUSI ODPOWIEDAĆ DOBRANEJ KOLORYSTYCE.



PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU FIRMY ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDÓW ORAZ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZGODNIENIA WYGLĄDU ELEWACJI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU CZY PRODUCENTA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.
EWENTUALNA ZMIANA NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA POGORSZENIE PRZYJĘTYCH W OPRACOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW I MUSI ODPOWIEDAĆ DOBRANEJ KOLORYSTYCE.



PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU FIRMY ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDÓW ORAZ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZGODNIENIA WYGLĄDU ELEWACJI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU CZY PRODUCENTA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.
EWENTUALNA ZMIANA NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA POGORSZENIE PRZYJĘTYCH W OPRACOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW I MUSI ODPOWIEDAĆ DOBRANEJ KOLORYSTYCE.

At-M. Zelen

PROJEKTANT: KATARZYNA GRZYBOWSKA
Upoważnienie nr. 100001/2014
w specjalności architektonicznej
Kierownik Projektu
K. Grzybowska

K. Grzybowska

CEGŁA KLINKIEROWA (kolor CZERWIŃCEGLASTA)
PŁASKIE SPOINY CEMENTOWE (GRAFIT)

DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ
KOLOR: CZERWIŃCEGLASTA
REKOMENDOWANA FIRMA: BRAAS OPAL, KORAMIC

BARIERKI OCHRONNE
STAL OCYNK. MAL. PROSZKOWO
NA KOLOR SZARY; Ø 50mm

RYNNY I RURY TYTANOWO-CYNKOWE
KOLOR: stal mat.
REKOMENDOWANA FIRMA: RHEINZINK

FARBA KRZEMIANOWA
KOLOR: wg Budynku Głównego
REKOMENDOWANA FIRMA: KABE K10400

DASZEK ISTNIEJĄCY
POMALOWAĆ FARBĄ OLEJNĄ

DASZEK SZKLANY
szkło bezpieczne podwieszone
na lekkiej konstrukcji

SCHODY I POCHYLNIA ZOSTANĄ ODNOWIONE
W CHWILI USTALENIA FUNKCJI OBIEKTU
I ZOSTANĄ POD WZGLĘDEM TECHNICZNYM
DOSTOSOWANE DO TEJ FUNKCJI

FARBA KRZEMIANOWA
KOLOR: wg Budynku Głównego
REKOMENDOWANA FIRMA: KABE K10400

PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY
SYSTEMOWE AKCESORIA DACHOWE

WOŁE OKO
PCW 6-CIO KOMOROWE
Z POTRÓJNYM SZKLENIEM
KOLOR: BRĄZOWY

KLAMRA SPINAJĄCA
OCZYŚCIĆ ZE STAREJ FARBY
I POMALOWAĆ FARBĄ ZABEZPIEZAJĄCĄ
PRZED KOROZJĄ,
KOLOR ZBLIŻONY DO ELEWACJI

PAPA ASFALTOWA
OPIERZENIE BLACHARSKIE
Z TYTAN-CYNKU ZABEZPIECZYĆ
PREPARATEM PRZED KOROZJĄ
np. METALLPROTECT firmy ENKE

ISTNIEJĄCE ELEMENTY
ZDOBNICZE Z GIPSU
- DO RENOWACJI

OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE CEGŁY
systemowe rozwiązanie
CZYSZCZAK np. RHEINZINK ze stali tytan-cynk

ELEWACJA ZACHODNIA

PRZEDSTAWIONE W OPRACOWANIU FIRMY ZOSTAŁY PODANE ORIENTACYJNIE W CELU OKREŚLENIA STANDARDÓW ORAZ ZE WZGLĘDU NA KONIECZNOŚĆ UZGODNIENIA WYGLĄDU ELEWACJI Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW.
DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA INNEGO MATERIAŁU CZY PRODUCENTA PO UZYSKANIU AKCEPTACJI PRZEZ PROJEKTANTA I INWESTORA.
EWENTUALNA ZMIANA NIE MOŻE WPŁYWAĆ NA POGORSZENIE PRZYJĘTYCH W OPRACOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH MATERIAŁÓW I MUSI ODPOWIEDAĆ DOBRANEJ KOLORYSTYCE.

07.11.2018

K. Gryniasz
KONSTRUKTOR
Uprawnienia budowlane do projektowania
nr 105/01 OKK
w specjalności architektonicznej
branża budowlana
Ciepłota i Wyższa Inżynieria
Pracownia Projektowa POLSKA 81-100

CEGLA KLINKIEROWA (kolor CZERWIŃ CEGLASTA)
PŁASKIE SPOINY CEMENTOWE (GRAFIT)

ODGROMÓWKA

PŁOTEK PRZECIWSNIEGOWY
SYSTEMOWE AKCESORIA DACHOWE

OKNO

PCW 6-CIO KOMOROWE Z POTRÓJNYM SZKLENIEM
KOLOR: BIAŁY, MLECZNA FOLIA NA SZKLE ZASLANIAJĄCA
WARSTWY IZOLACJI STROPU

ISTNIEJĄCE ELEMENTY ZDOBNICZE
Z GIPSU - DO RENOWACJI

BARIERKI OCHRONNE

STAŁ OCYNK. MAL. PROSZKOWO
NA KOLOR SZARY; Ø 50mm

OPIERZENIE BLACHARSKIE
- BLACHA TYTANOWO-CYNKOWA

BLACHĘ TYTAN-CYNK ZABEZPIECZYĆ
PREPARATEM PRZED KOROZJĄ
np. METALLPROTECT firmy ENKE

PAPA ASFALTOWA

OPIERZENIE BLACHARSKIE
Z TYTAN-CYNKU ZABEZPIECZYĆ
PREPARATEM PRZED KOROZJĄ
np. METALLPROTECT firmy ENKE

FARBA KRZEMIANOWA

KOLOR: wg Budynku Głównego
REKOM. FIRMA: KABE K10400

DACHÓWKA KARPIÓWKA UKŁADANA W KORONKĘ

KOLOR: CZERWIŃ CEGLASTA
REKOMENDOWANA FIRMA: BRAAS OPAL, KORAMIC

FARBA KRZEMIANOWA

KOLOR: wg Budynku Głównego
REKOM. FIRMA: KABE K10400

**RYNNY I RURY
TYTANOWO-CYNKOWE**

KOLOR: stal
REKOMEND. FIRMA:
RHEINZINK

PAPA ASFALTOWA

OPIERZENIE BLACHARSKIE
Z TYTAN-CYNKU ZABEZPIECZYĆ
PREPARATEM PRZED KOROZJĄ
np. METALLPROTECT firmy ENKE

OKNO PIWNICZNE

PCW 6-CIO KOMOROWE
Z POTRÓJNYM SZKLENIEM
KOLOR: BIAŁY

OCZYŚCIĆ I ZABEZPIECZYĆ ISTNIEJĄCE CEGŁY

systemowe rozwiązanie
CZYSZCZAK np. RHEINZINK ze stali tytan-cynk

ELEWACJA POŁUDNIOWA