



RODZAJ ELEMENTU	DRZWI ZEWNĘTRZNE DREWNIANE
OZNACZENIE NA RZUCIE	D z 1
WIDOK 1:50	
WYMIARY W ŚWIETLE WĘGARKÓW cm	150x252
RAZEM szt.	1
UWAGI	Drzwi osadzone na wewnętrznym licu ściany Drzwi otwierane automatycznie przy uruchomieniu klap dymowych Skrzydło czynne wyposażone zostanie w napęd DDS i zwoję elektromagnetyczną Skrzydło bierne - w napęd DDS oraz zwoję elektromagnetyczną (na budowie, wg projektu oddymiania) Skrzydło czynne wyposażone w samozamykacz wpuszczany w skrzydło z szyną (montowany na zewnątrz) oraz w klamkę stałą Skrzydło bierne wyposaż. w kantrygiel górny oraz kantrygiel dolny Ościeżnica i rama skrzydła wykonane z masywnych profili Ościeżnica mocowana solidnie do ściany (ze względu na duże siły napędu DDS) Szklenie: bezpieczne Wkład zespolony jednokomorowy Kolor: HEBAN



- Przed zamówieniem stolarki dokonać dokładnego pomiaru istn. otworu
- Szerokość przejścia - szer. światła otworu drzwiowego przy skrzydle odchylonym o 90°

 Miastoprojekt-Gliwice SPÓŁKA Z O.O. 44-100 GLIWICE, UL. T. KOŚCIUSZKI 6b/6, tel. 32 749 95 25, NIP 631-010-25-19				Nr umowy: WRI-RZPO.273.0032.2018
Temat	Aktualizacja projektu przebudowy klatki schodowej K1 i posadzki korytarza na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach			Stadium: P.B-W
Treść rys.:	DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE			Skala: 1:50
Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.: 03.2018
Projektował	mgr inż. arch. K. Krupka	675/83		
Opracował	tech. H. Nocoń			Nr rys.: 6
Sprawdził	mgr inż. arch. B. Mierzwińska	139/87		