



WRI-RRI.042.3.0012.2019

Gliwice, 25.03.2019 r.

Informacja o braku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego z dnia 12.03.2019 r. dot. zakupu uchwyty do montowania telewizora

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr WRI-RRI.042.3.0012.2019 z dnia 12.03.2019 r. dot. **zakupu uchwyty do montowania telewizora** wpłynęła jedna oferta firmy **ANS Tomasz Łoboda, ul. Sikierska 8, 00-709 Warszawa**. Oferowany uchwyt nie spełniał jednak wszystkich wymaganych parametrów wymienionych w zapytaniu ofertowym, ponieważ - zgodnie z kartą produktu załączoną do oferty - regulacja w pionie oferowanego uchwyty możliwa jest wyłącznie w przedziale $-10^{\circ}/+10^{\circ}$ (wymagane co najmniej od -20° do 10°), a w poziomie $\pm 45^{\circ}$ (wymagane 180°).

W związku z powyższym zamówienie nie zostanie udzielone.

NACZELNIK
Wydziału Zarządzania Inwestycjami,
Zamówień i Relacji z Obywatelami i Promocji

[Podpis]
mgr Ewa Pieszka

INSPEKTOR

[Podpis]
mgr Ewa Pieszka