

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45112500-0	Usuwanie gleby
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku na posesji w Bojszowie przy ul.Brzozowej 6 celem utworzenia mieszkań chronionych - nawierzchnie utwardzone, zielen  
ADRES INWESTYCJI : ul.Brzozowa 6, Bojszów, Gmina Rudziniec  
INWESTOR : Powiat Gliwicki  
ADRES INWESTORA : ul.Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  
BRANŻA : ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :  
DATA OPRACOWANIA : 2021-02-02

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021-02-02

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ZAGOSPODAROWANIE TERENU</b>			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0113-03	równinnym - przebudowa			
	9902-01				
		0,250	km	0,250	
				RAZEM	0,250
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-04	(część prac rozbiórkowych ujęto w branży architektoniczno-budowlanej przy robotach fundamentowych)			
		361,00-63,75	m <sup>2</sup>	297,250	
				RAZEM	297,250
3	KNR 2-31	Rozebranie krawężników wtopionych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0814-05				
	analiza indywidualna				
		90,00	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0217-02				
		232,00	m <sup>3</sup>	232,000	
				RAZEM	232,000
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
		361,00	m <sup>2</sup>	361,000	
				RAZEM	361,000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-01				
		361,00	m <sup>2</sup>	361,000	
				RAZEM	361,000
7	KNR 2-31	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0117-03				
	0117-04				
		361,00	m <sup>2</sup>	361,000	
				RAZEM	361,000
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-07				
	0105-08				
		361,00	m <sup>2</sup>	361,000	
				RAZEM	361,000
9	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-03				
		108,00	m	108,000	
				RAZEM	108,000
10	KNNR 6	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.1	0502-03				
		361,00	m <sup>2</sup>	361,000	
				RAZEM	361,000
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-09				
	0108-10				
		361*0,20	m <sup>3</sup>	72,200	
				RAZEM	72,200
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-02				
	0108-04				
		116	m <sup>3</sup>	116,000	
				RAZEM	116,000
13		Oplata za składowanie ziemi i gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	analiza indywidualna				
		116+72,20	m <sup>3</sup>	188,200	
				RAZEM	188,200
14	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03				
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
15	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m <sup>2</sup>		
d.1	0505-04				
		250,00	m <sup>2</sup>	250,000	
				RAZEM	250,000
16	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0235-02				
		30,50	m <sup>3</sup>	30,500	
				RAZEM	30,500
17	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0510-01				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		140,00	m <sup>2</sup>	140,000	
				RAZEM	140,000
18		Geodezyjna dokumentacja powykonawcza	kpl		
d.1	analiza indywidualna	1,00	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
19		Sprawowanie nadzorów archeologicznych i wykonanie dokumentacji archeologicznej	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		Dostawa i montaż 2 szt. pergoli	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000