

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2022-09-08

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Murckowska 14,
40-265 Katowice

Starosta Gliwicki

Przedłożenie informacji o nieistotnej zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GLI6003F z dnia 2021-09-21

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GLI6003F.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

44-177 Paniówki, Zwycięstwa, dz. nr 2181/188, gm. Gierałtów, pow. gliwicki

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
------	--------------	------------------------	------------------	--	--------	-------------------	---------------

1	11_V	53,1	PEM	2825 W	50°	0-12°	800 MHz
2	12_V	53,1	PEM	2825 W	50°	0-12°	800 MHz
3	13_GLT	53	PEM	2239 W	50°	0-12°	900 MHz
4	13_GLT	53	PEM	5774 W	50°	2-12°	1800 MHz
5	21_V	53,1	PEM	2825 W	170°	0-12°	800 MHz
6	22_V	53,1	PEM	2825 W	170°	0-12°	800 MHz
7	23_GLT	53	PEM	2239 W	170°	0-8°	900 MHz
8	23_GLT	53	PEM	5774 W	170°	2-8°	1800 MHz
9	31_V	53,1	PEM	2825 W	290°	0-12°	800 MHz
10	32_V	53,1	PEM	2825 W	290°	0-12°	800 MHz
11	33_GLT	53	PEM	2239 W	290°	0-12°	900 MHz
12	33_GLT	53	PEM	5774 W	290°	2-12°	1800 MHz
13	RL1	39	PEM	1549 W	118°		32 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GLNT	53,1	PEM	3162 W	50°	0-10°	900 MHz
2	11_GLNT	53,1	PEM	7798 W	50°	0-10°	1800 MHz
3	11_GLNT	53,1	PEM	8300 W	50°	0-10°	2100 MHz
4	12_HV	53,1	PEM	2958 W	50°	0-10°	800 MHz
5	12_HV	53,1	PEM	9662 W	50°	0-10°	2600 MHz
6	21_GLNT	53,1	PEM	3162 W	170°	0-10°	900 MHz
7	21_GLNT	53,1	PEM	7798 W	170°	0-10°	1800 MHz
8	21_GLNT	53,1	PEM	8300 W	170°	0-10°	2100 MHz
9	22_HV	53,1	PEM	2958 W	170°	0-10°	800 MHz
10	22_HV	53,1	PEM	9662 W	170°	0-10°	2600 MHz
11	31_GLNT	53,1	PEM	3162 W	290°	0-10°	900 MHz
12	31_GLNT	53,1	PEM	7798 W	290°	0-10°	1800 MHz
13	31_GLNT	53,1	PEM	8300 W	290°	0-10°	2100 MHz
14	32_HV	53,1	PEM	2958 W	290°	0-10°	800 MHz
15	32_HV	53,1	PEM	9662 W	290°	0-10°	2600 MHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr PP-PS/22-08-53 z dnia 2022-08-16, Nr akredytacji PCA – AB 286.

Koordynator OŚ

Annamaria Stawowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Annamaria Stawowy
Data: 2022.09.08 11:52:15 CEST



