

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH



STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ Z ANALIZĄ FUNKCJONOWANIA
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
ZA ROK 2022

GLIWICE, LUTY 2023

=== strona celowo pozostawiona pusta ===

SPIS TREŚCI

1. ZABEZPIECZENIE KADROWE JEDNOSTEK KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO.	7
2. ORGANIZACJA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO NA TERENIE MIASTA GLIWICE ORAZ POWIATU GLIWICKIEGO.	13
2.1 STRUKTURA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	13
2.2 OPERACYJNE ZABEZPIECZENIE POWIATU GLIWICKIEGO ORAZ MIASTA GLIWICE – LOKALIZACJA JOP.	17
2.3 DOJAZD DO POPULACJI LUDNOŚCI W POWIECIE GLIWICKIM W CZASIE 15 MIN.	18
2.4 DOJAZD DO ZDARZEŃ W POWIECIE GLIWICKIM W CZASIE DO 15 MIN.	24
2.5 WYPOSAŻENIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W SAMOCHODY DO LIKWIDACJI ZDARZEŃ.	30
3. INTERWENCJE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W POWIECIE GLIWICKIM ORAZ MIEŚCIE GLIWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM I JAKOŚCIOWYM.	33
3.1 ZESTAWIENIE ILOŚCI ZDARZEŃ ZA OSTATNIE 10 LAT W UJĘCIU ILOŚCIOWYM	33
3.2 INTERWENCJE JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W 2022 ROKU	38
3.3 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH W 2022 ROKU	41
3.3.1 UDZIAŁ JOP OGÓŁEM	41
3.3.2 UDZIAŁ JOP W MIEŚCIE GLIWICE	42
3.3.3 UDZIAŁ JOP W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH	43
3.4 JEDNOCZESNOŚĆ ZDARZEŃ NA TERENIE KM PSP GLIWICE	46
3.5 STATYSTYKA WYJAZDÓW NA OBSZAR CHRONIONY I POZA REJON OPERACYJNY.	48
3.6 POSZKODOWANI W ZDARZENIACH W LATACH 2018-2022.	48
3.7 CHARAKTERYSTYCZNE ZDARZENIA, W KTÓRYCH UCZESTNICZYŁY JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ PODLEGŁE KM PSP W GLIWICACH W 2022 R.	50
3.8 ĆWICZENIA JEDNOSTEK RATOWNICZO-GAŚNICZYCH Z KM PSP GLIWICE	62
3.8.1 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W GLIWICACH.	62
3.8.2 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W GLIWICACH – ŁABĘDACH	63
3.8.3 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W KNUROWIE	64
3.8.4 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GAŚNICZA W PYSKOWICACH	65
4. SZKOLENIA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH	66
5. FUNKCJONOWANIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GLIWICACH W STANIE PANDEMII	67
6. DZIAŁANIA W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM NA UKRAINIE	68
7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA W 2021 ROKU.	71
7.1 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA NA TERENIE MIASTA GLIWICE.	71
7.2 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-ROZPOZNAWCZA NA TERENIE POWIATU GLIWICKIEGO.	76
7.3 ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE DZIAŁAŃ KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GLIWICACH ORAZ PODLEGŁYCH JEDNOSTEK RATOWNICZO - GAŚNICZYCH.	82
7.4 ZADANIA REMONTOWO - INWESTYCYJNE NA OBIEKTACH KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH.	82
7.5 POTRZEBY INWESTYCYJNE NA ROK 2023 I W OBECNYM TERMINIE ZNANE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA TYCH ZADAŃ.	85
7.6 ZADANIA ZREALIZOWANE W ROKU 2022.	85
7.7 ZABEZPIECZENIE TECHNICZNE DZIAŁAŃ KOMENDY.	86
7.8 NAPRAWY, REMONTY, BIEŻĄCA KONSERWACJA SPRZĘTU I INNE.	87

8. FUNKCJONOWANIE KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W GLIWICACH W UJĘCIU FINANSOWYM	91
9. PODSUMOWANIE I WNIOSKI SŁUŻĄCE POPRAWIE FUNKCJONOWANIA KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO – GAŚNICZEGO NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO	96
ZAŁĄCZNIK NR 1	105
UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z WYŁĄCZENIEM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2022	105

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

**STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ Z ANALIZĄ FUNKCJONOWANIA
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
ZA ROK 2022**



CZEŚĆ KADROWA


=== strona celowo pozostawiona pusta ===

1. Zabezpieczenie kadrowe jednostek krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Limit etatów strażaków dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach na 2022 rok wynosił: 240 etatów + 2 etaty cywilne.


Na dzień 31 grudnia 2022 r. stan zatrudnienia wyniósł 236 funkcjonariuszy i 2 pracowników cywilnych.

W poszczególnych korpusach stan zatrudnienia przedstawia się następująco:




Wykres 1 Rozkład zatrudnienia w Komendzie w rozbiću na korpusy

Strażacy systemu zmianowego



Wykres 2 Rozkład zatrudnienia w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych w rozbiću na korpusy

Stan zatrudnienia według poziomu wykształcenia:



Wykres 3 Rozkład zatrudnienia w rozbiciu na poziom wykształcenia

W 2022 roku nadal występowały tendencje dotyczące podnoszenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych:

- studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie kontynuuje 5 osób, natomiast ukończyła 1 osoba,
- studia magisterskie II stopnia dla strażaków w służbie stałej na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie rozpoczęły 3 osoby,
- studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Ratownictwo medyczne w Akademii Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej kontynuuje 1 strażak,
- studia niestacjonarne II stopnia na kierunku Finanse i rachunkowość ze specjalnością kadry i płace w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie rozpoczął 1 strażak,
- studia podyplomowe Bezpieczeństwo i Higiena Pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach rozpoczął 1 strażak,
- na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik pożarnictwa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej zostały skierowane 3 osoby, ukończyły 4 osoby,
- 7 osób podjęło naukę na szkoleniu podstawowym w zawodzie strażak.

W 2022 roku na zaopatrzenie emerytalne odeszło ze służby 8 strażaków, 3 osoby zostały przeniesione do służby w innych jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Do służby przyjęto 1 absolwenta, który w 2022 r. ukończył naukę w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, 2 absolwentów po Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, 5 osób z naboru do służby w KM PSP w Gliwicach oraz 2 strażaków w związku z przeniesieniem służbowym z innych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

13 maja 2022 roku, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach obchodziła Dzień Strażaka.

Do wyższych stopni służbowych awansowano:

- w korpusie oficerów: - 7 strażaków,
- w korpusie aspirantów: - 3 strażaków,
- w korpusie podoficerów: - 43 strażaków.

Z tej okazji odznaczonych zostało:

- Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę - 3 strażaków,
- Srebrną Odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” - 1 strażak,
- Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - 1 strażak,
- Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa - 4 strażaków.

Ponadto, 1 strażaka wyróżniono Dyplomem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, a 3 strażaków Dyplomem z okazji 30-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Z okazji Święta Niepodległości w 2022 r. do wyższych stopni służbowych awansowano:

w korpusie:

- aspiranckim - 6 strażaków,
- podoficerskim - 16 strażaków.

=== *strona celowo pozostawiona pusta* ===

KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH

**STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ Z ANALIZĄ FUNKCJONOWANIA
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
ZA ROK 2022**



CZEŚĆ OPERACYJNA

=== *strona celowo pozostawiona pusta* ===

2. Organizacja krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego.

2.1 Struktura ochrony przeciwpożarowej.

Na poziomie powiatowym system ochrony przeciwpożarowej oparty jest na dwóch podstawowych filarach:

- Państwowej Straży Pożarnej,
- jednostkach ochotniczych straży pożarnych zarówno włączonych do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego jak i tych działających poza systemem.

Ponadto wskazane powyżej podmioty wspierane są przez zakładową służbę ratowniczą. Wszystkie wskazane powyżej podmioty, zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, nazywane są jednostkami ochrony przeciwpożarowej (JOP).

Państwa Straż Pożarna na terenie miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego swoje ustawowe zadania realizuje za pomocą Komendy Miejskiej PSP z siedzibą w Gliwicach oraz czterech podległych jednostek ratowniczo – gaśniczych (JRG):


- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| – JRG PSP nr 1 w Gliwicach | ul. Akademicka 1, |
| – JRG PSP nr 2 w Gliwicach - Łabędach | ul. Mechaników 3, |
| – JRG PSP nr 3 w Knurowie | ul. 1-go Maja 2a, |
| – JRG PSP nr 4 w Pyskowicach | ul. Szpitalna 4. |

W 2022 roku na potrzeby działań ratowniczo – gaśniczych Komenda Miejska PSP zapewniała obsadę osobową w ilości 44 funkcjonariuszy pełniących służbę 24 godziny. W tym:

- 42 strażaków „wyjazdowych” (stanowią obsadę pojazdów ratowniczo-gaśniczych),
- 2 dyżurnych operacyjnych powiatu pełniących służbę na Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego PSP zlokalizowanym w obiekcie Centrum Ratownictwa Gliwice (CRG).

W ramach drugiego filaru stanowiącego system ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego funkcjonują 43 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym 20 włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie gliwickim oraz mieście Gliwice



Wykres 4 Ochootnicze Straże Pożarne w powiecie gliwickim oraz mieście Gliwice.

Do głównych zadań jednostek OSP włączonych w KSRG należy:


- uczestniczenie w działaniach ratowniczo - gaśniczych na terenie działania Komendy m.in. w zakresie: walki z pożarami, ratownictwa technicznego w szczególności na drogach, ratownictwa medycznego, prowadzenie działań ratowniczych na obszarach wodnych, w tym podczas powodzi, usuwanie skutków zdarzeń w szczególności po przejściu anomalii pogodowych,
- w przypadku włączenia Jednostki w struktury odwodów operacyjnych powiatu lub województwa, uczestniczenie w działaniach ratowniczych również poza terenem działania Komendy,
- na wezwanie Komendy przejazd do siedziby wyznaczonej jednostki ratowniczo- gaśniczej w celu ratowniczego zabezpieczania obszaru chronionego przydzielonego tej JRG,
- uczestniczenie w innych działaniach, do których Jednostka zostanie wezwana przez Komendę, zarówno na terenie powiatu jak i poza nim.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej spoza krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego podczas walki z pożarami i w zakresie ratownictwa technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz podczas klęsk żywiołowych realizują te same zadania, jakie przewidziane są dla podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z wyłączeniem tych, których realizacja jest niemożliwa z uwagi na indywidualne wyposażenie i wyszkolenie poszczególnej jednostki. Z zakresu ratownictwa medycznego jednostki te prowadzą działania w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obszarem chronionym dla jednostek OSP spoza KSRG jest teren gminy, na której znajduje się dana jednostka.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej w zakresie działań na terenie KW S.A. Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie wspierane są przez zakładową służbę ratowniczą (ZSR) kopalni. Obszarem chronionym ZSR „Knurów – Szczygłowice” jest teren zakładu. Jednostka zapewnia operacyjne zabezpieczenie terenu własnego działania w ciągu całego

roku. Ponadto zgodnie z postanowieniami regulaminu organizacyjnego jednostka ma obowiązek uczestniczyć na wezwanie PSP w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania. Do głównych zadań Zakładowej Służby Ratowniczej należy:

- współdziałanie z KM PSP w Gliwicach w zakresie zabezpieczenia operacyjnego zakładu górniczego,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej podczas walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami,
- ustalenie podstawowych kierunków i metod profilaktyki przeciwpożarowej,
- prowadzenie nadzoru i kontroli stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów i urządzeń,
- udział w postępowaniach wyjaśniających okoliczności i przyczyny powstania pożarów.




2.2 Operacyjne zabezpieczenie powiatu gliwickiego oraz miasta Gliwice – lokalizacja JOP.


Głównym wyznacznikiem zabezpieczenia rejonu chronionego jest kryterium dotarcia do procenta populacji w czasie 15 minut od zgłoszenia zdarzenia. Docelowym minimalnym poziomem zabezpieczenia operacyjnego rejonu chronionego na koniec 2022 roku, wskazanym w dokumencie „Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2014 – 2020” przyjętym przez Radę Ministrów jest kryterium dotarcia do 80% populacji ludności w czasie do 15 min. Stanowi to wzrost o 5% w stosunku do wartości przyjętej w poprzednim dokumencie. W 2021 r. w Komendant Miejski PSP w Gliwicach zatwierdził dokument „Analiza Zabezpieczenia Operacyjnego Miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, na podstawie którego opracowano plan jednostek przewidzianych do włączenia do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Przedmiotowy plan został zatwierdzony w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej i zakłada włączenie do KSRG niżej wymienionych jednostek OSP z planowanym terminem włączenia:

- OSP Rachowice 2023 r.
- OSP Bojszów 2023 r.


Włączenie tych jednostek poprawi poziom zabezpieczenia operacyjnego gmin Sośnicowice (obecnie średni poziom zabezpieczenia, po realizacji planu wzrost do poziomu wysokiego), Rudziniec (średni poziom zabezpieczenia, po realizacji planu wzrost do poziomu wysokiego).

2.3 Dojazd do populacji ludności w powiecie gliwickim w czasie 15 min.








Mapa 3 Gmina Gliwice dojazd do 100 % populacji w 15 min.




Mapa 4 Gmina Knurów dojazd do 100 % populacji w 15 min.







Mapa 7 Gmina Toszek dojazd do 91 % populacji w 15 min.




Mapa 8 Gmina Pilchowice dojazd do 88 % populacji w 15 min.




Mapa 9 Gmina Wielowieś dojazd do 76 % populacji w 15 min.



Mapa 10 Gmina Rudziniec dojazd do 60 % populacji w 15 min.



Mapa 11 Gmina Sośnicowice dojazd do 59 % populacji w 15 min.




Wykres 5 Dojazd do procenta populacji w 15 min

Kryterium dotarcia do 80% populacji ludności w czasie 15 minut jest spełnione w 6 gminach powiatu gliwickiego, tj.: Gmina Gliwice, Gmina Knurów, Gmina Gierałtów, Gmina Pyskowice, Gmina Toszek, Gmina Pilchowice.


W gminie Wielowieś kryterium dotarcia do populacji ludności jest trudne do osiągnięcia z uwagi na dużą powierzchnię gminy. W centralnej i wschodniej części gminy siedziby mają

dwie jednostki OSP z KSRG. Od strony południowej zabezpieczenie stanowi JRG Pyskowice. Kryterium dotarcia nie jest spełnione w północno-zachodniej i północno-wschodniej części gminy.


2.4 Dojazd do zdarzeń w powiecie gliwickim w czasie do 15 min.




Mapa 12 Dojazd do zdarzeń w m. Gliwice w czasie do 15 min.




Mapa 13 Dojazd do zdarzeń w m. Knurów w czasie do 15 min.




Mapa 14 Dojazd do zdarzeń w m. Pyskowice w czasie do 15 min.




Mapa 15 Dojazd do zdarzeń w gminie Gieraltowice w czasie do 15 min.




Mapa 16 Dojazd do zdarzeń w gminie Pilchowice w czasie do 15 min.




Mapa 17 Dojazd do zdarzeń w gminie Toszek w czasie do 15 min.




Mapa 18 Dojazd do zdarzeń w gminie Wielowieś w czasie do 15 min.



Mapa 19 Dojazd do zdarzeń w gminie Rudziniec w czasie do 15 min.



Mapa 20 Dojazd do zdarzeń w gminie Sośnicowice w czasie do 15 min.



Wykres 6 Dojazd do zdarzenia w czasie do 15 min.

W czterech gminach do 100% zdarzeń jednostki ochrony przeciwpożarowej docierają w czasie do 15 min, są to gminy: Gliwice, Knurów, Pyskowice, Gierałtów. W gminie Toszek oraz Pilchowice JOP dociera w tym czasie do 93% zdarzeń.

W gminach Wielowieś, Rudziniec i Sośnicowice jest to odpowiednio 70%, 69%, 59%, spowodowane jest to dużą powierzchnią gmin. Włączenie w tych gminach jednostek OSP do KSRG (planowane włączenie OSP Bojszów i OSP Rachowice), umożliwi szybsze dotarcie do zdarzeń w czasie do 15 min. Ponadto należy podjąć działania zmierzające do włączenia jednostki OSP Radonia do KSRG.

2.5 Wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w samochody do likwidacji zdarzeń:

Jednostka	Rodzaj pojazdu	Oznaczenie	Rok produkcji
JRG Gliwice	gaśnicze	GBA 3/16/4,8	2020
		GBA 2,5/16/1	2004
		GCBA 8/50	2003
		GCBA 4,1/24/5,5	2019
	ratownictwa technicznego	SRt	2013
JRG Gliwice Łabędy	gaśnicze	SCD42	2014
		GBA-Rt 2,9/16/4	2020
	ratownictwa technicznego	GCBA 8/50	2008
		SRt	2018
	podnośnik mechaniczny	SHD 25	2010
JRG Knurów	drabina mechaniczna	SCD 37	1996
		GBA 2,5/25	2009
		GCBA-Rt 5/32	2012
	gaśnicze, ratownictwa technicznego	GCBA 5/32/4	2021
		SCD 37	2001
JRG Pyskowice	gaśnicze, ratownictwa technicznego	GBA-Rt 2,5/25	2009
		GCBA-Rt 5/32	2015
		GBA 3/16/4,8	2022
	drabina mechaniczna	SCD 31	2021

Tabela 1 Wiek pojazdów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu KM PSP Gliwice

Rok Typ pojazdu	Rok		
	2020	2021	2022
Samochody gaśnicze	10,1	9,6	9,5
Ratownictwa technicznego	17,75	6,5	7,5
Drabina mechaniczna	23	18,3	14,6

Tabela 2 Średni wiek pojazdów ratowniczo-gaśniczych będących na wyposażeniu KM PSP Gliwice.

Na przestrzeni trzech ostatnich lat KM PSP Gliwice pozyskała kilka nowych samochodów, stąd też średni wiek pojazdów w KM PSP Gliwice uległ obniżeniu. W 2022 r. Komenda Miejska PSP w Gliwicach pozyskała 2 fabrycznie nowe samochody GBA 3/16/4,8 do JRG Pyskowice oraz SD31 Iveco.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w 2022 roku przekazała następujący sprzęt jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Łódź wiosłowa - OSP Pławniowice
- Łódź pontonowa – OSP Pławniowice,
- Wiosła - OSP Pławniowice,
- Opel Vivaro – OSP Chechło,
- Kontener kwatermistrzowski – OSP Szczawnica,
- Kontener dekontaminacyjny – OSP Szczawnica.

Specjalistyczne samochody ratownictwa technicznego w roku 2022 brały udział w 591 interwencjach, co stanowi 11,31 % ogólnej liczby wszystkich wyjazdów, natomiast specjalistyczne drabiny mechaniczne w 853 zdarzeniach, co stanowi 16,33 %.

Przedstawiona statystyka, która w relacji rok do roku ma tendencję wzrostową lub utrzymuje się na podobnym poziomie, dobitnie pokazuje, iż udział specjalistycznych samochodów pożarniczych jest współcześnie nieodzownym elementem likwidacji zdarzeń. Dlatego też, chcąc utrzymać wysoką efektywność prowadzonych interwencji należy w najbliższym czasie rozpocząć proces sukcesywnej wymiany najbardziej wysłużonych specjalistycznych samochodów pożarniczych.

pojazd	Rok produkcji	Historia wycofania			
		Do 6 h	Od 6-12 h	Powyżej 12 h	Łącznie
JRG Gliwice					
GBA 2,5/16/1	2004	2	1	3	6
GCBA 8/50	2003	1	2	2	5
JRG Gliwice – Łabędy					
GCBA 8/50	2008	7	-	3	10
SHD 25	2010	2		10	12
JRG Knurów					
SCD 37	2001	2	2	6	10
JRG Pyskowice					
GBA-Rt 2,5/25	2009	8	-	6	14

Tabela 3 Historia wycofań pojazdów starszych niż 10 lat z podziału bojowego w 2022 roku

Z powyższej tabeli wynika, że najczęściej wycofywanym samochodem z podziału bojowego jest podnośnik SHD 25 z JRG Gliwice – Łabędy i GBA-Rt 2,5/25 z JRG Pyskowice. Najczęstszą przyczyną wycofania samochodu SHD 25 są awarie instalacji elektrycznej, sterowania oraz zablokowanie się podnośnika. Natomiast samochodu GBA-Rt


2,5/25 notoryczna konserwacja oraz awarie instalacji znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. Awarie są na tyle poważne, że usunięcie ich trwa niejednokrotnie kilkanaście godzin, również zdarzały się przypadki wycofania pojazdów na kilka dni. W związku z powyższym, podczas zdarzeń na terenie JRG 2, w których użycie drabin lub podnośników jest konieczne, zachodzi potrzeba dysponowania tego typu samochodów z sąsiednich JRG.

W pozostałych przypadkach większość wycofań zawierała się w czasie do 6 godzin. Najczęściej były to sytuacje związane z pracami konserwatorskimi pojazdów ze względu na ich wiek.

3. Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w powiecie gliwickim oraz mieście Gliwice w ujęciu ilościowym i jakościowym.

3.1 Zestawienie ilości zdarzeń za ostatnie 10 lat w ujęciu ilościowym

Statystyka ilości interwencji prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej powiatu gliwickiego i miasta Gliwice 2012 – 2022 przedstawia się następująco:



Wykres 7 Interwencje JOP na przestrzeni 10 lat w ujęciu ilościowym




Wykres 8 Zestawienie zdarzeń interwencji JOP na przestrzeni 10 lat w rozbięciu na ich charakter w ujęciu ilościowym.


Dynamiczny rozwój miasta oraz przemysłu wpływa wprost proporcjonalnie do ilości interwencji przeprowadzanych przez strażaków tutejszej komendy. W ubiegłej dekadzie znaczący wzrost interwencji zauważalny jest po roku 2013. Porównując go do roku ubiegłego wzrost nastąpił o 53 %. Jak można zaobserwować ilość wyjazdów do miejscowych zagrożeń wzrasta z roku na rok, w zeszłym roku było to 3500 zdarzeń. Od 2015 roku ilość pożarów plasuje się na porównywalnym poziomie. Zastępy straży pożarnej dysponowane są do wszystkich występujących zagrożeń oraz do pomocy innym służbom. Szerokie

spektrum działań nie tylko gaśniczych, ale także ratowniczych oraz rosnąca świadomość mieszkańców, w jakich sytuacjach może pomóc straż pożarna przyczynia się do zwiększenia liczby interwencji (należałoby tu wskazać np. interwencje związane z pandemią COVID-19). Wzrosty zauważalne są również w rozbiciu na poszczególne miasta i gminy. Tu wzrost jest zróżnicowany w zależności od liczebności oraz stopnia zurbanizowania danego obszaru.


Poniżej przedstawione zostały wykresy obrazujące ilość interwencji na terenie miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego w latach 2013-2022.




Wykres 9 Interwencje w mieście Gliwice w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią




Wykres 10 Interwencje w mieście Knurów w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią




Wykres 11 Interwencje w mieście Pyskowice w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią




Wykres 12 Interwencje w gminie Gieraltowice w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią




Wykres 13 Interwencje w gminie Pilchowice w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią




Wykres 14 Interwencje w gminie Sośnicowice w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią



Wykres 15 Interwencje w gminie Rudziniec w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią.



Wykres 16 Interwencje w gminie Toszek w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią



Wykres 17 Interwencje w gminie Wielowieś w ujęciu ilościowym wraz z tendencją dziesięcioletnią

3.2 Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej w 2022 roku

W roku 2022 na terenie powiatu gliwickiego (ziemskiego i grodzkiego) jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały 5221 razy.




Wykres 18 Liczba pożarów w 2022 r.




Wykres 19 Liczba miejscowych zagrożeń w 2022 r.

Łączna ilość alarmów fałszywych 482




Wykres 20 Liczba alarmów fałszywych w 2022 r.

Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę poszczególnych zdarzeń w rozbięciu na miesiące:




Wykres 21 Liczba interwencji w rozbięciu na miesiące w 2022 r.

Gwałtowny wzrost interwencji w sierpniu związany jest z przejściem przez powiat gwałtownych zjawisk atmosferycznych (wzmoczone opady deszczu, silne wiatry), co odzwierciedla skok na zielonym wykresie dotyczący miejscowych zagrożeń.



Wykres 22 Miejsce zagrożenia w rozbięciu na rodzaj obiektu.




Wykres 23 Pożary w rozbięciu na rodzaj obiektu

3.3 Udział poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych w 2022 roku

3.3.1 Udział JOP ogółem

Łącznie w 2022 r. na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego miały miejsce 5221 interwencje. Poniżej przedstawiono ilościowy i procentowy udział poszczególnych JOP w ogólnej liczbie zdarzeń:




Wykres 24 Udział poszczególnych jednostek ochrony przeciwpożarowej w działaniach ratowniczych w 2022 r.

Rejon \ JOP	JRG Gliwice	JRG Gliwice - Łabędy	JRG Knurów	JRG Pyskowice	SUMA
Samodzielnie PSP	1846	445	344	341	2976
Samodzielnie OSP	582	233	338	403	1556
Wspólnie PSP i OSP	397	97	114	81	689
Wspólnie PSP i ZSR	-	-	4	-	4


Tabela 4 Udział poszczególnych JOP w rozbiciu na rejon operacyjny w 2022 r.

3.3.2 Udział JOP w mieście Gliwice

Poniżej przedstawiono udział poszczególnych JOP w rozbiciu ilościowym oraz procentowym w mieście Gliwice oraz poszczególnych gminach.




Wykres 25 Udział JOP w zdarzeniach na terenie miasta Gliwice w ujęciu ilościowym.




Wykres 26 Udział JOP w zdarzeniach na terenie miasta Gliwice w ujęciu procentowym.

3.3.3 Udział JOP w poszczególnych gminach




Wykres 27 Udział JOP w zdarzeniach w poszczególnych gminach w ujęciu ilościowym.




Wykres 28 Udział JOP w zdarzeniach w poszczególnych gminach w ujęciu procentowym.

W mieście Gliwice, Pyskowice oraz Knurów główną rolę podczas zwalczania zagrożeń odgrywają zastępy Państwowej Straży Pożarnej, natomiast w pozostałych gminach widoczny jest udział zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych podczas zwalczania zagrożeń, które w znaczący sposób wspomagają PSP.

Ogólna liczba interwencji w 2022 roku, w których odnotowano udział jednostek OSP KSRG wyniosła 1923. W porównaniu z rokiem 2021 zaobserwowano wzrost o 193 zdarzenia. Analizę ilościową interwencji jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w roku 2022 przedstawiają poniższe wykresy.



Wykres 29 dział jednostek OSP włączonych do KSRG w działaniach ratowniczych w 2022 r.



Wykres 30 Udział jednostek niewłączonych do KSRG w działaniach ratowniczych w 2022 r.

3.4 Jednoczesność zdarzeń na terenie KM PSP Gliwice

Częstość występowania jednoczesności zdarzeń w poszczególnych rejonach JRG, liczona jako stosunek momentów wystąpień zdarzeń (jednego lub więcej) w chwili gdy JOP (PSP lub OSP) prowadziła już działania w swoim rejonie. Wartość prawdopodobieństwa wyrażona w %						
	Ilość zdarzeń	Ilość powstałych zdarzeń gdy JRG była przy interwencji *	Ilość powstałych zdarzeń gdy jednostka była w bazie	Ilość sytuacji w rejonie z pojedynczym zdarzeniem	Prawdopodobieństwo jednoczesności zdarzeń	Utrzymywanie samochodów z obsadą zdolną podjąć samodzielnie interwencję (min. 3 osób).
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
JRG 1	2825	759	2066	1307	36,73 %	3 (6,4,3)
JRG 2	775	143	632	489	22,62 %	2 (5,3)
JRG 3	796	102	694	592	14,70 %	2 (5,3)
JRG 4	825	155	670	515	23,13 %	2 (5,3)

Tabela 5 Jednoczesność zdarzeń dla JRG z KM PSP Gliwice

Powyższa tabela przedstawia szacunkową wartość prawdopodobieństwa wystąpienia drugiego zdarzenia w rejonie chronionym w momencie, gdy JOP prowadzi działania już w swoim rejonie. Wartość tego współczynnika powinna uzasadniać ilość utrzymywania samochodów z wyposażeniem pierwszo-wyjazdowym JRG. Dlatego też, aby otrzymać najbardziej dokładnie wartości z powyższej statystyki usunąć musimy zdarzenia spełniające warunek:

- zastęp PSP w działaniach – do kolejnego zdarzenia zadysponowano OSP z KSRG
- zastęp OSP z KSRG w działaniach – do kolejnego zdarzenia zadysponowano zastęp PSP,
- zastęp OSP z KSRG w działaniach – do kolejnego zdarzenia zadysponowano zastęp z OSP z KSRG.

Wówczas wartość współczynnika jednoczesności zdarzeń (użycia dwóch zastępów PSP ze standardem pierwszo-wyjazdowym w jednym czasie przy różnych zdarzeniach) odzwierciedlać będzie realne potrzeby. Obrazuje to poniższa tabela:

Częstość występowania jednoczesności zdarzeń w poszczególnych rejonach JRG, liczona jako stosunek momentów wystąpień zdarzeń (jednego lub więcej) w chwili gdy JOP PSP prowadziła już działania w swoim rejonie. Wartość prawdopodobieństwa wyrażona w %

	Ilość zdarzeń	Ilość powstałych zdarzeń gdy JRG była przy interwencji*	Ilość powstałych zdarzeń gdy jednostka była w bazie	Ilość sytuacji w rejonie z pojedynczym zdarzeniem	Prawdopodobieństwo jednoczesności zdarzeń	Utrzymywanie samochodów z obsadą zdolną podjąć samodzielnie interwencję (min. 3 osób).
Kolumna 1	Kolumna 2	Kolumna 3	Kolumna 4	Kolumna 5	Kolumna 6	Kolumna 7
JRG 1	2825	615	2210	1595	27,82 %	3 (6,4,3)
JRG 2	775	94	681	587	13,80 %	2 (5,3)
JRG 3	796	60	736	676	8,15 %	2 (5,3)
JRG 4	825	101	724	623	13,95 %	2 (5,3)

Tabela 6 Jednoczesność zdarzeń w poszczególnych obszarach chronionych JRG w 2022 roku bez zdarzeń zlikwidowanych siłami OSP

*- w zestawieniu nie zostały uwzględnione interwencje z okresu 30-31.01.2022, 09.06.2022, 19-20.08.2022 okres nawałnic w powiecie wpływałby na sfalszowanie rzeczywistej wartości.

Z powyższych tabel wynika, że zasadnym byłoby utrzymywanie samochodów z obsadą zdolną podjąć samodzielnie interwencję (min. 3 osób). Zgodnie z nowymi zasadami dysponowania sił jednostek ochrony przeciwpożarowej wielkość sił I rzutu określono na poziomie minimalnym, umożliwiającym podjęcie skutecznych działań ratowniczo – gaśniczych przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Za minimalną liczbę ratowników dysponowanych do samodzielnej interwencji o niewielkiej skali zagrożenia przyjmuje się 3 osoby wyposażone w pojazd.

3.5 Statystyka wyjazdów na obszar chroniony i poza rejon operacyjny.

Statystyka wyjazdów poza rejon miasta Gliwice i powiatu gliwickiego JRG KM PSP w Gliwicach w 2022 roku

JRG	obszar chroniony		wyjazdy poza miasto Gliwice i powiat gliwicki											
	powiat tarnogórski	powiat rybnicki	Zabrze	Częstochowa	powiat wodzisławski	Tychy	powiat strzelecki	Katowice	powiat będziński	Ruda Śląska	powiat cieszyński	powiat mikołowski	Siemianowice Śląskie	powiat krapkowi
Gliwice	10	1	22	0	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Gliwice - Labędy	10	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Knurów	1	15	1	1	0	1	0	4	0	0	1	1	1	0
Pyskowice	24	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1
Suma	45	16	24	1	2	2	7	5	1	1	1	1	1	1

Tabela 7 Wyjazdy na obszar chroniony i poza miasto i powiat gliwicki

3.6 Poszkodowani w zdarzeniach w latach 2018-2022.

Na skutek zdarzeń zaistniałych na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, podczas których działania prowadzili strażacy w 2022 roku śmierć poniosło:


- ogółem: 92 osoby,
- w pożarach: 3 osoby,
- w miejscowych zagrożeniach: 89 osób.

W tabeli przedstawiono dane dotyczące liczby ofiar i osób rannych w zdarzeniach za okres od 2018 do 2022 roku.

Rok	2018			2019			2020			2021			2022		
	Ofiary śmiertelne (dzieci)	Ranni		Ofiary śmiertelne (dzieci)	Ranni		Ofiary śmiertelne (dzieci)	Ranni		Ofiary śmiertelne (dzieci)	Ranni		Ofiary śmiertelne (dzieci)	Ranni	
		Ludność cywilna (dzieci)	Strażacy		Ludność cywilna (dzieci)	Strażacy		Ludność cywilna (dzieci)	Strażacy		Ludność cywilna (dzieci)	Strażacy		Ludność cywilna (dzieci)	Strażacy
Pożary	1 (0)	27 (2)	2	2 (0)	34 (3)	2	2 (0)	25 (2)	0	1 (0)	22 (2)	0	3 (0)	43 (7)	2
Miejscowe zagrożenia	18 (1)	478 (54)	3	29 (1)	502 (63)	1	76 (0)	361 (35)	1	64 (1)	456 (44)	0	89 (1)	505 (57)	2
Ogółem	19 (1)	505 (56)	5	31 (1)	536 (66)	3	78 (0)	386	1	65 (1)	478	0	92 (1)	548 (64)	4

Tabela 8 Liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach w latach 2018-2022 r.

Na poniższym wykresie przedstawiono zestawienie ilości ofiar śmiertelnych w zaistniałych na terenie m. Gliwice oraz powiatu gliwickiego zdarzeniach, podczas których działania prowadzili strażacy, w latach 2018 - 2022:



Wykres. 31 Liczba ofiar śmiertelnych na przestrzeni 5 lat

3.7 Charakterystyczne zdarzenia, w których uczestniczyły jednostki ochrony przeciwpożarowej podległe KM PSP w Gliwicach w 2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Styczeń 2022 r. – Pożar budynku jednorodzinnego w Pilchowicach.

Zdarzenie miało miejsce 17 stycznia roku 2022 o godzinie 14:17 w Pilchowicach przy ulicy Tęczowej 4. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano obiekt w zabudowie bliźniaczej. Jeden z nich był objęty pożarem (silne zadymienie z garażu, poddasza).

Budynek jednopiętrowy dł. 26 m, szer. 15 m, wys. 15 m.

Działania JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, a następnie na wykonaniu rozpoznania 360 stopni. W jego wyniku stwierdzono turbulentny przepływ szarego dymu o znacznej gęstości i objętości. Kierujący działaniem ratowniczym podjął decyzję o podaniu jednego prądu wody w obronie oraz dwa prądy wody w natarciu na palący się budynek jednorodzinny. Jeden prąd wody przygotowujący rotę do wejścia. Palne wykończenie wewnątrz znacznie komplikowało oraz utrudniało prowadzenie działania. Obecne na ścianach oraz suficie materiały ulegały rozkładowi termicznemu oraz pirolizie wzbogacając mieszaninę o nadmiar niespalonych paliw. Ich powierzchnie wymagały chłodzenia oraz gaszenia utrudniając działania wewnętrzne. W trakcie działań ratowników na poddaszu, doszło do odsłonięcia paneli fotowoltaicznych (ze względu na częściowe przepalenie krokwi oraz łat dachowych), których ze względu na zabudowę obiektu nie było widać z poziomu gruntu. W trakcie działań na poddaszu, ze względu na sytuację pożarową poruszanie się ratowników stwarzało duże niebezpieczeństwo upadku wraz ze stropem do pomieszczeń znajdujących się poniżej, wobec czego KDR podjął decyzję o prowadzeniu dalszych działań z użyciem drabiny mechanicznej do czasu lokalizacji pożaru. W działaniach wykorzystywano również prąd piany ciężkiej podany z drabiny mechanicznej. W działaniach brało udział 12 zastępów oraz 35 strażaków. Działania zakończono po 10 godzinach.



Fotografia 1 Pożar w Pilchowicach, 17.01.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Luty 2022 r. – Pożar stolarni.

7 lutego 2022 r. o godz. 01:02 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjęło formatkę o pożarze stolarni w Gliwicach przy ul. Rybnickiej.

Po przybyciu zastępów na miejsce zdarzenia zastano silne zadymienie wydobywające się z pokrycia dachowego obiektu na długości ok. 30 m. Po przeprowadzeniu rozpoznania 360 stwierdzono wydobywające się z dachu, z dwóch stron budynku płomienie. W zakładzie stolarskim na poziomie parteru znajdowały się maszyny, narzędzia, materiał budowlany oraz dwa wózki widłowe. Konstrukcja dachu składała się z drewnianych więźarów dachowych wypełnionych przestrzenią o wysokości ok. 1 m. Brak wejścia do powyższej strefy. Pokrycie dachowe wykonane z desek przekrytych termozgrzewalną papą. Na palące się elementy drewniane dachu podano dwa prądy wody. Przy użyciu drabin mechanicznych, przenośnych oraz pilarek do drewna wykonano w dachu otwory w celu zlokalizowania źródła pożaru. Częściowo rozebrano również ściany z płyty OSB z części dachowej. Do wnętrza dachu podano kolejne dwa prądy wody na palące się drewniane elementy konstrukcji. Pożar nie przedostał się do pomieszczeń na parterze. Po przeprowadzonych działaniach gaśniczych cały obiekt sprawdzono kamerą termowizyjną. W działaniach zaangażowanych było 10 zastępów JOP oraz 31 strażaków.



Fotografia 2 Gliwice, 07.02.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Marzec 2022 r. – Wypadek dwóch samochodów ciężarowych.

21 marca 2022 r. o godz. 14:32 Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach przyjęło zgłoszenie o wypadku dwóch samochodów ciężarowych na 299 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia.

W wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna i nie mogła samodzielnie opuścić kabiny samochodu ciężarowego. Strażacy wykonali dostęp do poszkodowanego przy pomocy sprzętu hydraulicznego, ewakuowali z pojazdu i udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Poszkodowany kierowca został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego i przetransportowany do szpitala.

W akcji brały udział cztery zastępy straży pożarnej, działania zakończono przed godz. 18:00.



Fotografia 3 Wypadek samochodów ciężarowych - A4, 21.03.2022 r

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

17 maja 2022 r. – Wypadek 3 samochodów ciężarowych.

17 maja 2022 r. o godzinie 1:50 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odebrał zgłoszenie, z którego wynika to, iż na 294,7 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 3 samochodów ciężarowych. Przybyły na miejsce pierwszy dowódca stwierdził, że samochód ciężarowy Renault (brak ładunku) stoi w poprzek autostrady A4, samochód ciężarowy Scania (paczki kurierskie) najechał na tył naczepy Renault. Kierowca samochodu Renault przytomny poza pojazdem, nogi uwięzione pod prawym tylnym kołem, kierowca Scanii w pojeździe całkowicie unieruchomiony, bez funkcji życiowych. Kierowca (obywatel Ukrainy) samochodu ciężarowego Volvo (drewno opałowe) poza pojazdem bez obrażeń nie wymagający pomocy medycznej. Autostrada A4 całkowicie zablokowana w kierunku Wrocławia. Działania podjęte przez Straż Pożarną polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP kierowcom, wykonaniu dostępu do 1 z kierowców spod naczepy oraz na wykonaniu dostępu do drugiego kierowcy przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Przygotowano lądowiska dla LPR-u. W działaniach zaangażowano 10 zastępów straży pożarnej, 43 strażaków.




Fotografia 4 Wypadek samochodów ciężarowych – A4, 17.05.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Maj 2022 r. – Pożar warsztatu samochodowego.

25 maja 2022 r. o godz. 00:55 dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie o pożarze warsztatu samochodowego w Gliwicach.

Na miejscu zdarzenia zastano rozwinięty pożar jednego z pomieszczeń warsztatu motocyklowego. Obiekt podzielony na dwie części: część wyższa (ok. 5 m wysokości - całkowicie objęta pożarem) o wymiarach 20 x 10 m i bezpośrednio przylegająca do niej część niższa (garaż ok. 4 m wysokości) o wymiarach 10 x 8 m. Całość obiektu konstrukcji murowanej, z dachem drewnianym opartym na dwuteownikach stalowych, pokrytym papą. Od właściciela obiektu uzyskano informację o wyposażeniu wyższej części obiektu: motocykle (ok. 7 szt.) i wyposażenie warsztatu. W części garażowej znajdowało się m.in. 5 motocykli i meble warsztatowe. Działania SiŚ polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu 3 prądów wody w natarciu. W celu dogaszenia pożaru konieczne było zdemonstrowanie części obróbki blacharskiej dachu. W działaniach udział wzięło 7 zastępów i 24 strażaków.



Fotografia 5 Pożar warsztatu samochodowego, Gliwice, 25.05.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Czerwiec 2022 r. – Złamana wierzba nad garażami.

21 czerwca 2022 r. Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach otrzymało zgłoszenie o złamanej wierzbie w Gliwicach przy ul. Kunickiego.

Po przybyciu pierwszego zastępu na miejsce zdarzenia i ocenie sytuacji dowódca stwierdził, że doszło do złamania wierzby, która oparła się o dwa sąsiednie drzewa i stwarzała zagrożenie upadku na pobliskie garaże.

W celu usunięcia drzewa i zabezpieczenia przed upadkiem na garaże na miejsce została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Górniczej.



Fotografia 6 Złamana wierzba w Gliwicach, ul. Kunickiego 21.06.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Lipiec 2022 r. – Pożar kompleksu hal produkcyjno-magazynowych.

20 lipca 2022 r. o godz. 22:08 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odebrał zgłoszenie o pożarze kompleksu hal produkcyjno-magazynowych w Dąbrowce przy ul. Głównej.

Na miejscu zdarzenia stwierdzono pożar centralnej części kompleksu hal produkcyjno-magazynowych. Część ta podzielona była na boksy w zależności od przeznaczenia – m.in. stolarnia, warsztat maszyn rolniczych. Konstrukcja obiektu murowana, częściowy strop kondygnacji 0 z betonu, przedzielenia pionowe i poszycie dachu wykonane z płyt warstwowych z izolacją na bazie wełny. Pożarem objęty był dach wraz z całym wyposażeniem przedmiotowej części obiektu. Przed przybyciem JOP w miejsce bezpieczne zostały przeniesione butle z gazami technicznymi w liczbie 49 szt. Działania JOP polegały na

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, w pierwszej fazie pożaru skupiono się na obronie przyległych części obiektu, następnie przystąpiono do głównego natarcia z użyciem 6 prądów gaśniczych wody (w tym 2 z drabin mechanicznych). Strop przed przybyciem na miejsce JOP częściowo zawalił się do środka hali, z powodu niebezpieczeństwa dalszego zawalenia się konstrukcji dachu działania prowadzono z zewnątrz obiektu. Po usunięciu resztek wiszącej konstrukcji więźby dachu z użyciem pilarki do drewna przystąpiono do dogaszania miejsca pożaru wewnątrz, sukcesywnie likwidując zarzewia. W działaniach udział brało 18 zastępów oraz 67 strażaków. Działania zakończono po 7 godzinach i 53 minutach.



Fotografia 7 Pożar kompleksu produkcyjno – magazynowego, Dąbrówka, ul. Główna, 20.07.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Sierpień 2022 r. – Pożar upraw rolnych

05 sierpnia 2022 r. o godz. 13:15 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach odebrał zgłoszenie o pożarze kombajnu i zboża. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej i przeprowadzeniu rozpoznania ustalono, że pożarem objęte jest pole uprawne, a kombajn został przestawiony w bezpieczne miejsce. Działania polegały na obronie pobliskich budynków przed rozprzestrzeniającym się pożarem, podanie prądów gaśniczych w natarciu na ognisko pożaru oraz udzieleniu KPP kombajniście. Po udzieleniu pierwszej pomocy, osobę poszkodowaną z oparzeniem dłoni przekazano Zespołowi Ratownictwa Medycznego, lecz nie został zabrany do szpitala. Ustalono, iż spaleni uległo 20 ha płodów rolnych. Działania zakończono o godz. 17:40, w których brało udział 10 zastępów straży pożarnej, 37 strażaków, a także Policja i Pogotowie Ratunkowe.



Fotografia 8 Pożar upraw rolnych, 05.08 2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Wrzesień 2022 r. – mężczyzna wpadł do 8 metrowego szybu

29 września 2022 r. zdarzenie zostało zgłoszone do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Gliwicach poprzez formatkę SI WCPR o treści: „Obok poczty, mężczyzna wpadł do betonowego dołu na 4-5 m - prawdopodobnie uraz nogi prosimy o podjazd PSP i policji mężczyzna wpadł do betonowego dołu ok. 4-5 m nie może się wydostać uraz nogi przytomny. Inne - do pomocy ,mężczyzna wpadł do dołu ok. 4-5 m”. Na miejscu zdarzenia ustalono, iż mężczyzna spadł z wysokości 8 m w dół szybu. Działania polegały na opuszczeniu ratownika do osoby poszkodowanej, której udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wykonano dostęp do poszkodowanego poprzez usunięcie metalowych drzwi oraz wykonano otwór zewnętrzny celem dostarczenia potrzebnego sprzętu. Po zabezpieczeniu poszkodowanego został on ewakuowany i przekazany Zespołowi Ratownictwa Medycznego. W zdarzeniu brały udział 3 zastępy JOP, w tym 9 strażaków, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja.



Fotografia 9 mężczyzna wpadł do 8 metrowego szybu, 29.09.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Październik 2022 r. – ćwiczenia kompanii odwodowej nr 5 „Gliwice” Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego

14 października 2022 roku odbyły się ćwiczenia Kompanii Odwodowej nr 5 „Gliwice” Wojewódzkiego Odwołu Operacyjnego. Punktem koncentracji KO nr 5 Gliwice WOO był parking kościelny w miejscowości Wielowieś, skąd zastępy udały się do miejsca ćwiczeń praktycznych, które zostały przeprowadzone na terenie Leśnictwa Świbie, w Nadleśnictwie Rudziniec przy zbiorniku przeciwpożarowym. Ćwiczenia miały charakter praktyczny i obejmowały budowę układu zapewniającego ciągłość dostarczania wody wykorzystując system przepompowywania i przetłaczania, jak również należało utrzymać ciągłość podawania środka gaśniczego w natarciu na ognisko oraz front pożaru. W ramach ćwiczeń miało miejsce praktyczne wykorzystanie zbiornika wodnego znajdującego się na terenie leśnictwa Świbie w celu utrzymania ciągłości realizacji działań gaśniczych.

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha podziękował wszystkim za udział w ćwiczeniach oraz zaznaczył istotę prowadzonych ćwiczeń mających na celu sprawną organizację kompanii gaśniczej, którą tworzą jednostki OSP z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego.



Fotografia 10 Ćwiczenia Kompania Gaśnicza, 14.10.2022

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Listopad 2022 r. – Zawalona ściana budynku w Gliwicach przy ul. Łanowej

08 listopada 2022 roku o godz. 15:00 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie o zawaleniu się murowanej ściany budynku gospodarczego w Gliwicach przy ul. Łanowej.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy potwierdzili zawaloną ścianę budynku na samochód osobowy. Kierujący Działaniem Ratowniczym podjął decyzję o ręcznym odgruzowaniu obszaru, w którym mogłyby znajdować się osoby poszkodowane, na miejsce zdarzenia zadysponował Specjalistyczną Grupę Poszukiwawczą Ratowniczą SGPR Jastrzębie Zdrój z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju. Po odgruzowaniu wyznaczonego obszaru nie znaleziono osób poszkodowanych, cały obszar został sprawdzony przez dwa psy ratownicze. Działania zakończono przed godz. 19:00.



Fotografia 11 Zawalona ściana budynku, Gliwice, 08.11.2022 r.

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
---	----	-----	----	---	----	-----	------	----	---	----	-----

Grudzień 2022 r. – Wypadek dwóch autobusów miejskich

09 grudnia 2022 r. o godz. 14.40 Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przyjął zgłoszenie o wypadku dwóch autobusów miejskich w Gliwicach na skrzyżowaniu ul. Tarnogórskiej i ul. Artura Grottgera

W wyniku wypadku jedna osoba została zabrana przez Zespół Ratownictwa Medycznego do szpitala.



Fotografia 12 Wypadek dwóch autobusów miejskich, 09.12.2022 r.

3.8 Ćwiczenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z KM PSP Gliwice

3.8.1 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gliwicach.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gliwicach w dniach 23-24 maja uczestniczyła w ćwiczeniach obiektowych w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 206. Podczas ćwiczeń ukierunkowanych na podniesienie efektywności prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych doskonalono umiejętności w zakresie:

- wyposażenia rot gaśniczej oraz współpracy w rocie,
- budowy linii gaśniczej na wyższe kondygnacje budynku,
- metody otwarcia drzwi,
- operowania prądami gaśniczymi,
- wentylacji taktycznej, w tym izolacji pożaru oraz hydrowentylacji,
- postępowania z butlami gazowymi poddanymi działaniu ognia i wysokiej temperatury,
- ewakuacji poszkodowanych przy wykorzystaniu drabiny mechanicznej i drabin przystawnych,
- monitorowania czasu pracy ratowników w strefie zagrożenia.



Fotografia 13 Ćwiczenia obiektowe, JRG 1, Gliwice, ul. Pszczyńska

3.8.2 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Gliwicach – Łabędach

W dniach 11-13 lipca, na terenie zakładu produkcyjnego Adler Pelzer Group znajdującego się na terenie KSSE w Gliwicach odbyły się ćwiczenia praktyczne Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego JRG Gliwice – Łabędy.

W ramach tych działań, w jednym z pomieszczeń obiektu strażacy musieli uszczelnić zbiornik stanowiący element wewnętrznej instalacji zakładu, z którego w warunkach pozorowanych wydostawało się niebezpieczne medium. Czynności prowadzone były m. in. z użyciem ubrań typu CUG (chemiczne ubranie gazoszczelne), a dodatkowym utrudnieniem dla ćwiczących była konieczność prowadzenia działań w ciasnej przestrzeni. Oprócz tego strażacy w ramach zapoznania się z obiektem mieli okazję poznać proces produkcyjny zakładu, w tym substancje używane do produkcji wytwarzanych elementów i ich właściwości.

Działania tego typu podejmowane są w ramach realizacji programu doskonalenia zawodowego i utrwalania procedur postępowania podczas zwalczania zagrożeń chemiczno – ekologicznych.



Fotografia 14 Ćwiczenia obiektowe, JRG 2, Gliwice, ul. Leonarda da Vinci 9

3.8.3 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Knurowie

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Knurowie w dniach 04 - 06 kwietnia uczestniczyła w ćwiczeniach przeprowadzonych w hali magazynowej w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 13. W ramach ćwiczeń strażacy udoskonalili swoje umiejętności w zakresie podawania piany lekkiej przy użyciu agregatu piany lekkiej. Zadania w ćwiczeniach, w których brali udział strażacy z JRG Knurów miały także na celu przypomnienie zasad BHP podczas działań gaśniczych oraz zapoznanie się z konstrukcją i budową agregatu piany lekkiej.

W ćwiczeniach udział brały z JRG Knurów GCBA – Rt 5/32 wraz z przyczepą z agregatem piany lekkiej oraz zastępy z JRG Gliwice.



Fotografia 15 Ćwiczenia obiektowe, JRG 3, Gliwice, ul. Pszczyńska 13

3.8.4 Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Pyskowicach

W dniach 18 - 20 lipca strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pyskowicach przeprowadzili ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego na zbiorniku wodnym w Pławniowicach. Ćwiczenia dotyczyły m. in. podejmowania topiącej się osoby oraz udzielania jej kwalifikowanej pierwszej pomocy.



Fotografia 16 Ćwiczenia z ratownictwa wodnego, JRG 4, Zbiornik wodny w Pławniowicach

4. Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych

Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w systemie bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego ciągle wzrasta. Wymaga to odpowiedniego przygotowania, nabywania odpowiednich umiejętności przez członków OSP. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przeprowadzania szkoleń na poziomie podstawowym oraz innych szkoleń doskonalących umiejętności druhów.

W dniu 28.03.2022 r., 29.03.2022 r. oraz 08.04.2022 r. przeprowadzono szkolenie z zakresu organizacji łączności oraz zasad prowadzenia korespondencji w sieciach radiowych UKF. Szkolenie zostało przeprowadzone w formie zdalnej przez dowódców Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych dla druhów podległych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W 2022 roku KM PSP w Gliwicach przeprowadziła 1 cykl kursu podstawowego, który odbył się w terminie 15.09.2022 r. - 05.11.2022 r. Kurs ukończyło łącznie 46 słuchaczy, w tym 22 słuchaczy z jednostek OSP w KSRG, oraz 24 słuchaczy z jednostek spoza KSRG. Słuchacze szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP nabyli uprawnienia do prowadzenia podstawowych czynności ratowniczych w ramach zastępu podczas działań ratowniczych z wykorzystaniem sprzętu i wyposażenia technicznego przewidzianego w programie szkolenia, prowadzenia działań ratowniczych podczas powodzi, wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze w ramach wykonywania działań ratowniczych. Celem szkolenia na poziomie podstawowym jest przygotowanie do sprawnego i bezpiecznego wykonywania podstawowych czynności ratowniczych, w tym również obsługi i konserwacji sprzętu wykorzystywanego do działań ratowniczych.

We wrześniu 2022 r. odbyło się szkolenie dla naczelników jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu BHP. W szkoleniu udział wzięło 42 naczelników, wszystkich podległych jednostek OSP.

W dniu 29.10.2022 roku przeprowadzone zostało szkolenie doskonalące dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. W szkoleniu udział wzięło 64 słuchaczy, w tym 28 strażaków z jednostek w KSRG oraz 36 strażaków spoza KSRG.

W dniach 02.12.2022 r. do 17.12.2022 r. prowadzone było szkolenie dowódców OSP. Kurs został zakończony wynikiem pozytywnym przez 48 słuchaczy, w tym 25 z jednostek w KSRG oraz 23 z jednostek spoza KSRG. Głównym celem było przygotowanie członków Ochotniczych Straży Pożarnych do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym z umiejętnością dokonywania oceny sytuacji i podejmowania decyzji w działaniach ratowniczych oraz prowadzenia szkoleń kształcących nawyki i umiejętności w OSP.

5. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach w stanie pandemii

W związku z nadal występującym zagrożeniem pandemii koronawirusa na terenie całego kraju, od 20 stycznia 2022 r. wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w zakresie wskazanym poniżej:

1. Komenda prowadziła bezpośrednią obsługę interesantów w sprawach wymagających osobistego stawienia się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie,
2. We wszystkich sprawach, prowadzonych przez tutejszą komendę, można było kontaktować się z pracownikami telefonicznie i mailowo lub przysyłać korespondencję pocztą tradycyjną, a także za pośrednictwem ePUAP,
3. Na umówioną wizytę należało przychodzić do Komendy nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną, pamiętając o obowiązku zakrywania ust i nosa (zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami). Ponadto przed wejściem na teren komendy interesantowi wykonany został pomiar temperatury ciała.

W dniu 31 stycznia 2022 roku uruchomiono punkt pobrań wymazów w kierunku koronawirusa przy hali widowiskowo – sportowej „Arena Gliwice”, który został utworzony przez Komendę Miejską PSP w Gliwicach. Szpital Miejski nr 4 w Gliwicach oraz Wojska Obrony Terytorialnej. Na potrzeby punktu udostępniono namiot pneumatyczny. Każdego dnia do punktu oddelegowanych było dwóch przeszkolonych strażaków, którzy pobierali wymazy.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Knurowie wielokrotnie wykonywali transport butli z tlenem medycznym do szpitali na terenie województwa śląskiego.

6. Działania w związku z konfliktem na Ukrainie

W odpowiedzi na apel Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z lutego 2022 roku w związku ze zbiórką sprzętu pożarniczego dla strażaków z Ukrainy, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej przekazała następujący sprzęt:

1. Odzież specjalna typu „nomex” – 126 kpl.,
2. Strażackie buty specjalne – 71 par,
3. Helmy strażackie – 140 szt.,
4. Rękawice strażackie – 25 par,
5. Kominiarki pod helmy strażackie – 31 szt.,
6. Kamera termowizyjna FLIR K2 – 1 szt.,
7. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 – 150 kV – 5 szt.,
8. Prądownice – 31 szt.,
9. Motopompy z kompletem węży – 1 szt.,
10. Węże pożarnicze W52 – 38 szt.,
11. Węże pożarnicze W75 – 34 szt.,
12. Węże pożarnicze W110 – 2 szt.,
13. Torba medyczna – 7 szt.

W marcu 2022 roku strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach wspólnie z innymi jednostkami Państwowej Straży Pożarnej z województwa śląskiego wykonywali transporty obywateli Ukrainy z punktu recepcyjnego na terenie Katowic do miejsc zakwaterowania na terenie całego województwa.

Na terenie powiatu gliwickiego, między innymi w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowano schronienia dla uchodźców z Ukrainy. Na ten cel zorganizowano łóżka polowe, które są na wyposażeniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach oraz śpiwory, pościel, koce, poduszki, ręczniki dostarczone przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

Strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach pełnili służbę na granicy w Tomaszowie Lubelskim. Zadysponowany na miejsce został kontener paliwowy wraz nośnikiem SCKn.

08 marca 2022 roku strażacy pilotowali konwój pomocy humanitarnej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych od granicy Polski, za przejściem granicznym w Gorzyczkach do miejscowości Niemce w województwie lubelskim.

18 marca 2022 roku pilotowano konwój pomocy humanitarnej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych od granicy Polski, za przejściem granicznym w Gorzyczkach do miejscowości Lubliniec w województwie śląskim.

**STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ Z ANALIZĄ FUNKCJONOWANIA
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
ZA ROK 2022**



CZEŚĆ KONTROLNO
ROZPOZNAWCZA

=== strona celowo pozostawiona pusta ===

7. Działalność kontrolno-rozpoznawcza w 2021 roku.

7.1 Działalność kontrolno-rozpoznawcza na terenie Miasta Gliwice.

1. W 2022 roku funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, dyspozycji Marszałka Województwa Śląskiego oraz Prezydenta Miasta Gliwice (w związku z zezwoleniami/pozwoleniami na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami), wniosków właścicieli lub użytkowników budynków, jak również bieżących poleceń KW PSP w Katowicach i kierownictwa tut. Komendy przeprowadzili w obiektach (na terenach) Miasta Gliwice 112 kontroli.
2. Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco:
 - obiekty użyteczności publicznej – 62, w tym:
 - obiekty handlowe – 13,
 - szkoły, przedszkola i żłobki – 13,
 - obiekty biurowe, konferencyjne – 11,
 - obiekty kulturalno-rozrywkowe – 7,
 - obiekty opieki nad dziećmi – 2,
 - szpitale – 2,
 - muzea – 2,
 - obiekty sportowe – 1,
 - inne – 11, w tym:
 - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,
 - Katolicki Ośrodek „Dom Nadziei”,
 - Ośrodek Leczenia Uzależnień „Familia”,
 - obiekty produkcyjne i magazynowe – 41,
 - obiekty zamieszkania zbiorowego – 5,
 - budynki mieszkalne wielorodzinne – 4.
3. Spośród ww. kontroli 4 obejmowały sprawdzenie realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.
4. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości Komendant Miejski PSP w Gliwicach wydał 7 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie uchybień naruszających przepisy przeciwpożarowe. Nie wydano decyzji w trybie zagrożenia życia ludzi.
5. Wśród prowadzonych czynności kontrolno-rozpoznawczych należy zwrócić uwagę na następujące działania:
 - W związku z ubieganiem się właścicieli lub użytkowników obiektów o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej przeprowadzono 13 kontroli, w tym w następujących obiektach:
 - Stacja Artystyczna Rynek, Gliwice, ul. Rynek 4-5,
 - Szkoła języków obcych „Britam” ul. Górnych Wałów 40,

- Hala widowiskowo-sportowa, Gliwice, ul. Górnych Wałów 29,
 - Ośrodek Jasna Sport i Rekreacja, Gliwice, ul. Jasna 31.
- Przeprowadzono 1 kontrolę w związku z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o spełnieniu wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, na podstawie art. 17 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 268),
 - Przeprowadzono 10 kontroli w obiektach objętych monitoringiem pożarowym, w zakresie rozpoznawania innych miejscowych zagrożeń oraz rozpoznawania możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 - W związku ze zmianami w Ustawie o Odpadach i Ustawie Prawo ochrony środowiska, na wniosek uprawnionych organów (Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Miasta Gliwice) przeprowadzono 16 kontroli, mających na celu sprawdzenie miejsc wytwarzania oraz gospodarowania odpadami,
 - Przeprowadzono kontrole we wszystkich zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie miasta, tj.:
 - Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o., ul. Bojkowska 59b,
 - Avantor Performance Materials Poland S.A., ul. Sowińskiego 11,
 - Śląskie Centrum Logistyki S.A., ul. Portowa 28.
 - W grudniu ub.r. przeprowadzono doraźne kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w hipermarketach E.Leclerc przy ul. Rybnickiej i ul. Tarnogórskiej, w których odbywała się sprzedaż detaliczna materiałów pirotechnicznych widowiskowych.
6. Spośród wszystkich działań kontrolnych przeprowadzonych w roku 2022 na terenie miasta Gliwice 29 dot. przekazywania obiektów do użytkowania. Ilość odbiorów w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco:
- | | | |
|------------------------------------|---|-----|
| - obiekty użyteczności publicznej | - | 16, |
| - obiekty produkcyjne i magazynowe | - | 11, |
| - budynki mieszkalne | - | 2. |
- Spośród ważniejszych obiektów przekazywanych do użytkowania w omawianym okresie należy wymienić:
- Parking Wielopoziomowy Centrum Onkologii w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15,
 - Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Ziemowita 12,
 - Centrum Przesiadkowe w Gliwicach,

- Stellantis – obiekty G51 i G50 (lakiernia), ul. Opla 1,
- Budynek biurowy, ul. Toszecka 25b,
- Żłobek niepubliczny, ul. Liliowa 3,
- Ośrodek leczenia uzależnień „Familia”, ul. Huberta 60.

7. Aktualnie do monitoringu pożarowego podłączonych jest 108 obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Gliwice. W ubiegłym roku dla 3 obiektów (rozumianych również jako zespoły budynków) uzgodniono sposób połączenia systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Centrum Ratownictwa Gliwice wg Zarządzenia nr 14/2012 Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach z dnia 01.10.2012 r. w sprawie wprowadzenia do użytkowania wymagań organizacyjno-technicznych dot. uzgadniania przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem KM PSP Gliwice lub wskazanym przez Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach. W omawianym okresie uzgodniono warunki podłączenia do monitoringu pożarowego następujących obiektów:

- Budynki mieszkalne – Apartamenty Karolinki, ul. Karolinki 60-74,
- Państwowa Szkoła Muzyczna, ul. Ziemowita 12,
- obiekty wchodzące w skład Centrum Przesiadkowego.

8. Ponadto w ub.r. funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego uczestniczyli w innych formach działalności, a mianowicie:

- w związku ze stwierdzeniem w obiektach podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym m.in. o charakterze instalacyjnym lub budowlanym kierowano do właścicieli, administratorów lub zarządców budynków wystąpienia z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia występującego zagrożenia,
- w toku załatwiania spraw biurowych na wnioski osób i instytucji zainteresowanych potwierdzano urzędowo w formie zaświadczeń i informacji fakt zaistnienia zdarzeń,
- kontynuowano szeroką współpracę z Urzędem Miejskim w Gliwicach, Policją, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego,
- na podstawie otrzymanych wniosków uzgadniano projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane dot. pożarów, miejscowych zagrożeń i przyczyn powstawania pożarów.

Lp.	Rodzaj obiektu	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	obiekty użyteczności publicznej	9	14	11
2.	obiekty mieszkalne	156	119	122
3.	obiekty produkcyjne	12	14	8
4.	obiekty magazynowe	4	5	2
5.	środki transportu	54	46	47
6.	las	7	1	3

7.	uprawy i rolnictwo	5	4	6
8.	inne obiekty	200	175	297
	w tym:			
	- trawy	56	39	125
	- śmietniki	106	90	124

Tabela 9 Liczba pożarów w wybranych rodzajach obiektów

Lp.	Przyczyny pożarów	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Nieostrożność osób dorosłych	60	48	82
2.	Nieostrożność osób nieletnich	2	0	6
3.	Wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	24	35	19
4.	Wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych	47	58	1
5.	Wady i niewłaściwa eksploatacja środków transportu	23	22	26
6.	Podpalenia ¹	197	161	252
7.	Wady urządzeń mechanicznych	5	6	3
8.	Wyladowania atmosferyczne	0	0	1
9.	Nieustalone	32	14	29
10.	Inne	48	32	40

Tabela 10 Wybrane przyczyny powstałych pożarów na przestrzeni trzech lat

¹ Podpalenia dotyczyły w przeważającej większości kontenerów na śmieci oraz traw na nieużytkach.

Lp.	Rodzaj obiektu	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Obiekty użyteczności publicznej ²	146	206	256
2.	Obiekty mieszkalne ⁴	767	845	813
3.	Obiekty produkcyjne	22	30	27
4.	Obiekty magazynowe	7	16	10
5.	Środki transportu	312	365	299
6.	Uprawy i rolnictwo	2	3	13
7.	Lasy	1	7	8
8.	Inne obiekty ⁵	438	489	673

Tabela 11 Liczba miejscowych zagrożeń w wybranych rodzajach obiektów

² Inne obiekty – w przeważającej ilości były to drogi i ulice (bez zdarzeń z udziałem środków transportu) oraz obiekty lub grupy obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa.

Lp.	Przyczyny miejscowych zagrożeń	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	265	289	253

2.	Huragany, silne wiatry, tornada	190	142	272
3.	Gwałtowne opady atmosferyczne	125	216	178
4.	Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	28	3	3
5.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych	32	38	0
6.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych	43	37	45
7.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	23	7	10
8.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja środków transportów	51	69	48
9.	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie ³	168	261	318
10.	Akcje terrorystyczne ⁴	13	101	64
11.	Nieustalone ⁵	43	33	26
12.	Inne ⁶	615	652	724

Tabela 12 Wybrane przyczyny powstałych miejscowych zagrożeń na przestrzeni trzech lat

³ W większości interwencje dotyczyły usunięcia gniazd os i szerszeni oraz rojów pszczół.

⁴ Dotyczy zgłoszeń o przypuszczalnym podłożeniu ładunku wybuchowego.

⁵ Zmiana wytycznych wewnętrznych dotyczących określenia przyczyny pożaru jako „nieustalona”.

⁶ Inne przyczyny obejmują m.in.: otwarcie mieszkania na wniosek innych służb, pomoc innym służbom m.in. w transporcie poszkodowanych, zabezpieczenie imprezy masowej, uwolnienie zagrożonych zwierząt.

Liczba alarmów fałszywych w terenie miasta Gliwice wyniosła 369, przy czym 170 alarmów zostało wygenerowanych z instalacji wykrywania (systemy sygnalizacji pożarowej – 160; alarmy oraz indywidualne czujki w gospodarstwach domowych i obiektach użyteczności publicznej – 4 alarmy, systemy powiadamiania ratunkowego w samochodach – 6 alarmów). Ilość alarmów fałszywych „w dobrej wierze” wyniosła 194, przy 5 alarmach fałszywych określonych jako „złośliwe”.

7.2 Działalność kontrolno-rozpoznawcza na terenie powiatu gliwickiego.

1. W 2022 roku funkcjonariusze wydziału kontrolno-rozpoznawczego w ramach realizacji zadań wynikających z rocznego planu pracy, dyspozycji m.in. Marszałka Województwa Śląskiego oraz Starosty Gliwickiego (w związku z zezwoleniami/pozwoleniami na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami), wniosków właścicieli lub użytkowników budynków, jak również bieżących poleceń KW PSP w Katowicach i kierownictwa tut. Komendy przeprowadzili w obiektach (na terenach) powiatu gliwickiego **35** kontroli.
2. Ilość kontroli w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco:

–	obiekty użyteczności publicznej	–	26, w tym:
•	szkoły, przedszkola, żłobki	–	10,
•	obiekty handlowe	–	5,
•	kulturalno-rozrywkowe	–	2,
•	kościół	–	3,
•	szpitale	–	2,
•	punkty przedszkolne	–	2,
•	obiekty usługowe	–	1,
•	obiekty biurowe	–	1,
–	obiekty produkcyjne i magazynowe	–	7,
–	lasy	–	1,
–	inwentarski	–	1.
3. Spośród ww. kontroli 2 dotyczyły sprawdzenia realizacji wcześniej wydanych decyzji administracyjnych Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach.
4. Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości Komendant Miejski PSP w Gliwicach nie wydał decyzji administracyjnych.
5. Wśród prowadzonych w ubiegłym roku czynności kontrolno-rozpoznawczych należy zwrócić uwagę na następujące działania:
 - W związku z ubieganiem się właścicieli lub użytkowników obiektów o wydanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzono kontrole w następujących obiektach:
 - Świetlica Wiejska w Wilczy, ul. Karola Miarki 123,
 - Dom Kultury w Żernicy przy ul. Szafranka 9,
 - Niepubliczny punkt przedszkolny „Jestem” w Nieborowicach, ul. Mysia Góra 10,
 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wielowsi przy ul. Szkolnej 12a,
 - klub dziecięcy w Knurowie przy ul. Armii Krajowej 1,
 - punkt przedszkolny w Knurowie przy ul. 1 Maja 7.
 - Dokonano oceny stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych wybranych kompleksów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwo Katowice – Leśnictwo Makoszowy.
 - na podstawie Ustawy o odpadach i Ustawy Prawo ochrony środowiska, na wniosek

uprawnionych organów (Marszałek Województwa Śląskiego oraz Starostwa Gliwicki) przeprowadzono 1 kontrolę, mającą na celu sprawdzenie miejsc wytwarzania oraz gospodarowania odpadami.

6. Spośród wszystkich działań kontrolnych przeprowadzonych w roku 2022 na terenie powiatu gliwickiego 10 dotyczyło przekazywania obiektów do użytkowania.

Ilość odbiorów w poszczególnych grupach obiektów przedstawiała się następująco:

- | | | |
|------------------------------------|---|----|
| - obiekty użyteczności publicznej | - | 6, |
| - obiekty produkcyjne i magazynowe | - | 3, |
| - inwentarskie | - | 1. |

Spośród ważniejszych obiektów przekazywanych do użytkowania w omawianym okresie należy wymienić:

- budynek żłobka w Gierałtowicach przy ul. Ligonia 30 (sprzeciw, następnie stanowisko pozytywne),
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Poniszowicach przy ul. Gliwickiej 32,
- hala magazynowa w Kleszczowie przy ul. Kozielskiej,
- pawilon handlowy, Wilcza, ul. Rybnicka 4j (sprzeciw, następnie stanowisko pozytywne),
- budynek przedszkola w Kotulinie przy ul. Gliwickiej 13.

7. Aktualnie na terenie powiatu gliwickiego do systemu tzw. monitoringu pożarowego podłączonych jest 20 obiektów. W omawianym okresie do monitoringu pożarowego podłączono nowe obiekty:

- Centrum Handlowe w Knurowie przy ul. 1 Maja 72A,
- budynki firmy AiB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. w Knurowie przy ul. Przemysłowej 22,
- sklep Kaufland w Knurowie przy ul. 1 Maja 70,
- Kościół pw. Trójcy Świętej w Rachowicach, ul. Wiejska 11a.

8. Poza przeprowadzeniem czynności kontrolno-rozpoznawczych funkcjonariusze uczestniczyli w innych formach działalności, a mianowicie:

- w toku załatwiania spraw biurowych na wnioski osób i instytucji zainteresowanych potwierdzano urzędowo w formie zaświadczeń fakt zaistnienia zdarzeń;
- na podstawie otrzymanych wniosków uzgadniano projekty zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

9. Dane dot. pożarów, miejscowych zagrożeń i przyczyn powstawania pożarów.

Lp.	Rodzaj obiektu	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	obiekty użyteczności publicznej	4	5	6
2.	obiekty mieszkalne	100	103	93
3.	obiekty produkcyjne	4	6	8
4.	obiekty magazynowe	2	2	1

5.	środki transportu	28	33	27
6.	lasy	10	10	7
7.	uprawy i rolnictwo	55	44	40
8.	inne obiekty w tym:	268	167	185
	- trawy	141	94	116
	- śmietniki	68	43	41

Tabela 13 Liczba pożarów w wybranych rodzajach obiektów na przestrzeni trzech lat

Lp.	Przyczyny pożarów	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	nieostrożność osób dorosłych	34	33	45
2.	nieostrożność osób nieletnich	0	0	2
3.	wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych	16	16	18
4.	wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych	57	59	38
5.	wady i niewłaściwa eksploatacja środków transportu	14	23	16
6.	wyladowania atmosferyczne	1	1	4
7.	wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	2	7	2
8.	podpalenia ⁷	187	123	189
9.	nieustalone	18	13	9
10.	inne	35	34	39

Tabela 14 Wybrane przyczyny powstałych pożarów na przestrzeni trzech lat

⁷ Podpalenia dotyczyły w przeważającej większości kontenerów na śmieci oraz traw na nieużytkach.

Lp.	Rodzaj obiektu	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	obiekty użyteczności publicznej	122	116	129
2.	obiekty mieszkalne	534	569	649
3.	obiekty produkcyjne	17	43	38
4.	obiekty magazynowe	2	9	9
5.	środki transportu	312	230	209
6.	inne obiekty ⁸	486	536	711
7.	uprawy i rolnictwo	22	34	29
8.	lasy	2	2	3

Tabela 15 Liczba miejscowych zagrożeń w wybranych rodzajach obiektów

⁸ Inne obiekty – w przeważającej ilości były to drogi i ulice (bez zdarzeń z udziałem środków transportu) oraz obiekty lub grupy obiektów przyrody naturalnej np. pojedyncze drzewa.

Lp.	Przyczyny miejscowych zagrożeń	2020 r.	2021 r.	2022 r.
1.	Niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu	175	175	165
2.	Huragany, silne wiatry, tornada	211	214	294
3.	Gwałtowne opady atmosferyczne	200	192	180
4.	Gwałtowne przybory wód, zatory lodowe	26	8	9
5.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych	14	25	12
6.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji gazowych	31	33	22
7.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń mechanicznych	5	4	2
8.	Wady i nieprawidłowa eksploatacja środków transportów	35	32	48
9.	Nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające zagrożenie ⁹	245	375	444
10.	Akcje terrorystyczne	10	16	26
11.	Nieustalone	10	12	14
12.	Inne przyczyny ¹⁰	390	377	474

Tabela 16 Wybrane przyczyny powstałych miejscowych zagrożeń na przestrzeni trzech lat

⁹ W większości interwencje dotyczyły usunięcia gniazd os i szerszeni oraz rojów pszczół.

¹⁰ Inne przyczyny obejmują m.in.: otwarcie mieszkania na wniosek innych służb, pomoc innym służbom m.in. w transporcie poszkodowanych, zabezpieczenie imprezy masowej, uwolnienie zagrożonych zwierząt.

Liczba alarmów fałszywych na terenie powiatu wyniosła 135, przy czym 37 alarmów było generowanych z instalacji wykrywania (systemy sygnalizacji pożarowej – 24 alarmy, indywidualne czujki lub systemy alarmowe – 5 alarmów, systemy powiadamiania ratunkowego w samochodach – 8 alarmów). Ilość alarmów fałszywych „w dobrej wierze” wyniosła 94, przy 4 alarmach fałszywych określonych jako „złośliwe”.

=== strona celowo pozostawiona pusta ===

**STAN OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
WRAZ Z ANALIZĄ FUNKCJONOWANIA
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO
NA OBSZARZE MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
ZA ROK 2022**



CZEŚĆ
KWATERMISTRZOWSKO
TECHNICZNA

7.3 Zabezpieczenie logistyczne działań Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach oraz podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych.

Wydział Kwatermistrzowski - Techniczny realizował zabezpieczenie logistyczno - techniczne działalności Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach. W zakres prowadzonych działań wchodziły zagadnienia wynikające z rocznego planu pracy, jak i bieżących potrzeb związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa działań strażaków tut. komendy oraz zaopatrzenie w najpotrzebniejsze przedmioty, materiały oraz paliwa, a także zabezpieczenie prawidłowego działania sprzętu pożarniczego i transportowego.

Do podstawowych zadań wydziału należała również racjonalizacja wydatków za dostarczane i zużywane media w tut. komendzie i podległych JRG oraz podjęcie zagadnień inwestycyjnych w celu zmniejszenia wydatków na cele utrzymania budynków i przeniesienie pozyskanych środków na przedmioty wyposażenia osobistego strażaków oraz przedmioty umundurowania specjalnego.

7.4 Zadania remontowo - inwestycyjne na obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.

Komenda Miejska PSP w Gliwicach w terminie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. zrealizowała następujące zadania z zakresu bieżącej konserwacji i modernizacji budynków, sprzętu komendy i podległych jednostek według poniższego zestawienia:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość w zł
1.	Przebudowa pomieszczeń biurowych części N1 budynku KM PSP w Gliwicach.	1 090 000 (dofinansowanie z UM Gliwice)
2.	Remonty pomieszczeń socjalnych i technicznych w JRG 1-4.	57 323
3.	Wykonanie instalacji niskoprądowej w remontowanej części N1 budynku KM PSP w Gliwicach.	49 422
4.	Remont instalacji klimatyzacji w remontowanej części N1 budynku KM PSP w Gliwicach.	35 000
5.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego KM PSP w Gliwicach.	35 000
6.	Remont drzwi zewnętrznych w budynku KM PSP w Gliwicach.	6 996
7.	Remont instalacji elektrycznej w pomieszczeniu serwerowni i zasilania serwera.	6 765
8.	Projekt remontu dachu w JRG Pyskowice.	6 593

Tabela 17 Inwestycje w bieżące utrzymanie obiektów i sprzętu w 2022 r.

Najmłodsze skrzydło KM PSP w Gliwicach oddane do użytkowania na początku lat dwudziestych XX wieku przeszło w roku 2022 przebudowę pierwszego piętra. Ostatni remont tej części budynku, w którym mieszczą się m.in. Wydziały Operacyjno - Szkoleniowy, Organizacyjny - Kadrowy, sala sztabowa oraz archiwum miał miejsce w połowie lat 90.

ub.w.. W skrzydle tym do czasu przeniesienia do Centrum Ratownictwa Gliwice funkcjonowało Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Gliwicach. W ramach przebudowy został zmieniony układ funkcjonalny pierwszego piętra budynku, powstały nowe pomieszczenia biurowe oraz węzły sanitarne. Wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa. Budynek wyposażono w wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną, wymieniono instalację elektryczną, wykonano nową instalację teletechniczną (niskoprądową), oświetlenie awaryjne i przeciwpożarowy wyłącznik. W części pomieszczeń zamontowano nową instalację klimatyzacji, a istniejącą centralną klimatyzację wyremontowano. W funkcjonującej instalacji ogrzewczej zainstalowano nowe grzejniki. Ponadto w ramach prowadzonych prac rozbudowano w obiekcie system kontroli dostępu i monitoringu wizyjnego.



Fotografia 17 Widok pomieszczenia biurowego po remoncie – Wydział Organizacyjno - Kadrowy



Fotografia 18 Widok sali sztabowej po remoncie

Przebudowę sfinansowano głównie ze środków UM Gliwice w kwocie **1 mln 90 tys. zł**. Dodatkowo UM Gliwice sfinansował rozbudowę systemów kontroli dostępu za kwotę **25 tys. zł**. Ze strony tutejszej komendy podczas realizacji zadania zaangażowano środki pieniężne na łączną kwotę **120 tys. zł**. Realizację inwestycji wsparły firmy, które przekazały w formie darowizny rzeczowej wyposażenie o wartości niespełna **45 tys. zł**.



Fotografia 19 Widok pomieszczenia biurowego po remoncie – Wydział Operacyjno - Szkoleniowy



Fotografia 20 Widok korytarza i klatki schodowej po remoncie

7.5 Potrzeby inwestycyjne na rok 2023 i w obecnym terminie znane źródła finansowania tych zadań.

Lp.	Nazwa zadania	Szacunkowy koszt w zł	Źródło finansowania
1.	Remont dachu w JRG Pyskowice	366 000	Firmy ubezpieczeniowe / KM PSP
2.	Remont kanalizacji deszczowej w JRG Pyskowice	100 000	KM PSP Gliwice
3.	Zakup i dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego GBA dla JRG Łabędy	1 100 000	UM Gliwice / KW PSP
4.	Zakup i dostawa lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego	125 000	KM PSP Gliwice

Tabela 18 Potrzeby inwestycyjne na rok 2023

7.6 Zadania zrealizowane w roku 2022.

Pracownicy wydziału przeprowadzili 3 postępowania przetargowe, dotyczące zakupu paliwa - oleju napędowego w ilości 60 000 litrów o łącznej wartości 472 108 zł. Dokonano także zakupu paliwa bezołowiowego, olejów i smarów oraz uzupełniania paliwa w trasie (bez zastosowania Ustawy PZP) o wartości 18 422 zł.

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny prowadził również zakupy wyposażenia osobistego i umundurowania strażaków oraz wiele innych zakupów armatury pożarniczej i części do realizacji samodzielnych napraw przez strażaków pełniących służbę. Działania takie miały na celu wypracowanie oszczędności w wydatkowaniu środków budżetowych i przeznaczenia ich na poprawę wyposażenia i zabezpieczenia osobistego strażaków w czasie prowadzenia interwencji. Uwzględniano najpilniejsze potrzeby oraz utrzymywanie w tut. komendzie obowiązkowych zapasów w ubrania specjalne. Pozyskano 12 kpl. ubrań specjalnych strażackich nowego wzoru za kwotę 50 332 zł z KW PSP w Katowicach.

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny uczestniczył w obsłudze pozyskanych darowizn rzeczowych o wartości 142 017 zł. Poza ww. darowiznami do zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji użytkowanego sprzętu silnikowego tut. komenda pozyskała w drodze darowizny oleje silnikowe i smary o łącznej wartości 29 603 zł.

Dodatkowo przedstawiamy, iż Urząd Miasta Knurów dofinansował zakup sorbentów i neutralizatorów za kwotę 5 000 zł.

Ponadto Komenda pozyskała kwotę dofinansowania w wysokości 120 000 zł z UM w Gliwicach na doposażenie gliwickich strażaków w środki ochrony indywidualnej i przedmioty umundurowania specjalnego.

Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny realizował również szereg innych świadczeń socjalno - należnościowych dla strażaków tut. komendy oraz prowadził sprawy należności i świadczeń emerytów i rencistów PSP /cywili/ - razem 713 świadczeń na koniec 2022 r.

Z uwagi na brak środków finansowych nie zrealizowano zaplanowanych i koniecznych inwestycji takich jak:

- remont dachu oraz elewacji w JRG Gliwice - Łabędy,
- kompleksowy remont dachu w JRG Pyskowice,

zadania te przeniesiono do realizacji w 2023 r.

Wydział uczestniczył w organizacji zbiórki sprzętu i wyposażenia w związku z dzianiami militarnymi na Ukrainie oraz prowadził dystrybucję tabletek z jodkiem potasu.

W br. planuje się dalsze uzupełnianie i wymianę koniecznych przedmiotów wyposażenia osobistego i umundurowania przede wszystkim bojowego strażaków - ratowników oraz przygotowania do zakupów umundurowania służbowego strażaków wg nowych wzorów tego umundurowania.

7.7 Zabezpieczenie techniczne działań komendy.

W zakresie zabezpieczenia technicznego działań Komendy Miejskiej i podległych Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach - Łabędach, Pyskowicach i Knurowie Wydział Kwatermistrzowski - Techniczny realizował bądź współuczestniczył w realizacji poniżej przedstawionych zadań:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł	Źródło finansowania
1.	Dostawa średniego samochodu z drabiną mechaniczną dla JRG Pyskowice	2 701 405	Sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach etap IV”
2.	Zakup samochodu operacyjnego z modulem łączności dla KM PSP	480 000	UM Gliwice
3.	Dostawa ciężkiego samochodu wężowego dla JRG Gliwice	1 387 440	KW PSP Katowice
4.	Zakup 18 kpl. aparatów powietrznych oraz 34 masek dla JRG Gliwice	107 310	KM PSP Gliwice
5.	Zakup kamery termowizyjnej wraz z akcesoriami do KM PSP W Gliwicach	32 250	UM Gliwice
6.	Zakup podpór stabilizacyjnych aluminiowych	9 800	Fundusz wsparcia
7.	Zakup wyposażenia ratownictwa wysokościowego	7 087	KM PSP Gliwice
8.	Zakup butów służbowy typ A	76 428	Fundusz Wsparcia / KW PSP Katowice
9.	Zakup 10 hełmów	8 440	UM Gliwice
10.	Zakup bielizny podbarierowej	77 610	UM Gliwice / KM PSP
11.	Zakup rękawic technicznych	18 810	KM PSP Gliwice
12.	Zakup węży tłocznych W-52 oraz W-75	7537	KM PSP Gliwice
13.	Zakup detektora wielogazowego dla JRG Łabędy	1950	KM PSP Gliwice
14.	Zakup systemu łączności do masek powietrznych dla JRG Łabędy	14 150	KM PSP Gliwice

15.	Zakup ubrań do ratownictwa lodowego dla JRG Gliwice	12 400	Usuwanie Kłęski żywiołowej - ODRA
16.	Zakup silnika zaburtowego oraz śruby do pontonu dla JRG Łabędy	20 150	Usuwanie Kłęski żywiołowej - ODRA
17.	Zakup drona	6 064	Usuwanie Kłęski żywiołowej - ODRA
18.	Zakup opon wraz z montażem do samochodów KM PSP	19 007	KM PSP Gliwice
19.	Zakup monitora tlenku węgla dla JRG Knurów	3 456	KM PSP Gliwice
20.	Zakup butów specjalnych	17 249	KM PSP Gliwice
21.	Zakup rękawic specjalnych	6 455	KM PSP Gliwice

Tabela 19 Ważniejsze bieżące wydatki w 2022 roku

7.8 Naprawy, remonty, bieżąca konserwacja sprzętu i inne.

Wydział Kwatermistrzowski - Techniczny realizował bądź współuczestniczył w realizacji poniżej przedstawionych zadań:

1. Na bieżąco realizowano remonty i naprawy sprzętu transportowego, silnikowego itp. oraz zapewniano dostawę części zamiennych i akcesoriów. Wykonano również przeglądy sprzętu zgodnie z wykazem:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość zadania w zł	Źródło finansowania
1.	Przegląd pięcioletni wraz z wymianą kabloliny w drabinie SD37 z JRG Łabędy	9 471	KM PSP Gliwice
2.	Przegląd sprzętu hydraulicznego i pneumatycznego	9 160	
3.	Przegląd sprężarek do napełniania butli powietrznych OUO z JRG 1-4	9 466	
4.	Przegląd przewoźnego agregatu prądotwórczego	2 125	
5.	Przegląd drabin samochodowych	4 059	
6.	Konserwacja dźwigników hakowych, wózka paletowego, podestu ruchomego oraz żurawi przenośnych	5 252	
7.	Przegląd i remont gaśnic, przegląd AP250	4 972	
8.	Odbiory UDT	3 838	
9.	Przegląd urządzeń do pomiaru radioaktywności	9 865	
10.	Przegląd urządzeń klimatyzacji w JRG 1	12 300	

Tabela 20 Przeglądy i konserwacje sprzętu

2. Przygotowano do przeglądu i przeprowadzono doroczny przegląd techniczny sprzętu silnikowego i ratowniczego. Przegląd wykazał wysoki poziom sprawności sprzętu i jakości jego konserwacji. Ponadto przeprowadzono 456 obsług: sezonowa obsługa letnia (OL), sezonowa obsługa zimowa (OZ), obsługa techniczna -1 (OT-1), obsługa techniczna -2 (OT-2).
3. W roku 2022 odnotowano cztery zdarzenia drogowe z udziałem samochodów KM PSP Gliwice.

STAN BEZPIECZEŃSTWA
MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
ZA ROK 2022



CZEŚĆ
FINANSOWA

=== strona celowo pozostawiona pusta ===

8. Funkcjonowanie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach w ujęciu finansowym

11.1 Plan finansowy (budżet) Komendy w 2022 roku

Koszty funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu są pokrywane z dotacji celowej budżetu państwa (dotacje na zadania bieżące oraz majątkowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat).

W pokrywaniu części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej mogą uczestniczyć także gmina, powiat, samorząd województwa, jak również osoby prawne i fizyczne.

W 2022 roku plan finansowy Komendy uległ zmianie z kwoty 25.128.080 zł na początku roku do kwoty 28.325.195 zł na koniec roku, co daje zwiększenie w wysokości 3.197.115 złotych.

W ramach dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej plan finansowy Komendy został zwiększony kwotą 2.715.615 zł, z czego kwota 2.511.926 zł przeznaczona była na wynagrodzenia oraz świadczenia (głównie w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025), natomiast kwota 203.689 zł na wydatki rzeczowe (w tym 61.000 zł w ramach rezerwy celowej na działania prowadzone na rzece Odrze). Zwrócona dotacja w wysokości ogółem 6.210 zł dotyczyła niewykorzystanej rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w pozycji 35 na świadczenia motywacyjne.

Miasto Gliwice ze swojego budżetu dofinansowało zadania komendy kwotą 1.759.948 zł, z czego 1.627.948 zł na wydatki majątkowe oraz 132.000 zł na wydatki bieżące.

Dodatkowo komenda pozyskała dotacje na wydatki bieżące z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości ogółem 191.500 zł

Plan finansowy z podziałem na źródła finansowania przedstawia poniższa tabela.

Plan finansowy (budżet) Komendy w 2022 roku:	Plan na 01.01.2022 r.	Plan po zmianach (31.12.2022 r.)	Wykonanie 31.12.2022 r.
Ogółem	25 128 080 zł	28 325 195 zł	28 318 853 zł
w tym:			
dotacja z Budżetu Państwa na zadania z zakresu administracji rządowej:	23 658 000 zł	26 373 615 zł	26 367 405 zł
dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (w tym od jednostek samorządu terytorialnego)	0 zł	191 500 zł	191 500 zł
dofinansowanie z budżetu Miasta Gliwice	1 470 080 zł	1 760 080 zł	1 759 948 zł

Tabela 21 Plan finansowy w podziale na źródła finansowania w 2022 roku

Wydatki komendy w ramach dotacji rządowej w przeważającej większości (prawie 90%) stanowią wynagrodzenia oraz świadczenia dla funkcjonariuszy oraz pracowników. Pozostałe wydatki (niecałe 10%) stanowią tzw. wydatki rzeczowe, tj. koszty bieżącego

utrzymania budynków, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i sprzętu, usługi związane z naprawami i przeglądami sprzętu, a także zakup wyposażenia i umundurowania. Wydatki majątkowe stanowią niewielki procent budżetu (w 2022 roku wyniosły zaledwie 0,13%).

Strukturę wydatków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (kwota ogółem 26.367.405 zł) na dzień 31.12.2022 r., z podziałem na grupy, przedstawia poniższa tabela:

Struktura poniesionych wydatków z dotacji budżetu Państwa na 31.12.2022 r. (w podziale na grupy)	grupa wydatków	procent budżetu
ogółem, w tym:	26 367 405 zł	
wydatki rzeczowe	2 622 011 zł	9,94%
wynagrodzenia oraz świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	23 710 394 zł	89,92%
wydatki majątkowe	35 000 zł	0,13%


Tabela 22 Struktura wydatków z dotacji Budżetu Państwa na 31.12.2022 r.

Po uwzględnieniu dotacji jednostek samorządu terytorialnego powiatu gliwickiego, darowizn oraz innych wpłat celowych dokonanych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z przeznaczeniem dla gliwickiej komendy, struktura budżetu w 2022 roku przedstawia się następująco (tabela oraz wykres):

Struktura budżetu ogółem, tj. z uwzględnieniem dofinansowania samorządów, firm prywatnych oraz KW PSP Katowice (w podziale na grupy)	grupa wydatków	procent budżetu
ogółem, w tym:	28 318 853 zł	
wydatki rzeczowe	2 926 011 zł	10,33%
wynagrodzenia oraz świadczenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	23 729 894 zł	83,80%
wydatki majątkowe	1 662 948 zł	5,87%

Tabela 23 Struktura wydatków ogółem na 31.12.2022 r.

Struktura poniesionych w 2022 roku wydatków



Wykres 32 Struktura wydatków ogółem na 31.12.2022 r.

11.2 W ramach dofinansowania komendy z budżetu Miasta Gliwice w 2022 roku zrealizowano następujące zadania:

rodzaj wydatku	kwota
nagrody finansowe dla strażaków jednostek ratowniczo - gaśniczych w Gliwicach oraz Gliwicach Łabędach	12 000 zł
umundurowanie specjalne i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy	120 000 zł
sprzęt informatyczny i łączności (5 notebooków, 5 monitorów, rozbudowa serwera)	25 698 zł
kamera termowizyjna na wyposażenie gliwickiej jednostki	32 250 zł
samochód dowodzenia i łączności dla pełniącego służbę oficera operacyjnego komendy	480 000 zł
przebudowa budynku NI KM PSP Gliwice przy ul. Wrocławskiej 1 wraz z budową wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej	1 090 000 zł
ogółem z budżetu Miasta Gliwice	1 759 948 zł

11.3 Oprócz dofinansowania z budżetu Miasta Gliwice komenda pozyskała dotacje od pozostałych jednostek samorządu terytorialnego powiatu gliwickiego, które wpłacone zostały na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzony przy Komendzie Wojewódzkiej PSP w Katowicach. Szczegółowy wykaz pozyskanych dotacji przedstawia poniższa tabela.

Nazwa gminy, z której pozyskano dotacje oraz cel	kwota
dotacja Miasta Knurów na zakup sorbentów, neutralizatorów, detergentów i środka pianotwórczego do działań ratowniczych na terenie Miasta Knurowa.	5 000 zł
dotacja Gminy Pyskowice na zakup materiałów do remontu jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pyskowicach	10 000 zł
dotacja Miasta Knurów na nagrody dla strażaków JRG Knurów	3 000 zł
dotacja Gminy Gieraltowice na nagrody dla strażaków JRG Knurów	1 500 zł
dotacja Gminy Pyskowice na nagrody dla strażaków JRG Pyskowice	3 000 zł
dotacja Gminy Pyskowice na zakup pilarki	2 000 zł
darowizna finansowa firmy PreZero z siedzibą w Knurowie na zakup 2 sztuk podpór stabilizacyjnych	9 800 zł
darowizna finansowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie na zakup urządzenia do wyważania drzwi	1 200 zł
ogółem pozyskane środki finansowe na Fundusz Wsparcia PSP	35 500 zł

Ponadto w 2022 roku nasza komenda otrzymała dotacje z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej prowadzonego w katowickiej komendzie wojewódzkiej w wysokości 156.000 zł, z czego 80.000 zł na dofinansowanie kosztów energii oraz 76.000 zł w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025 na zakup obuwia służbowego funkcjonariuszy.

Oprócz dotacji i darowizn finansowych komenda pozyskała darowizny rzeczowe, głównie od firm prywatnych, na ogólną wartość 171.620 zł.

Przedstawione dane liczbowe wskazują, że z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane są podstawowe wydatki Komendy.

Niemalą jednak udział w finansowaniu naszej komendy mają jednostki samorządu terytorialnego, co przyczynia się do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej w powiecie gliwickim. Ze środków samorządów realizowana była większość wydatków inwestycyjnych komendy. Wydatki inwestycyjne w 2022 roku wyniosły ogółem 1.662.948 zł, z czego 98%, tj. kwota 1.627.948 zł zrealizowana została z budżetu Miasta Gliwice, natomiast 2%, tj. kwota 35.000 zł z dotacji Skarbu Państwa.

W ramach inwestycji, ze środków Miasta Gliwice, wykonano modernizację części zabytkowego budynku komendy. Koszt modernizacji wyniósł 1.090.000 zł i obejmował, między innymi, zmianę układu i funkcji pomieszczeń, przebudowę klatki schodowej oraz budowę wentylacji.

Ponadto z budżetu Miasta Gliwice kupiono samochód operacyjny dowodzenia i łączności dla oficera operacyjnego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach za kwotę 480.000 zł, wymieniono sprzęt informatyczny o wartości prawie 25.700 zł oraz zakupiono kamerę termowizyjną (koszt 32.250 zł).

W ramach inwestycji z dotacji Skarbu Państwa kupiono i zamontowano system klimatyzacji do pomieszczeń Wydziału Operacyjnego tutejszej komendy, którego koszt wyniósł 35.000 zł.

Samorządy dofinansowały naszą jednostkę także na wydatki bieżące. Wartość tego dofinansowania wyniosła ogółem 156.500 zł, gdzie 125.000 zł przeznaczone zostało na zakup sorbentów, detergentów i środka pianotwórczego oraz umundurowanie specjalne, 10.000 zł na materiały do remontu pyskowskiej jednostki, 2.000 zł na zakup pilarki, a kwotę 19.500 zł przeznaczono na nagrody finansowe dla strażaków pełniący służbę w naszej Komendzie.

Z darowizn firm prywatnych kupiono podpory stabilizacyjne oraz urządzenie do wyważania drzwi za kwotę ogółem 11.000 zł.

9. Podsumowanie i wnioski służące poprawie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na obszarze miasta Gliwice i powiatu gliwickiego

Podsumowanie i wnioski w zakresie operacyjnym:

W 2022 roku zaobserwowano wzrost ogólnej liczby interwencji w stosunku do roku poprzedniego. Łącznie wszystkich interwencji na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego było 5221. Jest to wzrost o 522 zdarzenia w zestawieniu z rokiem 2021.

Odnotowano natomiast wzrost liczby ofiar śmiertelnych w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba ofiar śmiertelnych wyniosła 92 osoby i jest to o 27 osób więcej w stosunku do roku 2021 r. W celu poprawienia bezpieczeństwa na obszarze miasta Gliwice i powiatu gliwickiego należy zrealizować poniżej wskazane wnioski.

Wnioski organizacyjne:

- w celu zapewnienia kryterium dotarcia do 80% w czasie do 15 min populacji ludności wynikającego z Program Ratownictwa i Ochrony Ludności na lata 2021-2025” występuje konieczność prac nad rozbudową sieci JOP w KSRG włączając OSP Rachowice, OSP Bojszów. Umożliwi to poprawę ochrony oraz bezpieczeństwa miasta Gliwice i powiatu gliwickiego ze względu na dużą liczbę wyjazdów tych jednostek oraz możliwość prowadzenia samodzielnych działań ratowniczo-gaśniczych. W gminie Wielowieś należy zapewnić kryterium dotarcia do 80% populacji poprzez uwzględnienie w planie sieci jednostek ochrony przeciwpożarowej proponowanej do włączenia do KSRG jednostki OSP Radonia,
- przeprowadzone szkolenia członków OSP oraz angażowanie jednostek OSP do ćwiczeń skutkują zwiększeniem kompetencji strażaków ochotników oraz częstszym dysponowaniem zastępów OSP do zdarzeń, w tym też do działań samodzielnych. W kolejnych latach należy w dalszym ciągu prowadzić szkolenia strażaków ochotników w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek na odpowiednim poziomie oraz organizować ćwiczenia zgrywające. Spowoduje to lepszą organizację działań ratowniczo-gaśniczych co będzie skutkowało efektywniejszą współpracą pomiędzy PSP i OSP,
- w 2022 roku odnotowano 2 wypadki strażaków podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (24.05.2022 r. oraz 11.09.2022 r.). Zaleca się podnoszenie świadomości zagrożeń wśród strażaków, w ramach cyklu szkoleń na temat bezpieczeństwa podczas działań ratowniczo-gaśniczych w celu zniwelowania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych dla strażaka, które mogą spowodować uszczerbek na jego zdrowiu. Należy również w dalszym ciągu podnosić poziom bezpieczeństwa poprzez wyposażanie strażaków w nowoczesne środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi normami oraz w ramach szkoleń przypominać o konieczności i prawidłowości używania tych środków.

Wnioski rozwojowe:

- Z uwagi na częstą awaryjność oraz niezadowalające czasy pracy SHD 25 z JRG Gliwice – Łabędy, należy podjąć starania o wymianę pojazdu. Również można zaobserwować w tabeli nr 3, że pojazdy SD mimo racji wieku są mniej awaryjne niż w/w podnośnik,
- Jak wynika z tabeli 2 przyjęty kierunek rozwoju komendy jest właściwy. Znacząco obniżono średni wiek pojazdów. Jednakże należy ten proces kontynuować poprzez wymianę SD z JRG 2. Należy rozpocząć starania o wymianę średniego samochodu z JRG Gliwice, oraz wysłużonych samochodów GCBA 8/50, które jak wynika z tabeli nr 3 są często wycofywane z podziału bojowego. Dodatkowo należy uwzględnić wymianę wyeksploatowanych samochodów specjalnych tj.: drabina mechaniczna, samochód rozpoznawczo-ratowniczy, samochód kwatermistrzowski oraz samochód operacyjny.

Zestawiając powyższe dane z zabezpieczeniem operacyjnym powiatu w aspekcie wieku pojazdów należy wyciągnąć wniosek, iż konieczna jest modernizacja taboru samochodowego w zakresie pojazdów specjalistycznych – SHD 25 z JRG Gliwice-Łabędy, który jest najczęściej wycofywanym samochodem z podziału bojowego ze względu na swoją awaryjność.

Wnioski dla samorządu miasta Gliwice oraz powiatu gliwickiego:

- utrzymanie stałej dyspozycyjności jednostek OSP,
- utrzymanie przejezdności szlaków komunikacyjnych oraz dróg w celu możliwości podjęcia działań ratowniczo – gaśniczych w jak najszybszym czasie,
- utrzymanie prawidłowego oznakowania szlaków komunikacyjnych, dróg oraz obiektów,
- współpraca z zarządcami dróg w zakresie prawidłowej pielęgnacji drzewostanu wzdłuż dróg i szlaków komunikacyjnych,
- promowanie przez samorządy informacji w zakresie usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych przez właścicieli posesji lub firmy specjalistyczne, jeśli nie występuje zagrożenie życia,
- właściwe utrzymanie przez samorząd rowów melioracyjnych oraz studzienek kanalizacji deszczowej,
- utrzymywanie w stanie sprawności hydrantów zewnętrznych,
- promowanie przez samorządy konieczności czyszczenia przewodów kominowych oraz wentylacyjnych, a także informowanie o zagrożeniach, które powoduje tlenek węgla,
- zachęcanie mieszkańców do wstąpienia w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej lub Państwowej Straży Pożarnej,

- udostępnianie budynków w celu możliwości przeprowadzania ćwiczeń obiektowych.

Dodatkowe wnioski dla Gminy Rudziniec:

- przygotowanie jednostki OSP Bojszów do planowanego na 2023 rok włączenia do KSRG.

Dodatkowe wnioski dla Gminy Sośnicowice:

- przygotowanie jednostki OSP Rachowice do planowanego na 2023 rok włączenia do KSRG.

Dodatkowe wnioski dla Gminy Wielowieś:

- przygotowanie jednostki OSP Radonia do uwzględnienia w planie jednostek ochrony przeciwpożarowej proponowanych do włączenia do KSRG.

Powyższe wnioski rozwojowe mają na celu utrzymanie efektywności prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, ale także przygotowanie się na nowe wyzwania, które postawione będą przed Państwową Strażą Pożarną w nadchodzących latach.

Podsumowanie i wnioski w zakresie kontrolno-rozpoznawczym:

1. W roku 2022 przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze w różnych kategoriach obiektów, w szczególności w budynkach użyteczności publicznej oraz w obiektach produkcyjnych i magazynowych.
2. Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego PSP wyszczególnione zostały grupy obiektów o największym priorytecie w kontekście planowania czynności kontrolno-rozpoznawczych (np. obiekty handlowe, obiekty zabytkowe, obiekty hotelarskie, obiekty produkcyjne i magazynowe wzniesione przed rokiem 1994, obiekty opieki społecznej i socjalnej, obiekty placówek dla osób bezdomnych,). W roku 2023 w dalszym ciągu planowane są kontrole w rozpatrywanych grupach obiektów.
3. W związku z nowelizacją przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na wniosek uprawnionych organów przeprowadzono znaczną ilość kontroli miejsc wytwarzania oraz gospodarowania odpadami (około 18% ogółu kontroli w roku 2021, 12% w roku 2022). Ogólna ilość tego typu kontroli zmniejszyła się niewiele w stosunku do roku 2022, co może świadczyć o ustabilizowanym poziomie wydawania nowych pozwoleń lub zezwoleń w zakresie gospodarowania odpadami.
4. Zasadniczą część kontroli stanowią odbiory obiektów - w roku 2022 było to niemal 27% wszystkich kontroli. Jest to wynik analogiczny do roku 2021. Ze względu na ilość

trwających inwestycji w Gliwicach i powiecie gliwickim w kolejnym roku prognozowane jest utrzymanie udziału odbiorów na podobnym poziomie. W latach poprzednich w pierwszej kolejności kontrolowano obiekty budowlane, które zakwalifikowano jako istotne ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia mienia lub środowiska, co będzie kontynuowane w latach kolejnych.

5. W roku 2022 przeprowadzono 19 kontroli związanych z wnioskiem podmiotów o wydanie opinii lub zaświadczenia, niezbędnego do prowadzenia działalności. Stanowiło to 13% ogółu kontroli, podobnie jak w roku poprzedzającym.
6. Zaobserwowano ustabilizowanie się liczby kontroli inicjowanych przez organ lub stronę (w tym czynności odbiorowych) na stosunkowo wysokim poziomie. Przeważająca liczba kontroli z wyżej wymienionego zakresu - przy niezmiennych zasobach kadrowych - przekłada się na stosunkową niewielką ilość kontroli planowych (zwykle są to obiekty istotne z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej).
7. W związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli wydawane były decyzje administracyjne w celu ich usunięcia. Najczęściej spotykane nieprawidłowości dotyczyły instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (hydrantów wewnętrznych) oraz wyposażenia obiektów w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. W 2022 roku nie zostały wydane decyzje zakazujące eksploatacji budynków lub ich części.
8. Kontynuowano nadzór nad wszystkimi zakładami zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej m.in. poprzez przeprowadzenie kontroli w każdym z przedmiotowych zakładów. W roku 2022 zakład Avantor Performance Materials Poland S.A. został zakwalifikowany do zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Należy nadmienić, że nastąpiła zmiana dotycząca organu właściwego w sprawach wyżej wymienionego zakładu - jest nim Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.
9. W okresie przedsylwestrowym przeprowadzono kontrolę w zakresie sprzedaży i magazynowania wyrobów pirotechnicznych.
10. Kontrole przeprowadzane cyklicznie, obejmujące m.in. obszary leśne, zakłady zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, oraz obiekty handlowe, w których prowadzona jest sezonowa sprzedaż wyrobów pirotechnicznych, dają efekt w postaci niewielkiej liczby stwierdzanych nieprawidłowości. Powyższe założenia będą kontynuowane w roku 2023.
11. Przeprowadzono 6 kontroli sprawdzających wykonanie nałożonych decyzji administracyjnych. Kontrole te wykazały realizację wszystkich nałożonych obowiązków. W 2022 r. podmioty wielokrotnie zwracały się do tut. Komendy o prolongatę terminu wykonania decyzji administracyjnych, najczęściej motywując to brakiem środków finansowych oraz przedłużającymi się terminami wykonania inwestycji. KM PSP

w Gliwicach w przeważającej części pozytywnie rozpatrywała przedłożone wnioski, uwzględniając słuszny interes stron, jednakże pod warunkiem wykazania postępów w poprawie warunków bezpieczeństwa pożarowego.

12. W ciągu całego roku uzgadniano sposób podłączenia obiektów z centrum odbiorczym przy Stanowisku Kierowania Komendanta Miejskiego w Gliwicach. Każdorazowo wyrażano zgodę, pod warunkiem spełnienia warunków technicznych i formalnych, na podłączenie do systemu tzw. monitoringu pożarowego, również dla obiektów, których podłączenie nie jest wymagane przepisami prawa.
13. W ubiegłym roku nastąpił spadek liczby alarmów fałszywych o ok. 4%. Zdecydowana większość alarmów fałszywych pochodzi z obiektów podpiętych do systemu monitoringu pożarowego. Spadek ten nastąpił mimo podłączenia nowych obiektów. W przypadku obiektów, w których alarmy fałszywe przesyłane są notorycznie Komenda Miejska PSP w Gliwicach wymaga wskazania i usunięcia przyczyn tego stanu.
W zakresie alarmów fałszywych widoczny jest spadek liczby alarmów przesyłanych za pośrednictwem systemu eCall (system szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych, stanowiący wyposażenie samochodu) z 14 alarmów w 2021 r. do 2 alarmów w roku poprzednim. Nie sprawdził się zatem prognozowany wzrost liczby zgłoszonych zdarzeń z systemu eCall.
14. Mimo dużej liczby pożarów w budynkach mieszkalnych, możliwości kontrolne PSP w tej grupie obiektów są ograniczone - mogą dotyczyć wyłącznie części wspólnych (zakaz wstępu osób kontrolujących do części mieszkalnych). Zwrócić uwagę należy na brak wymagań dotyczących wyposażania lokali mieszkalnych w urządzenia wykrywające pożar w jego wczesnej fazie (np. czujki dymu) oraz brak konieczności wyposażenia w gaśnice. Z kolei obserwowany jest (niemierzony ilościowo) wzrost ilości lokali mieszkalnych wyposażonych w indywidualne czujki tlenu węgla i/lub dymu. Zauważono również zwiększoną liczbę zapytań mieszkańców o wyżej wymienione czujki, co jest skutkiem prowadzonych kampanii społecznych.
15. Mniejsza ilość pożarów w budynkach użyteczności publicznej, produkcyjnych i magazynowych jest wynikiem lepszego standardu ochrony przeciwpożarowej, wynikającego z obowiązujących przepisów, jak również wymogów ubezpieczeniowych lub korporacyjnych. Mniejsza ilość pożarów wynika również z procedur organizacyjnych lub zakazów, których brak w budynkach mieszkalnych, np. zakazu palenia.

Podsumowanie i wnioski w zakresie kwatermistrzowsko - technicznym:

Działalność operacyjna KM PSP Gliwice opiera się na działaniach przy użyciu sprzętu pożarniczego, w którego skład wchodzi pojazdy pożarnicze. Na dzień dzisiejszy KM PSP Gliwice jest wyposażona w 37 samochodów w tym: 5 samochodów osobowych operacyjnych, 4 samochody rozpoznawczo - ratownicze, 1 samochód do przewozu osób (typu bus),

3 samochody kwatermistrzowskie, 5 średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych, 6 ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych, 2 średnie samochody ratownictwa technicznego, 4 samochody z drabiną mechaniczną, 1 samochód z podnośnikiem, 1 ciężki samochód ratownictwa chemicznego, 1 ciężki samochód dekontaminacji CBRN, 1 średni samochód wężowy oraz 1 ciężki samochód wężowy i 2 ciężkie samochody do przewozu kontenerów. Wyżej wymienione samochody są eksploatowane przez KM PSP Gliwice od kilku do kilkudziesięciu lat. Warunki eksploatacji samochodów przez jednostki ochrony przeciwpożarowej są niekorzystne dla trwałości podzespołów oraz w znaczący sposób wpływają na wcześniejsze zużycie eksploatacyjne – z tego też powodu są ustalone normy (czasookresy) użytkowania poszczególnych pojazdów w PSP. Przykładowo dla średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego czasookres wynosi 8 lat, dla ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego czasookres wynosi 10 lat, itd. W związku z czym w KM PSP znajdują się pojazdy użytkowane po tym czasookresie i są to samochody: 1 średni samochód ratowniczo - gaśniczy, 3 ciężkie samochody ratowniczo gaśnicze, 2 drabiny mechaniczne, 1 samochód rozpoznawczo - ratowniczy, 1 samochód kwatermistrzowski oraz 1 samochód operacyjny.

Na obecną chwilę największą potrzebą jest wymiana samochodu kwatermistrzowskiego z powodu nie tylko czasookresu, który jest przekroczony o 8 lat, ale ze względu na stan techniczny (korozja, wyeksploatowanie podzespołów napędowych) oraz średnich i ciężkich samochodów ratowniczo - gaśniczych, które przekroczyły czasookres eksploatacji o ponad 4 lata i są wysłużone.

SPISY

WYKRES 1 ROZKŁAD ZATRUDNIENIA W KOMENDZIE W ROZBICIU NA KORPUSY	7
WYKRES 2 ROZKŁAD ZATRUDNIENIA W JEDNOSTKACH RATOWNICZO - GAŚNICZYCH W ROZBICIU NA KORPUSY	7
WYKRES 3 ROZKŁAD ZATRUDNIENIA W ROZBICIU NA POZIOM WYKSZTAŁCENIA	8
WYKRES 4 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W POWIECIE GLIWICKIM ORAZ MIEŚCIE GLIWICE	14
WYKRES 5 DOJAZD DO PROCENTA POPULACJI W 15 MIN	23
WYKRES 6 DOJAZD DO ZDARZENIA W CZASIE DO 15 MIN	29
WYKRES 7 INTERWENCJE JOP NA PRZESTRZENI 10 LAT W UJĘCIU ILOŚCIOWYM	33
WYKRES 8 ZESTAWIENIE ZDARZEŃ INTERWENCJI JOP NA PRZESTRZENI 10 LAT W ROZBICIU NA ICH CHARAKTER W UJĘCIU ILOŚCIOWYM	33
WYKRES 9 INTERWENCJE W MIEŚCIE GLIWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	34
WYKRES 10 INTERWENCJE W MIEŚCIE KNURÓW W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	34
WYKRES 11 INTERWENCJE W MIEŚCIE PYSKOWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	35
WYKRES 12 INTERWENCJE W GMINIE GIERALTOWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	35
WYKRES 13 INTERWENCJE W GMINIE PILCHOWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	35
WYKRES 14 INTERWENCJE W GMINIE SOŚNICOWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	36
WYKRES 15 INTERWENCJE W GMINIE RUDZINIEC W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	36
WYKRES 16 INTERWENCJE W GMINIE TOSZEK W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	37
WYKRES 17 INTERWENCJE W GMINIE WIELOWIEŚ W UJĘCIU ILOŚCIOWYM WRAZ Z TENDENCJĄ DZIESIĘCIOLETNIĄ	37
WYKRES 18 LICZBA POŻARÓW W 2022 R.	38
WYKRES 19 LICZBA MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ W 2022 R.	38
WYKRES 20 LICZBA ALARMÓW FAŁSZYWYCH W 2022 R.	39
WYKRES 21 LICZBA INTERWENCJI W ROZBICIU NA MIESIĄCE W 2022 R.	39
WYKRES 22 MIEJSCOWE ZAGROŻENIA W ROZBICIU NA RODZAJ OBIEKTU	40
WYKRES 23 POŻARY W ROZBICIU NA RODZAJ OBIEKTU	40
WYKRES 24 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH W 2022 R.	41
WYKRES 25 UDZIAŁ JOP W ZDARZENIACH NA TERENIE MIASTA GLIWICE W UJĘCIU ILOŚCIOWYM.	42
WYKRES 26 UDZIAŁ JOP W ZDARZENIACH NA TERENIE MIASTA GLIWICE W UJĘCIU PROCENTOWYM.	42
WYKRES 27 UDZIAŁ JOP W ZDARZENIACH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W UJĘCIU ILOŚCIOWYM.	43
WYKRES 28 UDZIAŁ JOP W ZDARZENIACH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W UJĘCIU PROCENTOWYM.	43
WYKRES 29 DZIAŁ JEDNOSTEK OSP WŁĄCZONYCH DO KSRG W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH W 2022 R.	44
WYKRES 30 UDZIAŁ JEDNOSTEK NIEWŁĄCZONYCH DO KSRG W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH W 2022 R.	45
WYKRES 31 LICZBA OFIAR ŚMIERTELNYCH NA PRZESTRZENI 5 LAT	49
WYKRES 32 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM NA 31.12.2022 R.	93

TABELA 1 WIEK POJAZDÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU KM PSP GLIWICE	30
TABELA 2 ŚREDNI WIEK POJAZDÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH BĘDĄCYCH NA WYPOSAŻENIU KM PSP GLIWICE	30
TABELA 3 HISTORIA WYCOFAŃ POJAZDÓW STARSZYCH NIŻ 10 LAT Z PODZIAŁU BOJOWEGO W 2022 ROKU	31
TABELA 4 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH JOP W ROZBICIU NA REJON OPERACYJNY W 2022 R.	41
TABELA 5 JEDNOCZESNOŚĆ ZDARZEŃ DLA JRG Z KM PSP GLIWICE	46
TABELA 6 JEDNOCZESNOŚĆ ZDARZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH CHRONIONYCH JRG W 2022 ROKU BEZ ZDARZEŃ ZLIKWIDOWANYCH SIŁAMI OSP	47
TABELA 7 WYJAZDY NA OBSZAR CHRONIONY I POZA MIASTO I POWIAT GLIWICKI	48
TABELA 8 LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH W ZDARZENIACH W LATACH 2018-2022 R.	48
TABELA 9 LICZBA POŻARÓW W WYBRANYCH RODZAJACH OBIEKTÓW	74
TABELA 10 WYBRANE PRZYCZYNY POWSTAŁYCH POŻARÓW NA PRZESTRZENI TRZECH LAT	74
TABELA 11 LICZBA MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ W WYBRANYCH RODZAJACH OBIEKTÓW	74
TABELA 12 WYBRANE PRZYCZYNY POWSTAŁYCH MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ NA PRZESTRZENI TRZECH LAT	75
TABELA 13 LICZBA POŻARÓW W WYBRANYCH RODZAJACH OBIEKTÓW NA PRZESTRZENI TRZECH LAT	78
TABELA 14 WYBRANE PRZYCZYNY POWSTAŁYCH POŻARÓW NA PRZESTRZENI TRZECH LAT	78
TABELA 15 LICZBA MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ W WYBRANYCH RODZAJACH OBIEKTÓW	78
TABELA 16 WYBRANE PRZYCZYNY POWSTAŁYCH MIEJSCOWYCH ZAGROZEŃ NA PRZESTRZENI TRZECH LAT	79
TABELA 17 INWESTYCJE W BIEŻĄCE UTRZYMANIE OBIEKTÓW I SPRZĘTU W 2022 R.	82
TABELA 18 POTRZEBY INWESTYCYJNE NA ROK 2023	85
TABELA 19 WAŻNIEJSZE BIEŻĄCE WYDATKI W 2022 ROKU	87
TABELA 20 PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SPRZĘTU	87
TABELA 21 PLAN FINANSOWY W PODZIALE NA ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W 2022 ROKU	91
TABELA 22 STRUKTURA WYDATKÓW Z DOTACJI BUDŻETU PAŃSTWA NA 31.12.2022 R.	92
TABELA 23 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM NA 31.12.2022 R.	92
TABELA 24, UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Z WYŁĄCZENIEM JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ROKU 2022*	106
MAPA 1 MAPA ROZŁOKOWANIA JOP W POWIECIE GLIWICKIM ORAZ MIEŚCIE GLIWICE	16
MAPA 2 MAPA DOJAZDU JOP W KSRG Z PLANOWANYMI DO WŁĄCZENIA OSP W CZASIE DO 15 MIN.	18
MAPA 3 GMINA GLIWICE DOJAZD DO 100 % POPULACJI W 15 MIN.	19
MAPA 4 GMINA KNURÓW DOJAZD DO 100 % POPULACJI W 15 MIN.	19
MAPA 5 GMINA PYSKOWICE DOJAZD DO 100 % POPULACJI W 15 MIN.	20
MAPA 6 GMINA GIERAŁTOWICE DOJAZD DO 100 % POPULACJI W 15 MIN.	20
MAPA 7 GMINA TOSZEK DOJAZD DO 91 % POPULACJI W 15 MIN.	21
MAPA 8 GMINA PILCHOWICE DOJAZD DO 88 % POPULACJI W 15 MIN.	21
MAPA 9 GMINA WIELOWIEŚ DOJAZD DO 76 % POPULACJI W 15 MIN.	22
MAPA 10 GMINA RUDZINIEC DOJAZD DO 60 % POPULACJI W 15 MIN.	22
MAPA 11 GMINA SOŚNICOWICE DOJAZD DO 59 % POPULACJI W 15 MIN.	23
MAPA 12 DOJAZD DO ZDARZEŃ W M. GLIWICE W CZASIE DO 15 MIN.	24
MAPA 13 DOJAZD DO ZDARZEŃ W M. KNURÓW W CZASIE DO 15 MIN.	25
MAPA 14 DOJAZD DO ZDARZEŃ W M. PYSKOWICE W CZASIE DO 15 MIN.	25
MAPA 15 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE GIERAŁTOWICE W CZASIE DO 15 MIN.	26
MAPA 16 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE PILCHOWICE W CZASIE DO 15 MIN.	26
MAPA 17 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE TOSZEK W CZASIE DO 15 MIN.	27

MAPA 18 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE WIELOWIEŚ W CZASIE DO 15 MIN.	28
MAPA 19 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE RUDZINIEC W CZASIE DO 15 MIN.	28
MAPA 20 DOJAZD DO ZDARZEŃ W GMINIE SOŚNICOWICE W CZASIE DO 15 MIN.	29
FOTOGRAFIA 1 POŻAR W PILCHOWICACH, 17.01.2022 R.	50
FOTOGRAFIA 2 GLIWICE, 07.02.2022 R.	51
FOTOGRAFIA 3 WYPADEK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH – A4, 21.03.2022 R.	52
FOTOGRAFIA 4 WYPADEK SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH – A4, 17.05.2022 R.	53
FOTOGRAFIA 5 POŻAR WARSZTATU SAMOCHODOWEGO, GLIWICE, 25.05.2022 R.	54
FOTOGRAFIA 6 ZLAMANA WIERZBA W GLIWICACH, UL. KUNICKIEGO 21.06.2022 R.	55
FOTOGRAFIA 7 POŻAR KOMPLEKSU PRODUKCYJNO – MAGAZYNOWEGO, DĄBRÓWKA, UL. GŁÓWNA, 20.07.2022 R.	56
FOTOGRAFIA 8 POŻAR UPRAW ROLNYCH, 05.08.2022 R.	57
FOTOGRAFIA 9 MĘŻCZYŻNA WPADŁ DO 8 METROWEGO SZYBU, 29.09.2022 R.	58
FOTOGRAFIA 10 ĆWICZENIA KOMPANIA GAŚNICZA, 14.10.2022.	59
FOTOGRAFIA 11 ZAWALONA ŚCIANA BUDYNKU, GLIWICE, 08.11.2022 R.	60
FOTOGRAFIA 12 WYPADEK DWÓCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH, 09.12.2022 R.	61
FOTOGRAFIA 13 ĆWICZENIA OBIEKTOWE, JRG 1, GLIWICE, UL. PSZCZYŃSKA	62
FOTOGRAFIA 14 ĆWICZENIA OBIEKTOWE, JRG 2, GLIWICE, UL. LEONARDA DA VINCI 9.	63
FOTOGRAFIA 15 ĆWICZENIA OBIEKTOWE, JRG 3, GLIWICE, UL. PSZCZYŃSKA 13	64
FOTOGRAFIA 16 ĆWICZENIA Z RATOWNICTWA WODNEGO, JRG 4, ZBIORNIK WODNY W PŁAWNIOVICACH.	65
FOTOGRAFIA 17 WIDOK POMIESZCZENIA BIUROWEGO PO REMONCIE – WYDZIAŁ ORGANIZACYJNO - KADROWY	83
FOTOGRAFIA 18 WIDOK SALI SZTABOWEJ PO REMONCIE	83
FOTOGRAFIA 19 WIDOK POMIESZCZENIA BIUROWEGO PO REMONCIE – WYDZIAŁ OPERACYJNO – SZKOLENIOWY	84
FOTOGRAFIA 20 WIDOK KORYTARZA I KLATKI SCHODOWEJ PO REMONCIE	84

ZAŁĄCZNIKI

*Załącznik nr 1
udział w działaniach ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej
z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
w roku 2022*

Lp.	Powiat	Gmina /siedziba/	Miejscowość /siedziba jednostki/	Rodzaj jednostki	KSRG Tak/ Nie	Rodzaj działań			
						Pożary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy falszywe	Ogółem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	gliwicki	Gieraltowice	CHUDÓW	OSP	TAK	5	15	2	22
2.	gliwicki	Gieraltowice	GIERALTOWICE	OSP	TAK	11	70	2	83
3.	gliwicki	Gieraltowice	PANIÓWKI	OSP	TAK	7	40	1	48
4.	gliwicki	Gieraltowice	PRZYSZOWICE	OSP	TAK	20	78	3	101
5.	gliwicki	Gliwice	GLIWICE - BOJKÓW	OSP	TAK	36	128	25	189
6.	gliwicki	Gliwice	GLIWICE BRZESZKA	OSP	TAK	31	177	28	236
7.	gliwicki	Gliwice	GLIWICE - OSTROPA	OSP	TAK	65	250	35	350
8.	gliwicki	Gliwice	GLIWICE (OPEL)	OSP	NIE	0	0	0	0
9.	gliwicki	Knurów	KNURÓW	OSP	TAK	29	92	25	146
10.	gliwicki	Knurów	SZCZYGŁOWICE	OSP	NIE	10	89	7	106
11.	gliwicki	Pilchowice	LEBOSZOWICE	OSP	NIE	2	7	0	9
12.	gliwicki	Pilchowice	PILCHOWICE	OSP	TAK	9	43	2	54
13.	gliwicki	Pilchowice	STANICA	OSP	NIE	4	22	2	28
14.	gliwicki	Pilchowice	WILCZA	OSP	TAK	13	38	2	53
15.	gliwicki	Pilchowice	ŻERNICA	OSP	TAK	13	40	3	56
16.	gliwicki	Rudziniec	BOJSZÓW	OSP	NIE	5	36	5	46
17.	gliwicki	Rudziniec	BYCINA	OSP	NIE	2	12	3	17
18.	gliwicki	Rudziniec	CHECHŁO	OSP	NIE	8	34	2	44
19.	gliwicki	Rudziniec	LANY	OSP	NIE	8	22	1	31
20.	gliwicki	Rudziniec	ŁĄCZA	OSP	NIE	1	4	0	5
21.	gliwicki	Rudziniec	NIEWIESZE	OSP	NIE	7	28	1	36

22.	gliwicki	Rudziniec	PLAWNIOWICE	OSP	TAK	9	46	4	59
23.	gliwicki	Rudziniec	RUDZINIEC	OSP	TAK	16	55	7	78
24.	gliwicki	Rudziniec	ŚLUPSKO	OSP	NIE	6	14	0	20
25.	gliwicki	Rudziniec	WIDÓW	OSP	TAK	12	35	0	47
26.	gliwicki	Sośnicowice	BARGŁÓWKA	OSP	NIE	2	13	0	15
27.	gliwicki	Sośnicowice	KOZŁÓW	OSP	NIE	3	22	0	25
28.	gliwicki	Sośnicowice	RACHOWICE	OSP	NIE	3	18	0	21
29.	gliwicki	Sośnicowice	SIERAKOWICE	OSP	NIE	4	22	0	26
30.	gliwicki	Sośnicowice	SMOLNICA	OSP	NIE	5	25	2	32
31.	gliwicki	Sośnicowice	SOŚNICOWICE	OSP	TAK	17	52	2	71
32.	gliwicki	Sośnicowice	TRACHY	OSP	TAK	4	27	1	32
33.	gliwicki	Sośnicowice	TWORÓG MAŁY	OSP	NIE	1	6	0	7
34.	gliwicki	Toszek	CIOCHOWICE	OSP	NIE	4	7	0	11
35.	gliwicki	Toszek	KOTULIN	OSP	TAK	4	28	1	33
36.	gliwicki	Toszek	PNIÓW	OSP	NIE	17	25	0	42
37.	gliwicki	Toszek	TOSZEK	OSP	TAK	46	114	8	168
38.	gliwicki	Toszek	WILKOWICZKI	OSP	NIE	6	1	0	7
39.	gliwicki	Wielowieś	BŁĄŻEJOWICE	OSP	NIE	0	0	0	0
40.	gliwicki	Wielowieś	DĄBRÓWKA	OSP	NIE	6	4	0	10
41.	gliwicki	Wielowieś	RADONIA	OSP	NIE	10	16	2	28
42.	gliwicki	Wielowieś	ŚWIBIE	OSP	TAK	14	9	0	23
43.	gliwicki	Wielowieś	WIELOWIEŚ	OSP	TAK	13	55	6	74
44.	gliwicki	Knurów	KWK Knurów-Szczygłowice	ZSR	NIE	2	9	0	11
Razem						498	1836	191	2501

*Tabela 24. Udział w działaniach ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z wyłączeniem jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w roku 2022**

**-w tabeli uwzględniono wyjazdy jednostek OSP poza rejon KM PSP Gliwice.*

=== *strona celowo pozostawiona pusta* ===

