



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH

WGN | 2023-06-29
Starostwo Powiatowe w Gliwicach
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
WPRZYMIĘŁO
2023-06-29
Nr 19 863.603
Podpis Zai. 1

GL.ZUZ.1.4210.85.2023.AC
RKW-2023-6109

Gliwice, 27 czerwca 2023 r.

Dotyczy: prośba o podanie do publicznej wiadomości

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), w załączeniu przesyłam decyzję znak GL.ZUZ.1.4210.85.2023.AC z dnia 27 czerwca 2023 r. dla Gminy Knurów, 44-190 Knurów, ul. Floriana Ogana 5, udzielającą w związku z zadaniem pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziółka w Knurowie”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego wraz z przepustami;
2. likwidację urządzeń wodnych – istniejących rowów wraz z przepustami, zarurowaniami i wylotami kładowymi ich część;

z prośbą o podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i BIP na okres 14 dni i zwrot z adnotacją o terminach wywieszenia (lub poprzez inny zwyczajowo przyjęty sposób obwieszczenia).

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Knurów
44-190 Knurów, ul. dr Floriana Ogana 5
2. Starostwo Powiatowe w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
3. Urząd Miejski w Gliwicach
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21

DYREKTOR
Marcin Nowak

Kopia:

ZUZ a/a

Załącznik:

1. Decyzja Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z dnia 27 czerwca 2023 r. znak: GL.ZUZ.1.4210.85.2023.AC



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

GL.ZUZ.1.4210.85.2023.AC
RKW-2023-6108

Gliwice, 27 czerwca 2023 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 400 ust. 1, ust. 6 i ust. 8, art. 403 i art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 11d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 marca 2023 r. (wpływ do organu w dniu 8 marca 2023 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 22 marca 2023 r. (wpływ do organu w dniu 23 marca 2023 r.) oraz przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2023 r. (wpływ do organu w dniu 17 kwietnia 2023 r.), Gminy Knurów, 44-190 Knurów, ul. Floriana Ogana 5, działającego przez Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Skrabaki (Skrabaka), w sprawie wydania dla zadania pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziółka w Knurowie”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego wraz z przepustami;
2. likwidację urządzeń wodnych – istniejących rowów wraz z przepustami, zarurowaniami i wylotami kładowymi stanowiącymi ich część;

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. **Gmina Knurów, 44-190 Knurów, ul. Floriana Ogana 5**, w związku z zadaniem pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziółka w Knurowie”, otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego wraz z przepustami, zgodnie z poniższymi warunkami:
 - współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565909.97; Y=6548896.42;
X=5565624.24; Y=6548909.07;
 - lokalizacja: **działki nr: 1051/9, 1052/8, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067/9, 1080, 1079, 1078, 1137, 1140/1, 1140/2, 1134/2, 1144/2, 1145/6, 3585/5, 1152/6, 1152/7, 1182/5, 1204/3 obręb Knurów;**
 - parametry rowu drogowego trawiastego:
 - kształt trapezowy;
 - szerokość dna: **0,5 m;**
 - rzędna początku: **248,03 m n.p.m.;**
 - rzędna końca: **246,41 m n.p.m.;**
 - nachylenie skarp: **1:1,5;**
 - głębokość zmienna;
 - długość: **280,6 m** w tym cztery przepusty $\varnothing 500$;
 - włączenie do rowu istniejącego.

2. likwidację urządzeń wodnych – istniejących rowów wraz z przepustami, zarurowaniami i wylotami kd stanowiącymi ich część, zgodnie z poniższymi warunkami:

a) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 1:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565918.21; Y=6548886.34;
X=5565914.90; Y=6548882.72;
- lokalizacja: działki nr 729/4, 651/3 obręb Gliwice, 250, 251, 1051/7, 1051/9 obręb Knurów;
- długość: ok. 5 m.

b) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 2:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565919.88; Y=6548863.48;
X=5565641.88; Y=6548903.94;
- lokalizacja: działki nr 250, 251, 1051/7, 1051/9, 1052/8, 1049, 1064, 1065, 1066, 1067/9, 1081, 1078, 1137, 1135/2, 1136/2, 1140/2, 1134/2, 1144/2, 1145/6, 3585/5, 1152/6 obręb Knurów;
- długość: ok. 295 m.

c) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 3:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565633.86; Y=6548874.24;
X=5565635.66; Y=6548913.50;
- lokalizacja: działki nr 1182/5, 1204/3, 1182/6, 1204/4 obręb Knurów;
- długość: ok. 40 m.

d) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 4:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565635.66; Y=6548913.50;
X=5565626.93; Y=6548910.83;
- lokalizacja: działki nr 1182/5, 1204/3 obręb Knurów;
- długość: ok. 10 m.

e) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 5:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565516.22; Y=6548791.67;
X=5565504.24; Y=6548830.01;
- lokalizacja: działka nr 1207/4 obręb Knurów;
- długość: ok. 40 m.

f) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 6:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565246.62; Y=6548749.59;
X=5565106.38; Y=6548717.14;
- lokalizacja: działki nr 1860/4, 1859/1, 1860/5 obręb Knurów;
- długość: ok. 144 m.
- rów uchodzi do istniejącej kd, również podlegającej likwidacji.

g) likwidacja urządzenia wodnego – rowu nr 7:

- współrzędne geodezyjne początku i końca rowu:
X=5565647.87; Y=6548909.87;
X=5565644.71; Y=6548904.94;
- lokalizacja: działki nr 1152/6, 1152/7 obręb Knurów;
- długość: ok. 4 m.

- skrócenie końcowego odcinka rowu, z uwagi na włączenie pozostałego odcinka do nowoprojektowanego rowu drogowego.

h) likwidacja wylotów w rejonie ul. Wrzosowej:

- współrzędne geodezyjne wylotów:

X=5565914.44; Y=6548879.70;

X=5565915.27; Y=6548879.40;

- w związku z likwidacją wylotów nastąpi przejęcie wód do zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej.

Likwidacja odcinków istniejących rowów planowana jest z uwagi na projektowany przebieg drogi. Likwidacja nastąpi poprzez rozbiórkę ewentualnych elementów betonowych stanowiących ich integralną część (przepustów, zaruowań, wylotów) i zasypanie koryt. Wody spływające w stanie istniejącym likwidowanymi odcinkami rowów będą spływać projektowanym rowem oraz kanalizacją deszczową.

Celem wykonania oraz likwidacji urządzeń wodnych jest dostosowanie rozwiązań przebiegu rowów do projektowanego przebiegu inwestycji.

Planowane do wykonania urządzenia wodne nie wymagają rozruchu. W przypadku wystąpienia wypadków i katastrof drogowych może dojść do zanieczyszczenia środowiska. W takich przypadkach należy wezwać właściwe służby celem usunięcia skutków wypadków lub awarii.

II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

- 1) przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz dołączonej do wniosku dokumentacji oraz uzupełnieniach;
- 2) utrzymywać w dobrym stanie technicznym planowane do wykonania urządzenia wodne oraz sieci kanalizacyjne;
- 3) właściwie eksploatować sieć kanalizacji deszczowej, prowadząc systematyczne przeglądy urządzeń i sieci;
- 4) po zakończeniu prac teren należy uporządkować i przywrócić do właściwego stanu;
- 5) pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją;
- 6) w razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia;
- 7) gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń wodnych i urządzeń kanalizacji deszczowej w sposób zgodny z zasadami wynikającymi z aktualnie obowiązującej ustawy o odpadach.

III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie następujących dokumentów:

- 1) dokumentacji: „*Operat wodnoprawny dla inwestycji: Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziółka w Knurowie*”, opracowanej przez mgr inż. Barbarę Kręgiel-Gwóźdź, w kwietniu 2023 r., wraz z późniejszymi uzupełnieniami;
- 2) decyzji nr ZKO-6/2022 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyń z dnia 26 lipca 2022 r., znak: ZKO.6220.10.2020, określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. ks. Koziółka w Knurowie” oraz warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia.

IV. Nie ustala się czasu obowiązywania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie oraz na likwidację urządzeń wodnych, zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 6 marca 2023 r. (wpływ do organu w dniu 8 marca 2023 r.), Gmina Knurów, 44-190 Knurów, ul. Floriana Ogana 5, działająca przez Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Skrabaki (Skrabaka), wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach w związku z zadaniem pn.: „Budowa drogi lokalnej pomiędzy ul. Dworcową oraz ul. Sienkiewicza i ul. Ks. Koziółka w Knurowie”, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego – rowu drogowego wraz z przepustami;
2. likwidację urządzeń wodnych – istniejących rowów wraz z przepustami, zarurowaniami i wylotami, które stanowią ich część.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 oraz art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.), pismem z dnia 27 marca 2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia braków i złożenia wyjaśnień w przedmiotowym wniosku.

Uzupełnienie wniosku oraz wyjaśnienia wpłynęły przy piśmie z dnia 13 kwietnia 2023 r. (wpływ do tut. organu w dniu 17 kwietnia 2023 r.)

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r., zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, mając na uwadze dyspozycję art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, podano do wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Knurów, Starostwa Powiatowego w Gliwicach, Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronach BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2023 r. na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), tut. organ wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień do złożonej dokumentacji. Wyjaśnienia wpłynęły przy piśmie z dnia 9 maja 2023 r. (wpływ do tut. organu w dniu 10 maja 2023 r.). W związku z powyższym, pismem z dnia 17 maja 2023 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach na podstawie art. 7b ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zwrócił się z prośbą do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny o wyjaśnienia zapisów w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wyjaśnienia organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wpłynęły w dniu 7 czerwca 2023 r. Z kolei wyjaśnienia Pełnomocnika Wnioskodawcy wpłynęły w dniu 9 czerwca 2023 r.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 162). W związku z treścią art. 11 d ust 4 ww. ustawy przy rozpatrywaniu przedmiotowego przedsięwzięcia nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 ustawy - Prawo wodne.

Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, którymi zgodnie z art. 16 pkt 65 są urządzenia lub budowle służące do kształtowania

zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym m.in. urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (lit. a).

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 przepisy ww. ustawy, dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 6 marca 2023 r., uzupełnionego w toku postępowania dołączono wymagane dokumenty.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem wykonania oraz likwidacji urządzeń wodnych jest dostosowanie rozwiązań przebiegu rowów do projektowanego przebiegu inwestycji, zgodnie z założeniami pkt I. i warunkami pkt II. niniejszej decyzji.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP RW60000644785 o nazwie „Jasienica”;
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000129.

Przedmiotowe zamierzenie będzie realizowane poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Przedsięwzięcie objęte przedmiotowym wnioskiem nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, że nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy - Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zakres prac nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-6 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ustawy - Prawa wodnego, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne nie ustala się czasu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie oraz na likwidację urządzeń wodnych.

Jednocześnie organ informuje, iż zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli: inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie dróg publicznych, (...) nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne, informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 28 lutego 2023 r. uiścił opłatę w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokumenty potwierdzające dokonanie wpłaty w aktach).

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).



Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Gmina Knurów, działająca przez Pełnomocnika w osobie Pana Tomasza Skrabaki,
na adres:
Pan Tomasz Skrabaka
DROCAD Sp. z o.o.
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. Dział ZZI w m.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl