

GL.ZUZ.1.4210.45.2023.IA
RKW-2024-204

Gliwice, 12 stycznia 2024 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7 i art. 16 pkt 69, art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. f), art. 400 ust. 1, ust. 4, ust. 8, art. 401, art. 403, art. 407, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03 lutego 2023 r. (wpływ dnia 09 lutego 2023 r.), skorygowanego i uzupełnionego przy piśmie z dnia 18 października 2023 r., Dino Polska S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, reprezentowanej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd, do rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanego budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach 2166/163, 2165/163, obręb 0003 Krywałd, poprzez projektowany wylot do urządzenia wodnego - rowu,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

I. Dino Polska S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, (KRS 0000408273) otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na:

1) wykonanie urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej o średnicy 250 mm do rowu, zlokalizowanego na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd, zgodnie z poniższymi założeniami.

Lokalizacja projektowanego urządzenia wodnego:

Urządzenie wodne	Odbiornik	Współrzędne geodezyjne PL-ETRF2000	Nr działki obrób ewidencyjny
wylot	rów	X: 5564189.98 Y: 6545389.69	2166/163, obręb 0003 Krywałd, jednostka ewidencyjna: 240501_1 Knurów.

Charakterystyczne parametry wylotu:

- średnica: 250 mm;
- materiał rury: PVC, wylot: beton;
- rzędna dna wylotu: 224,00 m n.p.m.

Przewiduje się prace towarzyszące w obrębie wylotu polegające na umocnieniu skarpy rowu od strony wylotu oraz dno zostaną umocnione płytami ażurowymi typu MEBA.

2) na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego budynku handlowo – usługowego (z działek nr 2166/163, 2165/163, obręb 0003 Krywałd), do urządzenia wodnego - rowu, poprzez projektowany wylot zlokalizowany na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd, w ilości:

- maksymalnej sekundowej: **$Q_{\max.s} = 0,02026 \text{ m}^3/\text{s}$,**
- średniej rocznej: **$Q_{\text{śr.r.}} = 1\,243,40 \text{ m}^3/\text{rok}$,**

o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 ml/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Odprowadzane wody opadowe i roztopowe pochodzić będą z powierzchni zadaszonych oraz nawierzchni utwardzonych miejsc postojowych i dróg dojazdowych. Przedmiotowe wody będą zbierane przez wpusty uliczne oraz system rur spustowych z dachu. Przed wprowadzeniem wody opadowej i roztopowej do przyłącza zostanie ona uprzednio podczyszczona w separatorze substancji ropopochodnych – separator koalescencyjny z by-passem o przepływie 3/30 l/s.

Powierzchnia rzeczywista zlewni:

- 1771,86 m²,

Powierzchnia zredukowana zlewni:

- 1535,06 m².

Celem projektowanego do wykonania urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego obiektu handlowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach 2166/163, 2165/163, obręb 0003 Krywałd do urządzenia wodnego -rowu.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usługi wodnej, polegającej na odprowadzeniu do rowu, wód opadowych lub roztopowych, za pomocą projektowanego wylotu, zlokalizowanego na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd.

II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

- 1) Przestrzegać warunków określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym oraz w dołączonej do wniosku dokumentacji będącej integralną częścią niniejszej decyzji;
- 2) Nie wprowadzać do odbiornika innych wód, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych wód opadowych;
- 3) Poność odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z eksploatacją urządzenia, tj. wszelkie szkody, jakie wystąpią w odbiorniku – rowu, w związku z wprowadzanymi wodami opadowymi;
- 4) Pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich, wynikłe w związku z eksploatacją urządzenia;
- 5) Na bieżąco utrzymywać kanalizację deszczową, projektowany wylot oraz odbiornik wód opadowych i roztopowych w dobrym stanie technicznym i sprawności, dokonywać oględzin stanu technicznego obiektów, wykonywać niezbędne remonty (w tym wykaszanie i czyszczenie), zapewniając ich właściwe funkcjonowanie i obsługę;
- 6) Dokonywać co najmniej raz w roku przeglądu okresowego urządzenia wodnego – wylotu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonać niezwłocznie naprawy szkód na własny koszt;
- 7) Minimum 2 razy w roku przeprowadzać przeglądy eksploatacyjne urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia;
- 8) Gospodarować odpadami powstającymi w związku z eksploatacją urządzeń oczyszczających w sposób zgodny z zasadami, wynikającymi z aktualnie obowiązujących przepisów;
- 9) Po wykonaniu robót teren należy uporządkować.

III. - Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji: „*Operat wodnoprawny. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz budowa urządzenia wodnego – wylotu do rowu*”, opracowanej przez mgr inż. Tomasza Chodkiewicza w lutym 2023 r. wraz z uzupełnieniem.

IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się zgodnie z wnioskiem na czas określony, tj. 30 lat, od dnia w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
Nie ustala się okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 03 lutego 2023 r. (wpływ dnia 09 lutego 2023 r.), Dino Polska S.A., 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 122, reprezentowana przez Pełnomocnika, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd, do rowu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych pochodzących z projektowanego budynku handlowo-usługowego zlokalizowanego na działkach 2166/163, 2165/163, obręb 0003 Krywałd, poprzez projektowany wylot do urządzenia wodnego – rowu.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.), pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), pismem z dnia 22 września 2023 r. wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy o uzupełnienia przedmiotowego wniosku.

Kompletne uzupełnienie wniosku, wpłynęło do tutejszego organu w dniu 20 października 2023 r.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 03 lutego 2023 r., uzupełnionego w toku postępowania dołączono wymagane dokumenty.

Pismem z dnia 02 listopada 2023 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy – Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach, Urzędu Miasta Knurów oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronie BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 7 dni od otrzymania ww. zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, zgodnie art. 73 § 1 i § 1a ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, poinformował stronę o prawie wglądu w akta sprawy w siedzibie organu.

Z powyższej możliwości nie skorzystano.

Z uwagi na fakt, iż jedna ze stron postępowania zmarła (co zostało potwierdzone w piśmie Prezydenta Miasta Knurów z dnia 01 grudnia 2023 r., znak: SO.5345.2.354.2023.), organ na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), w związku z art. 401 ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego poprzez publiczne obwieszczenie pismem z dnia 14 grudnia 2023 r., zamieszczonym na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego organu oraz Urzędzie Miasta Knurów, Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Jednocześnie, w myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ zawiadomił strony o zebraniu materiału dowodowego w sprawie, możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, do których, zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. f), zalicza się m.in. wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ustawy – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast (pkt 7). Zgodnie z art. 16 pkt 69 ww. ustawy, wody opadowe lub roztopowe – to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem projektowanego do wykonania urządzenia wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, jest umożliwienie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z terenu projektowanego obiektu handlowo - usługowego, zlokalizowanego na działkach 2166/163, 2165/163, obręb 0003 Krywałd do urządzenia wodnego -rowu.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest korzystanie z usługi wodnej, polegającej na odprowadzeniu do rowu, wód opadowych lub roztopowych, za pomocą projektowanego wylotu, zlokalizowanego na działce nr 2166/163, obręb 0003 Krywałd, zgodnie z powyższymi założeniami, na warunkach określonych w pkt I. i II. niniejszej decyzji.

Zakres zamierzonego korzystania z wód będzie obejmował wprowadzanie do odbiornika wód opadowych i roztopowych o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie:

- zawiesiny ogólne – 100 ml/l,
- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l.

Zgodnie z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej: terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha (pkt 1) mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe pochodzące z powierzchni innych niż powierzchnie, o których mowa w ust. 1 rozporządzenia, mogą być wprowadzane do wód lub do

urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, bez oczyszczania.

Zgodnie z przedłożoną do wniosku dokumentacją, w analizowanej zlewni zaprojektowano instalację do oczyszczania odprowadzanych wód, tj. separator substancji ropopochodnych z osadnikiem z by-passsem o przepływie 3/30 l/s.

Wody opadowe lub roztopowe z terenu zlewni nie są ujmowane system kanalizacji zbiorczej.

Brak urządzeń do retencjonowania wody.

Zamierzenie objęte przedmiotowym wnioskiem nie narusza zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów „Rejon Krywałdu i Ustronie Leśne” zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Knurów Nr XII/317/2004 z dnia 01 lipca 2004 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 75 z dnia 11 sierpnia 2004 r. poz. 2222 dla działek o numerach ewidencyjnych 2165/163, 2166/163 położonych przy ul. Rybnickiej w Knurowie.

Przedmiotowe zamierzenie będzie realizowane poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią oraz poza obszarami form ochrony przyrody, o których mowa w ustawie o ochronie przyrody, utworzonych bądź ustanowionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz.451), i zaktualizowany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U.2023, poz. 335) przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych JCWP – RW600006115835 o nazwie „Bierawka od źródeł do Knurówki wraz z Knurówką”,
- jednolitej części wód podziemnych JCWPd o kodzie PLGW6000143.

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wnioskowany w niniejszym operacie zakres oraz sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń, postanowień i wymogów określonych w obowiązujących planach gospodarowania wodami.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż lokalizacja urządzenia wodnego i zamierzone korzystanie z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 Prawa wodnego).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 Prawa Wodnego, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 Prawa wodnego, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia – jak w sentencji niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. W związku z powyższym organ nie określił okresu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzenia wodnego. Informacja została umieszczona w punkcie IV. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ww. ustawy, organ ustalił w pkt IV. decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługę wodną, zgodny z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 Prawa wodnego informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego

gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji – informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3, ponosi się opłatę. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r., stawka opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 250,00 zł. W związku z powyższym Wnioskodawca w dniu 07 lutego 2023 r. uiścił opłatę w łącznej wysokości 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (dokument potwierdzający dokonanie wpłaty w aktach sprawy).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak