

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2024-08-09

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Gliwicki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu GLI7117A z dnia 2024-02-21

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GLI7117A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

44-190 Knurów, dz. nr 400/5, gm. Knurów, pow. gliwicki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	41	PEM	404 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	41	PEM	999 W	0°	0-10°	1800 MHz

3	11_GHLNT	41	PEM	1070 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	41	PEM	378 W	0°	0-10°	800 MHz
5	21_GHLNT	41	PEM	404 W	120°	0-10°	900 MHz
6	21_GHLNT	41	PEM	999 W	120°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHLNT	41	PEM	1070 W	120°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	41	PEM	378 W	120°	0-10°	800 MHz
9	31_GHLNT	41	PEM	404 W	240°	0-10°	900 MHz
10	31_GHLNT	41	PEM	999 W	240°	0-10°	1800 MHz
11	31_GHLNT	41	PEM	1070 W	240°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	41	PEM	378 W	240°	0-10°	800 MHz
13	RL2	39	PEM	8913 W	87°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GHLNT	41	PEM	3206 W	0°	0-10°	900 MHz
2	11_GHLNT	41	PEM	7935 W	0°	0-10°	1800 MHz
3	11_GHLNT	41	PEM	8492 W	0°	0-10°	2100 MHz
4	12_V	41	PEM	2999 W	0°	0-10°	800 MHz
5	21_GHLNT	41	PEM	3206 W	120°	0-10°	900 MHz
6	21_GHLNT	41	PEM	7935 W	120°	0-10°	1800 MHz
7	21_GHLNT	41	PEM	8492 W	120°	0-10°	2100 MHz
8	22_V	41	PEM	2999 W	120°	0-10°	800 MHz
9	31_GHLNT	41	PEM	3206 W	240°	0-10°	900 MHz
10	31_GHLNT	41	PEM	7935 W	240°	0-10°	1800 MHz
11	31_GHLNT	41	PEM	8492 W	240°	0-10°	2100 MHz
12	32_V	41	PEM	2999 W	240°	0-10°	800 MHz
13	RL1	39	PEM	5129 W	70°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0742/24 z dnia 2024-07-23, Nr akredytacji PCA – AB 1810.

Koordynator OŚ



Annamaria Stawowy

kom. -