

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-02-11

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Gliwicki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o której mowa w zgłoszeniu GLI7112A z dnia 2024-09-06

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgłoszeniu instalacji GLI7112A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

44-156 Rachowice, Kasztanowa, dz. nr 815/166, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HLNV	41	PEM	338 W	10°	0-10°	800 MHz
2	11_HLNV	41	PEM	468 W	10°	2-10°	1800 MHz

3	11_HLNV	41	PEM	502 W	10°	2-10°	2100 MHz
4	12_GT	41	PEM	1219 W	10°	0-12°	900 MHz
5	21_HLNV	41	PEM	338 W	120°	0-10°	800 MHz
6	21_HLNV	41	PEM	468 W	120°	2-10°	1800 MHz
7	21_HLNV	41	PEM	502 W	120°	2-10°	2100 MHz
8	22_GT	41	PEM	1219 W	120°	0-12°	900 MHz
9	31_HLNV	41	PEM	338 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_HLNV	41	PEM	468 W	240°	2-10°	1800 MHz
11	31_HLNV	41	PEM	502 W	240°	2-10°	2100 MHz
12	32_GT	41	PEM	1219 W	240°	0-12°	900 MHz
13	RL1	39	PEM	10455 W	72°		80 GHz, 23 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_DHLNV	41	PEM	5346 W	10°	0-10°	800 MHz
2	11_DHLNV	41	PEM	7430 W	10°	2-12°	1800 MHz
3	11_DHLNV	41	PEM	7944 W	10°	2-12°	2100 MHz
4	12_GK	41	PEM	3206 W	10°	0-12°	900 MHz
5	21_DHLNV	41	PEM	5346 W	120°	0-10°	800 MHz
6	21_DHLNV	41	PEM	7430 W	120°	2-12°	1800 MHz
7	21_DHLNV	41	PEM	7944 W	120°	2-12°	2100 MHz
8	22_GK	41	PEM	3206 W	120°	0-12°	900 MHz
9	31_DHLNV	41	PEM	5346 W	240°	0-10°	800 MHz
10	31_DHLNV	41	PEM	7430 W	240°	2-12°	1800 MHz
11	31_DHLNV	41	PEM	7944 W	240°	2-12°	2100 MHz
12	32_GK	41	PEM	3206 W	240°	0-12°	900 MHz
13	RL2	39	PEM	32359 W	117°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr SP_ 2025-01-008-4-S_GLI7112A z dnia 2025-02-04, Nr akredytacji PCA – AB 1294.

Koordynator OŚ



Wioleta Jakubczyk

kom. -