

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2025-05-10

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Gliwicki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GLI2008C z dnia 2021-05-31

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GLI2008C.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

44-180 Toszek, Gliwicka 4, gm. Toszek, pow. gliwicki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	42,3	PEM	5383 W	60°	0-10°	1800 MHz
2	12_V	42,2	PEM	2489 W	60°	0-10°	800 MHz

3	13_GNT	42	PEM	1358 W	60°	2-9°	900 MHz
4	13_GNT	42	PEM	5559 W	60°	0-8°	2100 MHz
5	21_L	39,7	PEM	5636 W	180°	0-10°	1800 MHz
6	22_V	39,6	PEM	2559 W	180°	0-10°	800 MHz
7	23_GNT	39,4	PEM	1400 W	180°	2-9°	900 MHz
8	23_GNT	39,4	PEM	5834 W	180°	0-8°	2100 MHz
9	31_HV	42	PEM	2793 W	300°	0-8°	800 MHz
10	31_HV	42	PEM	8650 W	300°	0-8°	2600 MHz
11	32_GLNT	42	PEM	1489 W	300°	0-8°	900 MHz
12	32_GLNT	42	PEM	5383 W	300°	0-8°	1800 MHz
13	32_GLNT	42	PEM	5689 W	300°	0-8°	2100 MHz
14	RL1	42,1	PEM	2630 W	134°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_L	42,3	PEM	5383 W	60°	0-10°	1800 MHz
2	12_V	42,2	PEM	2489 W	60°	0-10°	800 MHz
3	13_GNT	42	PEM	2056 W	60°	2-9°	900 MHz
4	13_GNT	42	PEM	5559 W	60°	0-8°	2100 MHz
5	21_L	39,7	PEM	5636 W	180°	0-10°	1800 MHz
6	22_V	39,6	PEM	2559 W	180°	0-10°	800 MHz
7	23_GNT	39,4	PEM	2118 W	180°	2-9°	900 MHz
8	23_GNT	39,4	PEM	5834 W	180°	0-8°	2100 MHz
9	31_HV	42	PEM	2793 W	300°	0-10°	800 MHz
10	31_HV	42	PEM	8650 W	300°	0-10°	2600 MHz
11	32_GLNT	42	PEM	2254 W	300°	0-10°	900 MHz
12	32_GLNT	42	PEM	5383 W	300°	0-10°	1800 MHz
13	32_GLNT	42	PEM	5689 W	300°	0-10°	2100 MHz
14	RL2	42,1	PEM	2630 W	134°		18 GHz
15	RL3	42,1	PEM	32359 W	338°		80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr OS/0145/25 z dnia 2025-04-15, Nr akredytacji PCA – AB 1810.



Koordinator OŚ
Annamaria Stawowy
kom. -