


**UWAGA:**

1. Sklejenie zakładki membrany EPDM obrabianego elementu wykonuje się na taśmę klejącą o szerokości 75.0 mm .
2. Przed wklejeniem taśmy klejącej zakładki membrany gruntujemy
3. Na krawędziach taśmy obróbkowej narożnika oraz na docinanych krawędziach zbrojonej folii EPDM układamy uszczelniaacz

projekt i wykonanie: mgr inż. Sebastian Moroń, ul. Wolności 15, 43-190 Mikołów, tel. 691-371-388, 697-881-388  
 wykonał: mgr inż. Sebastian Moroń, ul. Wolności 15, 43-190 Mikołów, tel. 691-371-388, 697-881-388  
 data: 06.2025

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel.: 691-371-388, 697-881-388				
INWESTOR:	POWIAT GLIWICKI			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17			
TEMAT:	REMONT DACHÓW NA BUDYNKACH STAROSTWA POWIATOWEGO W GLIWICACH			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Sebastian Moroń	SLK/2862/PWOK/10		DATA: 06.2025  SKALA:
NAZWA RYSUNKU:	Szczegół obróbki świetlików			NR RYS.: 6