



DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE

CG.ZUZ.4210.361.2025.AC

Gliwice, 31 października 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5, art. 16 pkt 62, art. 400 ust. 2, ust. 4, ust. 8, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2 lipca 2025 r. (wpływ do organu: 7 lipca 2025 r.), uzupełnionego przy piśmie z dnia 3 października 2025 r. (wpływ do organu: 6 października 2025 r.) „SYLWIA” Sp. z o.o., 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 90, reprezentowanej przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Sośnicowickiego (tękawka) w km. 7+150, z terenu zakładu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach;

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

I. „SYLWIA” Sp. z o.o., 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 90, (KRS: 0000211252), otrzymuje pozwolenia wodnoprawne na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Sośnicowickiego (tękawka) w km. 7+150, z terenu zakładu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach, zgodnie z poniższymi założeniami:

Ilości ścieków bytowych, wprowadzanych do cieku Sośnicowickiego (tękawka):

- maksymalna: $Q_{\max.s} = 0,00017 \text{ m}^3/\text{s}$,
- średnia dobową: $Q_{\text{śrd}} = 4,87 \text{ m}^3/\text{d}$,
- dopuszczalna roczna: $Q_{\text{dopr}} = 1778 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o parametrach nie przekraczających dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla RLM oczyszczalni poniżej 2000 określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekroczą następujących wartości:

- BZT₅ – 40 mg O₂/l,
- ChZT_{Cr} – 150 mg O₂/l,
- zawiesiny ogólne – 50 mg/l.

Lokalizacja istniejącego wylotu:

- współrzędne geodezyjne: X: 5570477,34; Y: 6539997,38;
- lokalizacja: działka nr 266/35 obręb Sośnicowice;

Miejsce poboru próbek oczyszczonych ścieków (studzienka kontrolna PBJ):

- współrzędne geodezyjne: X: 5570483,17; Y: 6540076,27;
- lokalizacja: działka nr 11/33 obręb Sośnicowice;

Ścieki bytowe z hotelu oraz stacji paliw doprowadzane są za pośrednictwem wewnętrznej sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni ścieków w skład, której wchodzi:

- trójkomorowy osadnik wstępny o pojemności 44m³,
- reaktor biologiczny wraz z dmuchawą napowietrzającą,
- poletko filtracyjne piaskowo - żwirowe o powierzchni 22m²,
- wylot do cieku Sośnicowickiego.

Zakłada się trzystopniowe mechaniczno - biologiczne oczyszczanie ścieków. Do oczyszczania mechanicznego służy osadnik wstępny. Drugi stopień oczyszczania stanowi reaktor biologiczny Sebiofikon. Trzeci, ostatni stopień stanowi poletko piaskowo - żwirowe jako poletko filtracyjne.

Do rozruchu, który wynikać może z przerwy w użytkowaniu oczyszczalni ścieków w wyniku awarii, można przystąpić po bezwłocznym usunięciu usterki, a okres rozruchu zazwyczaj trwa do 6 miesięcy. Biologiczny rozruch oczyszczalni prowadzony będzie równolegle z działającą kanalizacją poprzez stopniowe wypełnianie zbiornika oczyszczalni. Tworzenie osadu czynnego będzie wspomagane przez dozowanie odpowiednich biopreparatów, które wprowadzają starannie wyselekcjonowane szczepy bakterii oraz enzymy.

Oczyszczalnia jest przygotowana na konieczność wyłączania poszczególnych urządzeń i obiektów technologicznych w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, a także usunięcia zaistniałych awarii. W przypadku wstrzymania działania oczyszczalni nie może dochodzić do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, czas trwania takiej awarii do 5 dni, przy czym należy podjąć niezwłocznie działania w celu naprawy.

W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości substancji zanieczyszczających (podwyższa się maksymalnie do 50%) nie mogą przekraczać następujących wartości:

- | | |
|----------------------|--------------|
| - BZT ₅ | do 60 mg/l; |
| - ChZT _{Cr} | do 225 mg/l; |
| - zawiesina ogólna | do 75 mg/l. |

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z istniejącej stacji paliw i hotelu do wód płynących z terenu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach za pomocą istniejącego urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej (WKS).

II. Ustalić uprawnionemu, wymienionemu w pkt I. niniejszej decyzji następujące obowiązki i warunki:

- 1) utrzymywać wylot oraz istniejące umocnienie koryta (dna i skarp) cieku Sośnicowickiego w obrębie wylotu w dobrym stanie technicznym;
- 2) utrzymywać koryto cieku Sośnicowickiego na długości umocnienia wokół wylotu (2 m przed i za wylotem); prace związane z utrzymaniem winny polegać na wykoszeniu wraz z wygrabieniem porostów oraz bieżącym usuwaniu zatorów i przetamowań z koryta, jak również innych utrudnień w przepływie wód;
- 3) dokonywać (min. raz na rok) przeglądu stanu umocnień koryta cieku Sośnicowickiego w obrębie wylotu, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń dokonywać niezwłocznej naprawy na własny koszt;
- 4) ponosić odpowiedzialność za szkody wynikłe z korzystania z uprawnień nadanych niniejszą decyzją; pokryć ewentualne nieprzewidziane szkody w przypadku naruszenia interesów osób trzecich;
- 5) prowadzić systematyczne pomiary ilości i jakości ścieków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) w zakresie wskaźników określonych w punkcie I. niniejszej decyzji;
- 6) poboru próbek ścieków odpływających z oczyszczalni dokonywać:
 - w regularnych odstępach czasu w ciągu roku,
 - stale w tym samym miejscu – w studzience kontrolnej PBJ o współrzędnych: X: 5570483,17; Y: 6540076,27;;

- liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w zakresie wskaźników: BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesiny ogólnej, nie może być mniejsza niż 4 próbki w okresie roku, a jeżeli ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w przypadku gdy co najmniej jedna próbka z dwóch pobranych nie spełnia wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311);
 - ręcznie przez pracowników akredytowanych laboratoriów;
- 7) dokonywać określania ilości ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego na przyłączy wodociągowym o współrzędnych: X: 5570485,85; Y: 6540153,09;
 - 8) przekazywać do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni, sprawozdania z okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do odbiornika;
 - 9) Dokonywać poboru próbek wód powierzchniowych cieku Sośnicowickiego powyżej i poniżej miejsc wprowadzania ścieków, zgodnie z poniższymi warunkami:
 - jako próbki jednorazowe;
 - zakres zgodny z zakresem analiz próbek ścieków oczyszczonych, o którym mowa w pkt I;
 - z częstotliwością jeden raz w czasie rozruchu po awarii oczyszczalni ścieków, w czasie poboru próbek ścieków oczyszczonych;
 - 10) utrzymywać w należytym stanie technicznym instalację służącą do oczyszczania ścieków i kanalizację;
 - 11) prowadzić eksploatację oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją obsługi;
 - 12) informować właściwe służby ochrony środowiska i PGW Wody Polskie o awariach mogących mieć wpływ na jakość wód powierzchniowych cieku Sośnicowickiego;
 - 13) informować uprawnionego do rybactwa, tj. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach o awariach mogących mieć wpływ na ichtiofaunę cieku Sośnicowickiego;
 - 14) w razie wystąpienia awarii należy bezzwłocznie przystąpić do jej usunięcia;
- III. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji: *„Operat wodnoprawny korzystanie z usługi wodnej polegającej na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Sośnicowickiego (Łękawa) w km 7+150 z terenu zakładu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach”*, opracowanej w czerwcu 2026 r. przez: mgr inż. Rafała Łagosza, wraz z późniejszymi uzupełnieniami.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną – wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Sośnicowickiego udziela się na czas określony, tj. **10 lat** od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia uprawomocnienia decyzji.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 2 lipca 2025 r. (wpływ do organu: 7 lipca 2025 r.), „SYLWIA” Sp. z o.o., 44-153 Sośnicowice, ul. Gliwicka 90, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do cieku Sośnicowickiego (Łękawa) w km. 7+150, z terenu zakładu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 2 lipca 2025 r., uzupełnionego w toku postępowania dołączono wymagane dokumenty.

Wobec powyższego, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 29 września 2025 r., zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie. W związku z faktem, iż w przedmiotowej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, mając na uwadze dyspozycję art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne oraz art. 49 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, podano do wiadomości obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sośnicowice, Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz na stronach BIP.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od dnia odebrania zawiadomienia, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Ponadto, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 50 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, pismem z dnia 29 września 2025 r. wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień w sprawie. Wyjaśnienia wpłynęły przy piśmie z dnia 3 października 2025 r. (wpływ do organu: 6 października 2025 r.).

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 62 ww. ustawy, przez ścieki bytowe rozumie się przez to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 Prawa wodnego, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z istniejącej stacji paliw i hotelu do wód płynących z terenu położonego przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach za pomocą istniejącego urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji sanitarnej (WKS), zgodnie z warunkami pkt I. i obowiązkami pkt II. niniejszej decyzji.

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych projektowanym wylotem kanalizacji sanitarnej (WKS) do cieku Sośnicowickiego (Łękawa), zgodnie z założeniami pkt I. niniejszej decyzji, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Obowiązek kontrolowania ilości i jakości odprowadzanych ścieków, wynikający z zapisów ww. rozporządzenia organ ujął w pkt II. 5, 6 i 7 niniejszej decyzji.

Teren, na którym odbywa się przedmiotowe korzystanie z wód znajduje się na obszarze obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Sośnicowicach Nr V/48/2024 z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sośnicowice, ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 23 października 2024 r., poz. 6974.

Zakres korzystania z wód ujęty we wniosku nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) RW600011115899 o nazwie „Bierawka od Knurówki do ujścia”, która jest monitorowana, dla której status został określony jako NAT – naturalna część wód, ustalono stan ekologiczny – słaby, stan chemiczny – poniżej dobrego, stan ogólny – zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry; termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono do 2027 r.;
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000143, dla której ustalono stan ilościowy jako słaby, stan chemiczny jako dobry, stan ogólny słaby; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona ilościowo i chemicznie; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny i brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego).

Zgodnie z przedłożoną dokumentacją, wnioskowany w niniejszym operacie zakres oraz sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń, postanowień i wymogów określonych w obowiązujących planach gospodarowania wodami.

Przedmiotowy obszar zamierzonego korzystania z wód znajduje się poza terenami form ochrony przyrody.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry (Dz.U. 2022 r. poz. 2714) wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód, znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz.U. 2021 poz. 1615) wynika, że zamierzone korzystanie z wód, nie narusza założeń planu.

Zamierzonego korzystanie z wód nie będzie miało wpływu na realizację krajowego programu ochrony wód morskich.

Nieruchomości, z których pochodzić będą wprowadzane do cieku Sośnicowickiego (Łękawa) oczyszczone ścieki bytowe, położone są poza obszarem aglomeracji.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, nie narusza ono ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych. (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany zakres nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy – Prawo wodne, ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 3 ustawy Prawo wodne organ ustalił w punkcie IV. niniejszej decyzji czas obowiązywania pozwolenia na usługi wodne, zgodnie z wnioskiem.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia lub w przypadku urządzeń istniejących, nie zgłoszonych, urządzenie należy zgłosić w terminie 60 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 318,60 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2025 r. (M.P. 2024 r. poz. 909). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 3 lipca 2025 r. uiścił opłatę w wysokości 318,60 zł (trzysta osiemnaście złotych i 60/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§ 1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§ 2).



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR

Marcin Nowak

Otrzymują:

1. „SYLWIA” Sp. z o.o., reprezentowana przez Pełnomocnika
w osobie Pana Rafała Łagosza
na adres:
Rafał Łagosz
2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 ustawy Prawo wodne
3. ZUZ aa

Do wiadomości:

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – decyzja ostateczna
40-022 Katowice, ul. Damrota 16
2. Nadzór Wodny w Rybniku
3. ZZI w/m

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Gliwicach
ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice
tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice