



**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W GLIWICACH
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

CG.ZUZ.4210.117.2025.IA

Gliwice, 11 grudnia 2025 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 397 ust. 1, ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt 5 i art. 16 pkt 62, art. 400 ust. 1, ust. 8, art. 401 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 403, art. 407 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02 marca 2025 r. (data wpływu: 05 marca 2025 r.), skorygowanego i uzupełnionego przy pismach z dnia 30 maja 2025 r. (data wpływu: 03 czerwca 2025 r.), 14 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 14.08.2025 r.), 18 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 18.09.2025 r.), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 27, reprezentowanego przez Pełnomocnika, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 23 obręb 0007 Wilcza poprzez istniejący wylot do urządzenia wodnego – rowu R-B8,

**Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
orzeka**

- I. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 27, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 23 obręb 0007 Wilcza, poprzez istniejący wylot do urządzenia wodnego – rowu R-B8, zgodnie z poniższymi założeniami:**

Ilości wprowadzanych oczyszczonych ścieków bytowych:

- maksymalny zrzut sekundowy **0,0005 m³/s,**
- średni zrzut dobowy **10,00 m³/d,**
- dopuszczalny zrzut roczny **5 292,50 m³/rok.**

o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających dla ścieków z oczyszczalni ścieków bytowych, zlokalizowanych poza aglomeracją, o RLM oczyszczalni od 2000 do 9999, określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie przekroczą następujących wartości:

- BZT₅ **≤ 25 mg O₂/l,**
- ChZT_{Cr} **≤ 125 mg O₂/l,**
- zawiesiny ogólne **≤ 35 mg/l.**

Ścieki do analizy pobierane będą sposobem ręcznym przez akredytowane laboratorium, ze studzienki pomiarowej zlokalizowanej na działce nr 23 obręb 0007 Wilcza.

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji studzienki pomiarowej:

X: 5562432,48 Y: 6541884,91.

Współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 lokalizacji wylotu:
X: 5562480,77 Y: 6541851,69.

Lokalizacja urządzenia wodnego wylotu do rowu R-B8 :

- jednostka ewidencyjna: **240504_2 Pilchowice;**
- obręb ewidencyjny: **0007 Wilcza;**
- działka ewidencyjna: **62/21,**
- średnica wylotu: **Ø200 mm.**

Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków bytowych to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia oparta na technologii obrotowych złóż biologicznych. Po mechanicznym oczyszczeniu ścieki przepompowane są do czterostopniowego złoża biologicznego gdzie prowadzona jest tlenowa biodegradacja związków organicznych i nitrifikacja azotu amonowego. W końcowej fazie ścieki kierowane są do osadnika wtórnego, skąd wprowadzane są poprzez istniejący wylot do odbiornika, którym jest rów melioracyjny.

Działki o numerach 23 oraz 62/21 obręb Wilcza, na których zlokalizowana jest przedmiotowa oczyszczalnia znajdują się poza granicami wyznaczonej aglomeracji na terenie Gminy Pilchowice. Aglomeracja Pilchowice obejmuje części miejscowości Pilchowice i Wilcza, położonych na terenie gminy Pilchowice, w powiecie gliwickim (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Katowice, z dnia 03 stycznia 2024 r. poz. 19, Uchwała Nr LXVIII/489/23 Rady Gminy Pilchowice z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany obszaru i granic Aglomeracji Pilchowice).

W przypadku wystąpienia awarii każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia i jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo Wójta, Burmistrza lub Prezydenta (w zależności od rodzaju awarii) oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na tej podstawie konieczne jest podjęcie niezbędnych działań usuwających przyczyny awarii.

Przyczyną wystąpienia awarii mogą być:

- awarie urządzeń i obiektów technologicznych - w przypadku wstrzymania działania oczyszczalni nie może dochodzić do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, czas trwania takiej awarii do 5 dni, przy czym należy podjąć niezwłocznie działania w celu naprawy;
- dopływ ścieków o niekorzystnym składzie, np. ścieków o bardzo dużym ładunku zanieczyszczeń lub zawierających substancje olejowe - w takim wypadku podejmowane są działania mające na celu jak najszybszą odbudowę osadu czynnego, aż do osiągnięcia jego pełnej aktywności. Należy zwiększyć okresowo ilość odprowadzanego osadu nadmiernego, nie dopuszczając jednak do zmniejszenia zawartości osadu czynnego w reaktorze. Jednak w przypadku wystąpienia dopływu ścieków o niekorzystnym składzie należy odciąć dopływ ścieków do reaktora biologicznego, a w przypadku wstrzymania działania oczyszczalni nie może dochodzić do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, czas trwania takiej awarii do 5 dni, przy czym należy podjąć niezwłocznie działania w celu usunięcia przyczyny;
- przerwa w dostawie zasilania - w przypadku braku zasilania przepływ ścieków odbywa się co do zasady grawitacyjnie. W okresach przerw zasilania ścieki napływają do zbiorników retencyjnych i reaktorów biologicznych. Pełne oczyszczanie następuje w momencie przywrócenia zasilania. W przypadku wstrzymania działania oczyszczalni nie może dochodzić do odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do odbiornika, czas trwania takiej awarii do 2 dni, przy czym należy podjąć niezwłocznie działania w celu przywrócenia zasilania.

Do rozruchu, który wynikać może z przerwy w użytkowaniu oczyszczalni ścieków w wyniku awarii, można przystąpić po bezzwłocznym usunięciu usterki, a okres rozruchu zazwyczaj trwa do 6 miesięcy. Biologiczny rozruch oczyszczalni należy prowadzić równolegle z działającą kanalizacją poprzez stopniowe wypełnianie zbiornika oczyszczalni. Tworzenie osadu czynnego należy wspomagać przez dozowanie biopreparatów. W okresie rozruchu dopuszcza się wyższe parametry wskaźników jakościowych na wylocie o 50%.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków pochodzących z terenu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 27, za pomocą istniejącego urządzenia wodnego wylotu do rowu R-B8.

Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 23, obręb 0007 Wilcza za pomocą istniejącego wylotu do rowu R-B8.

- II. Pozwolenia wodnoprawnego udziela się na podstawie dokumentacji pn.: *„Operat wodnoprawny na szczególne korzystanie z wód w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w Wilczy gmina Pilchowice”*, z maja 2025 r. wraz z uzupełnieniami.
- III. Ustalić uprawnionemu, o którym mowa w punkcie II. niniejszej decyzji, następujące obowiązki i warunki wynikające z pozwolenia:
 - 1) nie wprowadzać do odbiorników innych ścieków, niż to określono w niniejszym pozwoleniu; nie przekraczać określonego niniejszym pozwoleniem stanu i składu odprowadzanych oczyszczonych ścieków bytowych;
 - 2) należy utrzymywać urządzenia wodne – wylot do rowu R-B8 w dobrym stanie technicznym oraz pełnej sprawności technologicznej;
 - 3) utrzymywać w pełnej sprawności urządzenia i obiekty oczyszczalni ścieków, w tym regularnie usuwać osad nadmierny, zgodnie z instrukcją obsługi oczyszczalni;
 - 4) prowadzić systematyczne pomiary ilości i jakości ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. aktualnie rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)*, w zakresie wskaźników określonych w punkcie I. niniejszej decyzji;
 - jako punkt poboru próbek ścieków oczyszczonych wyznacza się studzienkę kontrolną, zlokalizowaną przed wylotem;
 - 5) poboru próbek ścieków bytowych odpływających z oczyszczalni dokonywać w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu; liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni w zakresie wskaźników BZT₅, ChZT_{Cr}, zawiesin ogólnych, nie może być mniejsza niż 4 próbki w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki w następnym roku; w wypadku, gdy jedna próbka z czterech pobranych nie spełnia wymogów warunków w następnym roku pobierać ponownie 4 próbki; próbki pobierać sposobem ręcznym;
 - 6) w czasie rozruchu oczyszczalni nowo wybudowanych oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych do realizacji niniejszego pozwolenia, stężenia zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do odbiornika mogą być wyższe nie więcej niż o 50% od wartości wskaźników określonych w punkcie I. niniejszej decyzji, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. *w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311)*;
 - 7) w przypadku awarii oczyszczalni podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia przyczyny awarii oraz likwidacji jej skutków. W przypadku wystąpienia awarii związanej z koniecznością wyłączenia oczyszczalni z ruchu, zacząć odpływ, ścieki odpompować i wywieźć;
 - 8) zobowiązuje się Uprawnionego do pokrycia ewentualnych nieprzewidzianych szkód w przypadku naruszenia interesów osób trzecich;
 - 9) przekazywać do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych w terminie do dnia 1 marca każdego roku za rok poprzedni, sprawozdania z okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków bytowych wprowadzanych do urządzenia.

- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną udziela się na czas określony, tj.: na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych na maksymalnie **10 lat** od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.
- V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- VI. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń wodnych koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów w związku z otrzymaniem pozwolenia.
- VII. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia. W przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, należy zgłosić urządzenie w terminie 60 dni od dnia, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02 marca 2025 r. (data wpływu: 05 marca 2025 r.), Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 27, reprezentowany przez Pełnomocnika, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych pochodzących z oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 23 obręb 0007 Wilcza poprzez istniejący wylot do urządzenia wodnego – rowu R-B8. Przy piśmie z dnia 30 maja 2025 r. (data wpływu: 03 czerwca 2025 r.) pełnomocnik wnioskodawcy złożył uzupełnienie przedmiotowego wniosku.

Z uwagi na fakt, iż przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie odpowiadała wymogom art. 407 i art. 409 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pismem z dnia 10 lipca 2025 r. i 27 sierpnia 2025 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego wezwał Pełnomocnika Wnioskodawcy do uzupełnienia przedmiotowego wniosku oraz jego sprecyzowania.

Przy pismach z dnia 14 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 14.08.2025 r.), 18 sierpnia 2025 r. (data wpływu: 18.09.2025 r.) Pełnomocnik Wnioskodawcy przedłożył uzupełnienia.

Zgodnie z art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawa wodnego, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na wniosek, do którego, zgodnie z ust. 2, dołącza się wymagane ww. przepisem materiały.

Zgodnie z art. 400 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie operatu wodnoprawnego oraz zgromadzonych w toku postępowania dowodów, dokumentów i informacji.

Do ww. wniosku z dnia 02 marca 2025 r., skorygowanego i uzupełnionego w toku postępowania, dołączono wymagane dokumenty.

Wobec powyższego, pismem z dnia 15 października 2025 r., Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach, na podstawie art. 61 § 4 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w zakresie objętym ww. wnioskiem.

Jednocześnie, zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy - Prawo wodne, podano informację o wszczęciu postępowania o wydanie przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Gliwicach oraz na stronie BIP. Pozostałe strony postępowania zostały zawiadomione według obwieszczenia w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy - Prawo wodne, tj. poprzez podanie do publicznego ogłoszenia zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach.

Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, organ zapewnił stronom możliwość składania uwag i wniosków, a także wypowiedzenia się w terminie 14 dni od daty otrzymania

zawiadomienia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie.

Strony nie skorzystały z powyższego uprawnienia.

Przy piśmie z dnia 03 grudnia 2025 r. (data wpływu: 04 grudnia 2025 r.) pełnomocnik wnioskodawcy złożył dodatkowe wyjaśnienia do przedmiotowego wniosku.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 w związku z art. 35 ust. 3 pkt. 5 ustawy - Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na usługi wodne, które obejmują m.in. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, obejmujące także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 62 ww. ustawy, przez ścieki bytowe rozumie się ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Zgodnie z art. 403 ust. 1 ustawy - Prawo wodne, w pozwoleniu wodnoprawnym ustala się cel projektowanych do wykonania urządzeń wodnych i innych robót, cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki, w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków pochodzących z terenu Szkolno-Przedszkolnego w Wilczy, 44-189 Wilcza, ul. Karola Miarki 27, za pomocą istniejącego urządzenia wodnego wylotu do rowu R-B8. Zakres zamierzonego korzystania z wód obejmuje wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych w przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce nr 23, obręb 0007 Wilcza za pomocą istniejącego wylotu do rowu R-B8, zgodnie z założeniami pkt III. niniejszej decyzji, o parametrach nieprzekraczających dopuszczalnych wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

Obowiązek kontrolowania ilości i jakości wprowadzanych ścieków, wynikający z zapisów ww. rozporządzenia jak również obowiązki wskazane przez administratora cieku organ ujął w pkt III. niniejszej decyzji.

Jednocześnie organ poucza, że w myśl art. 415 ustawy Prawo wodne, *pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli:*

- 1) zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodno-prawnym;
- 2) urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane;
- 3) zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne, uprawnionych do rybactwa, oraz osób narażonych na szkody albo nie realizuje przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym;
- 4) zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;
- 5) zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat;
- 6) nastąpiła zmiana przepisów wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2;
- 7) nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione danymi z monitoringu wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych, o którym mowa w art. 325 ust. 1 pkt 2;
- 8) nie wykonano lub nie przedłożono analizy ryzyka, o której mowa w art. 133 ust. 3, jeżeli taka analiza była wymagana;
- 9) dalsze korzystanie z wód na warunkach ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym stwarza stan zagrażający życiu lub zdrowiu ludzi lub stan zagrażający powstaniu poważnych szkód w środowisku, w szczególności z uwagi na występujące zmiany w środowisku wodnym.

Teren na którym znajduje się planowane korzystanie z wód i zasięg oddziaływania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pilchowice obejmującego teren jednostki osadniczej Wilcza, w tym fragment terenu górniczego „Szczygłowice” zatwierdzonego Uchwałą Nr LV/415/18, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2018 poz. 6559 z dnia 23 października 2018 r.). Wnioskowane korzystanie z wód nie narusza zapisów obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, określonym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. Nr 40, poz. 451), zaktualizowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r., poz. 335), przedmiotowy obszar leży w Regionie Wodnym Górnej Odry, w zlewni:

- jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) RW600011115899 o nazwie „*Bierawka od Knurówki do ujścia*”, która jest monitorowana, dla której status został określony jako NAT – naturalna część wód, ustalono potencjał ekologiczny – słaby, stan chemiczny – poniżej dobrego, stan ogólny – zły; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona; cele środowiskowe zostały określone jako: umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [przewodność elektrolityczna właściwa w 20°C (maksymalna dopuszczalna wartość w wodzie: zgodnie z zasadą braku dalszego pogorszenia)]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D; stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(b)fluoranten(w), benzo(g,h,i)perylen(w), fluoranten(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry; termin osiągnięcia dobrego stanu wyznaczono do 2027 r.;
- jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW6000143, dla której ustalono stan ilościowy jako słaby, stan chemiczny jako dobry, stan ogólny słaby; ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych została określona jako zagrożona ilościowo i chemicznie; cele środowiskowe zostały określone jako: dobry stan chemiczny i brak pogorszenia aktualnego stanu ilościowego (słaby stan ilościowy w zakresie bilansu wodnego).

Na obszarze zamierzonego korzystanie z wód nie występują żadne formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Zamierzone korzystanie z wód nie znajduje się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią.

Po analizie przedsięwzięcia stwierdzono, iż zamierzony sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, ustaleń planów ochrony i planów zadań ochronnych dla obszarów chronionych, ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, ustaleń planu przeciwdziałania skutkom suszy, ustaleń programu ochrony wód morskich, ustaleń krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz nie narusza wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska, ochrony przyrody i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z przepisów ustawy oraz przepisów odrębnych (art. 396 ust. 1 ustawy – Prawo wodne).

W toku postępowania organ stwierdził, iż wnioskowany sposób korzystania z wód nie narusza ustaleń dokumentów określonych w art. 396 ust. 1 pkt 1-7 ustawy – Prawo wodne, ani wymagań, o których mowa w art. 396 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, tym samym nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ww. ustawy, wobec czego po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, na podstawie całości przedłożonej dokumentacji, udzielono wnioskowanego pozwolenia.

Zgodnie z art. 400 ust. 2 ustawy Prawo wodne, organ ustalił w punkcie IV. niniejszej decyzji, czas obowiązywania pozwolenia na usługi wodne.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy - Prawo wodne informację, że pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zamieszcza się w pozwoleniu wodnoprawnym – informacja ta została zamieszczona w punkcie V. i VI. niniejszej decyzji.

Zgodnie z brzmieniem art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia, w przypadku urządzeń istniejących, niezgłoszonych, należy zgłosić urządzenie w terminie 60 dni od dnia, kiedy niniejsza decyzja stanie się ostateczna - informacja ta została zamieszczona w punkcie VII. niniejszej decyzji.

Organ informuje, iż Wnioskodawca dotychczas korzystał z pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gliwickiego z dnia 03 marca 2015 r. znak WOŚ.6341.00108.2014.

Zgodnie z art. 398 ust. 1 i ust. 3 ustawy – Prawo wodne, za udzielenie zgody wodnoprawnej, o której mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1-3 ww. ustawy, ponosi się opłatę. Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego stawka opłaty wynosi 318,60 zł, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 października 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2025 r. (M.P. 2024 r. poz. 909). W związku z powyższym, Wnioskodawca w dniu 14 sierpnia 2025 r. uiścił opłatę w wysokości 318,60 zł (trzysta osiemnaście złotych i 60/100) na rachunek bankowy Wód Polskich (potwierdzenie w aktach).

Wobec powyższego, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji na podstawie art. 127 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Robotnicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (§1). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (§2).



Dyrektor Zarządu Zlewni
w Gliwicach

DYREKTOR
Marcin Nowak

Otrzymują:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wilczy, działający przez Pełnomocnika – Pana Arkadiusza Imiołka,

na adres:

Pan Arkadiusz Imiołek

ED-CERT

44-145 Pilchowice, ul. Gliwicka 27 a

2. Pozostałe strony postępowania w sposób określony w art. 401 ust. 3 i ust. 4 Prawa wodnego.
3. ZUZ aa.

Do wiadomości:

1. Dział ZZI wm.,
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (decyzja ostateczna)
40-022 Katowice, ul. Damrota 16.

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Gliwicach

ul. Robotnicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 697 102 274 | e-mail: zz-gliwice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-gliwice