



**BILANS POWIERZCHNI TERENU:**

Pow. działki nr 1643/57	~ 26 231,00 m <sup>2</sup>	(100%)
Pow. zabudowy drogi pożarowej	~ 4 943,00 m <sup>2</sup>	(18,85%)
Pow. schodów ramp i pochylni projektowanych	~ 146,00 m <sup>2</sup>	(0,55%)
Pow. schodów ramp i pochylni istniejących	~ 369,00 m <sup>2</sup>	(1,41%)
Pow. dróg i chodników projektowanych	~ 4 442,00 m <sup>2</sup>	(16,93%)
Pow. dróg i chodników istniejących	~ 2 927,00 m <sup>2</sup>	(11,16%)
Pow. biologicznie czynna	~ 13 404,00 m <sup>2</sup>	(ok. 51,10%)

- LEGENDA:**
- Granica działki
  - Obszar oddziaływania obiektu
  - Projektowana droga pożarowa
  - Projektowany podjazd dla karetek
  - Projektowany parkingi, wjazdy i zatoczki
  - Projektowane chodniki
  - Główne wejścia do budynku
  - Wjazd/wejście na działkę
  - Drogi pożarowe (szer. min. 4,00 m)
  - Istniejące hydranty (w otoczeniu projektowanej drogi)

Uwagi:  
1. Teren w miejscu projektowanej drogi należy wyrównać i dopasować do istniejącej infrastruktury; ukształtowanie pozostałego terenu działki pozostaje bez zmian.  
2. Odprowadzenie wód deszczowych projektuje się do istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie Inwestora. Rozwiązanie takie nie spowoduje zalewania działek sąsiednich oraz nie zmieni warunków wodnych działki.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15 tel.: 0-691-371-388, @: arcus.sc@gmail.com					
INWESTOR:	SZPITAL W KNUROWIE Sp. z o.o. ul. Niepodległości 8 10, 44-190 Knurów				
LOKALIZACJA:	Szpital w Knurowie				
INWESTYCJA:	ul. Niepodległości 8, 44-190 Knurów, dz. nr 3529/5				
TEMA:	PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZPITALA W KNUROWIE CELEM DOSTOSOWANIA DROGI POŻAROWEJ DO OBOWIAZUJĄCYCH PRZEPISÓW				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Joanna NOWROT	59/SLOKK/2018/II			DATA: 09.2021
NAZWA RYSUNKU:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU				NR RYS.: PZT-1